



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5, 13.07.2020  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 02.07.2020  
Αριθ. πρωτ: 13918/331755π.ε.**

<b>Ταχ. Δ/νση:</b>	<b>Λ. Συγγρού 150</b>	<b>Προς:</b>	<b>Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Γαλλίας</b>
<b>Ταχ. Κώδικας:</b>	<b>176 71 - ΑΘΗΝΑ</b>		(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
<b>TELEFAX:</b>	<b>210 9212090</b>		ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
<b>Πληροφορίες:</b>	<b>Δ. Μακρογιάννη</b>		“AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
<b>Τηλέφωνο:</b>	<b>210 9287160</b>	<b>e-mail:</b>	<b><a href="mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr">a.toutoutzidakis@agribiz.gr</a></b>
<b>e-mail:</b>	<b><a href="mailto:dmakrogianni@minagric.gr">dmakrogianni@minagric.gr</a></b>		

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 2200 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NEXTER 10 SC (pyridaben 10% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8986/117293/08.11.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 2200 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NEXTER 10 SC (pyridaben 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 1755/21142/20.02.2015 αίτηση και τα με αριθ. πρωτ. 13918/331755/19.12.2019 συμπληρωματικά της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2200 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NEXTER 10 SC (pyridaben 10% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 8986/117293/08.11.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/στρ. max	Κ.εκ/ 100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Θερμοκηπίου	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus</i> sp) TETRSP Κόκκινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> ) METTUL  Αλευρώδεις ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	200	140 -200	100 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας/άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση  BBCH 51-89	1
Αγγούρι CUMSC Αγγουράκι για τουρσί CUMSA Κολοκυθάκι CUUPG Θερμοκηπίου	TRIAVA ( <i>Bemisia tabaci</i> ) BEMITA	200	140 -200	100 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του πρώτου άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση  BBCH 51-89	1
Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, φυτώρια δέντρων και θάμνων) NNNZZ		200	140	50 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπ φρούτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Φράπα CIDGR Λιμμετία (Πράσινο λεμόνι) CIDAΦ Κιτριά CIDME Νεραντζιά CIDAΥ	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> METTCI	300	150-200	150-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής, από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή  BBCH 69-83	1
--	---	-----	---------	---------	--	---

Παρατηρήσεις:

1. Στα λαχανικά, η μέγιστη δόση/100 λίτρα νερό θα πρέπει να συνδυαστεί με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση /στρ.
2. Συνίσταται μια εφαρμογή ανά έτος, με καλή διαβροχή των φυτών, με την εμφάνιση των κινητών μορφών ακάρεων (προνύμφες και ακμαία).
3. Μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά την άνθηση.

Η ακόλουθη χρήση θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό κατάλληλων κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Max Kg δ.ο./ha	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητικ ή περίοδο	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
Πιπεριά CPSAN	<b>Τετράνυχοι</b> ( <i>Tetranychus</i> sp) TETRSP <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> ( <i>Panonychus ulmi</i> ) METTUL  <b>Αλευρώδεις</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) TRIAVA ( <i>Bemisia tabaci</i> ) BEMITA	0.2	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 51 – 89	1	3

Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

**Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική pyridaben, η οποία ανήκει στην ομάδα 21 κατά IRAC.**

Συστήνεται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων-ακάρων στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

**P264** Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και κατά την εφαρμογή.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών μετά τον ψεκασμό, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.*

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

**SPe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο. Συστήνεται ο έλεγχος συμβατότητας των εντόμων επικονιαστών με την χρήση του NEXTER 10 SC. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος αναμονής 24 ωρών από την εφαρμογή του σκευάσματος, για την εισαγωγή εντόμων επικονιαστών στο θερμοκήπιο.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου	3
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνοι)	Δεν απαιτείται
<b>Πορτοκαλιά, Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Φράπα, Λιμμετία (Πράσινο λεμόνι), Κιτριά, Νεραντζιά</b>	<b>14</b>

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8986/117293/08.11.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**