

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΙΑΡΘ. ΠΡΩΤ.: 7121/195384
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.07.2020
 Αριθ. πρωτ.: 7121/195384

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 FAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
 Τηλέφωνο: 210 92 87 225
 e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S
 (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
 της εταιρείας
 Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
 – «AGRIBIZ»
 Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RAPIDERBA AL (δ.ο. Pelargonic Acid)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία Pelargonic Acid (Nonanoic acid).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/195 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV)
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επίσημησης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
11. Την αξιολόγηση και την άδεια διάθεσης από την Γαλλία του όμοιου σκευάσματος Herbatak Easy [άδεια με αριθμό έγκρισης: 2190319].
12. Τη με αριθμό πρωτ. 6731/91069/27-06-2018 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 7026/94546/04.07.2018, συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν RAPIDERBA AL της εταιρείας EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S., με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΑΑΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70401/EP

17.07.2020

31.08.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

RAPIDERBA AL

1.2.β Μορφή:

Ετοιμόχρηστο εναιώρημα λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Pelargonic Acid (Nonanoic acid)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min. 889 g/kg
Χημική ομάδα	Λιπαρά οξέα (C7 to C20)
Παρασκευαστής	Emery Oleochemicals GmbH Paul-Thomas-Strasse 56, 40599 Düsseldorf, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Emery Oleochemicals LLC 4900 Este Ave. Cincinnati, Ohio 45232, ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pelargonic Acid όπως αυτές κατατέθηκαν με το με το με αριθ. πρωτ. 6731/91069/27-06-2018 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.
4 allée des Séquoias
69760 LIMONEST , Γαλλία
Τηλ.: +33(0)472866732
E-mail: stephanie.louvet@evergreengarden.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα :

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ»
Ξενίας 1 , 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Fax: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

GREEN AGRO A.E.
Οδός 14, Ο.Τ. 53B, Γ' ΦΑΣΗ,
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος,
Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 1387
Τηλ.: 2310 784841-2
Fax: 2310 784843
E-mail: info@greenagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.
4 allée des Séquoias
69760 LIMONEST , Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.
Usine du Fourneau
9 Route Fourneau
27580 Bourth, Γαλλία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.
 Usine du Fourneau
 9 Route Fourneau
 27580 Bourth, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Pelargonic Acid 4,306% β/ο**
 Βοηθητικές ουσίες **95,16 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε με το αριθ. πρωτ. 6731/91069/27-06-2018 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μικρό ψεκαστηράκι χειρός με σκανδάλη και πόμα ασφαλείας	300 κ.εκ. – 1 λίτρο	PET, HDPE, Florinated-HDPE
2	Ψεκαστήρας χειρός με σκανδάλη και πόμα ασφαλείας	2 λίτρα – 5 λίτρα	HDPE, Florinated-HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση.

Τρόπος εφαρμογής: Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζεται, χωρίς διάλυση, με ομοιόμορφο ψεκασμό σε απόσταση 30 έως 50 εκ. από την επιφάνεια των ζιζανίων ή των βρύων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Καθαρισμός ψεκαστήρα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **RAPIDERBA AL** (δ.ο Pelargonic acid) είναι ένα ετοιμόχρηστο ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των νεαρών ζιζανίων βρύων και λειχήνων σε κήπους, αυλές και βεράντες, κατά μήκος φραχτών, δρόμων, πεζοδρομίων και μονοπατιών, γύρω από καλλωπιστικά φυτά, δέντρα, θάμνους, εγκατεστημένους οπωρώνες, γύρω από κτίρια, υπόστεγα και θερμοκήπια καθώς και σε εδάφη πριν τη σπορά ή φύτευση. Τα πρώτα συμπτώματα είναι ορατά μετά από 1 – 2 ώρες.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματο ς κ.εκ/ 10 τ.μ	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα ψεκασμών
<p>Γύρω από: Καλλωπιστικά φυτά, δέντρα και θάμνους, Εγκατεστημένους οπωρώνες, Εγκατεστημένες καλλιέργειες</p> <p>Γύρω από: Κτίρια, υπόστεγα και θερμοκήπια.</p> <p>Κατά μήκος φραχτών, δρόμων, πεζοδρομίων και μονοπατιών. Σε μονοπάτια ή αλέες δημόσιων πάρκων, κήπων και νεκροταφείων.</p> <p>Σε εδάφη, πριν τη σπορά ή φύτευση.</p> <p>Σε φλοιούς δένδρων και θάμνων για καταστροφή βρύων και λειχήνων.</p>	<p>Καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζάνιων⁽²⁾ Καταστροφή βρύων (MMMM) και λειχήνων (LLLL)</p>	300	<p>Ομοιόμορφος ψεκασμός σε απόσταση 30 έως 50 εκ. από την επιφάνεια των ζιζανίων, βρύων και λειχήνων, όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη (μέχρι ύψος 10 – 15 εκ.), Εφαρμογές . από τον Απρίλη μέχρι το Νοέμβρη Επανάληψη ψεκασμού εάν χρειαστεί (σε περίπτωση αναβλάστησης) .</p>	4 / 7 – 21

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε το προϊόν χωρίς να έρθει σε επαφή με τα πράσινα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών, του χλοοτάπητα, κλπ.
2. Ψεκάστε χωρίς να έρθει σε επαφή το προϊόν με το υπέργειο μέρος των καλλωπιστικών φυτων, δέντρων και θάμνων . Ψεκάστε χαμηλά γύρω από των τριανταφυλλιές, θαμνοφράχτες, δέντρα και θάμνους ηλικίας τουλάχιστον 2 ετών.
3. Να αποφεύγετε τη διασπορά σταγονιδίων και την διαρροή σκευάσματος σε γειτονικά φυτά.
4. Μην ψεκάσετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν φυσάει.
5. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζεται το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα και με θερμοκρασία 15 – 25 °C
6. Το προϊόν περιέχει οξύ που μπορεί να προσβάλλει ορισμένα υλικά πλούσια σε ασβεστόλιθο (όπως μάρμαρα, πλακάκια ...)
7. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα παρουσία μελισσών ή άλλων ωφέλιμων εντόμων
8. Μπορείτε να σπείρετε ή να φυτεύετε 48 ώρες μετά την εφαρμογή.
9. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ετήσια ζιζάνια αγρωστώδη και πλατύφυλλα όπως
 Κοινή Πόα, *Poa annua* [POAAN]
 Βερόνικα, *Veronica persica* [VERPE]
 Ζωχός, *Sonchus* sp. [SONSS]
 Κόνυζα, *Erigeron canadensis* [ERICA]
 Λάμιο, *Lamium* sp. [LAMSS]
 Μαρτιάκος, *Senecio vulgaris* [SENVU]
 Στελλάρια *Stellaria media* [STEME]
 Στυφνος, *Solanum nigrum* [SOLNI]
 Χαμομήλι *Matricaria* sp. [MATSS]

Πολυετή ζιζάνια αγρωστώδη και πλατύφυλλα όπως:
 Ελυμος, *Elymus repens* [AGRRE]
 Επιλόβιο, *Epilobium angustifolium* [CHAAN]
 Κίρσιο, *Cirsium arvense* [CIRAR]
 Μεγάλο Λάπαθο, *Rumex obtusifolius* [RUMOB]
 Μηδική, *Medicago lupulina* [MEDLU]
 Τσουκνίδα, *Urtica dioica* [URTDI]

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι χαμηλός. Τα λιπαρά οξέα ανήκουν στην ομάδα HRAC Z (άγνωστος τρόπος δράσης).

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.
 Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
 Όταν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά ή γύρω από υφιστάμενα φυτά όπως καλλωπιστικά, θάμνοι και δέντρα, εγκατεστημένοι φυτικοί φράχτες, χλοοτάπητας, κ.α., να αποφεύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους στα πράσινα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών.

9 Προειδοποιητική λέξη
 Εικονογράμματα
 κινδύνου

--

10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

EUH208 Περιχέει CMIT/MIT Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P103: Διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν τη χρήση.
P264: Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο σκεύασμα ή νερά έκπλυσης του ψεκαστήρα στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα όρια
υπολειμμάτων
Pelargonic acid

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Annex IV του Καν. 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν
τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Δεν εφαρμόζεται	

14 Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκεύασματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία έως τους 40°C) και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και προστατευμένο από παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το

περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ