



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27-07-2020
Αριθ. πρωτ: 3470/93251

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΑΚΣ Αρκαδίας “Η Ένωση”

Κοιν.: 1. SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
 2. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ
 κ. Γ. Στρατάκου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΜΙΖΟΥΚΙ** (δραστική ουσία: *pyraflufen-ethyl*), για την αποξήρανση του στελέχους της **πατάτας** πριν την συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *pyraflufen-ethyl*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
11. Τις με αριθ. πρωτ. 3470/93251/31.3.20 και 5095/137081/27.5.20 αιτήσεις της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ για λογαριασμό του ΑΚΣ Αρκαδίας "Η Ένωση" και την καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
12. Την με αριθ. πρωτ. 6378/174596/1.7.20 αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ.
13. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
14. Τα από 18-02-2020, 6-7-2020 και 13-7-2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
15. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 863/21.4.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών φαρμάκων του ΜΦΙ.
16. Το από 23-07-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
17. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: **α)** Η δραστική ουσία *pyraflufen-ethyl* που εμπεριέχεται στο σκεύασμα ΜΙΖΟΥΚΙ, έχει εγκριθεί στην ΕΕ με την οδηγία 2001/87/ΕΚ και η έγκριση της ανανεώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/182. Η έγκριση λήγει στις 31-3-2031. **β)** Το σκεύασμα ΜΙΖΟΥΚΙ δεν είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας ή σε άλλη χώρα της νότιας ζώνης της ΕΕ. Εκκρεμεί αίτηση έγκρισής του, την αξιολόγηση της οποίας διενεργεί η Ιταλία και η Ελλάδα είναι ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος. Όταν χορηγηθεί η έγκριση στην Ιταλία, θα ακολουθήσει έγκριση και στη χώρα μας (θα προηγηθεί η υποβολή κάποιων δικαιολογητικών διοικητικής φύσεως). **γ)** Για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας, έχουν έγκριση μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία *pelargoniac acid*. Σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης τους, τα σκευάσματα αυτά έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα ενώ η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει μετά από στελεχοκοπή του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας. **δ)** Σύμφωνα με το αριθ. ΕΜΠ 863/21.4.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών φαρμάκων του ΜΦΙ: «*Η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή από τη χρήση του ζιζανιοκτόνου ΜΙΖΟΥΚΙ ΕΚ, σύμφωνα την προτεινόμενη Ο.Γ.Π. και δεν αναμένεται υπέρβαση των ΑΟΥ στην πατάτα, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1791/2019*». **ε)** Για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών για τη χρήση της αποξήρανσης στελεχών πατάτας πριν τη συγκομιδή, συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, καθώς για την αποξήρανση στελεχών πατάτας είναι εγκεκριμένα μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία *pelargoniac acid*, που σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης τους έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα **ζ)** Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη δραστική ουσία *pyraflufen-ethyl* είναι 8.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΜΙΖΟΥΚΙ (δραστική ουσία: *pyraflufen-ethyl*), για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΪΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΕΥΒΟΙΑΣ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

8304
29-07-2020
26-11-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

ΜΙΖΟΥΚΙ
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (ΕΚ)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Pyraflufen-ethyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	956 g/kg min (95.6 % β/β)
Χημική ομάδα	phenylpyrazole
Παρασκευαστής	Nihon Nohyaku Co. Ltd. , 19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8386, Ιαπωνία <u>Διεύθυνση στην Ευρώπη:</u> Nichino Europe Co Limited , 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, Cambridgeshire, P.C.: CB24 9PT, Ην. Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1) Ihara Chemical Industry Co., Ltd. Shizuoka Plant, 1800, Nakanogo, Fuji-city, Shizuoka 421-3306, Ιαπωνία 2) GSR Products Limited Plot No. C-10, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu Village, Cuddalore -607 005, Ινδία 3) Yanai Chemical Industry Co., Ltd. Yanai Plant, 1528-4, Yanai, Yanai-shi, Yamaguchi 742-0021, Japan 4) Deccan Fine Chemicals Private Limited (Tuny factory) Kesavaram, Venkatanagaram post, Parakaraopeta Mandal, Visakhapatnam District, A.P. 531 127, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pyraflufen-ethyl έχουν υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. Κατατέθηκαν σαν εμπιστευτικά στοιχεία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΚΣ Αρκαδίας “Η Ένωση”
28^{ης} Οκτωβρίου 8, 22100-Τρίπολη

Υπεύθυνος επικοινωνίας

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400, Κορωπί-Αττικής
Τηλ.: +30 210 5223834, Fax: +30 210 5223139
e-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400, Κορωπί-Αττικής
Τηλ.: +30 210 5223834, Fax: +30 210 5223139
e-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nichino Europe Co Limited,
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
Cambridge, Cambridgeshire,

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

P.C.: CB24 9PT, Ην. Βασίλειο

1. Nichino Service Co., Ltd.

(whole subsidiary of Nihon Nohyaku Co.Ltd.), Fukushima Plant 286, Hiraishitakada 4-Chome, Nihonmatsu-shi, Fukushima 964-0981, Japan

2. Safapac Ltd,

4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB, UK

3. SIPCAM INAGRA SA,

Carretera Mareny Blau, 46410 Sueca (Valencia), Spain

4. SIPCAM OXON SpA

Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

5. KWIZDA AGRO GmbH,

Laaer Strasse /Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Austria

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. SIPCAM INAGRA SA,

Carretera Mareny Blau, 46410 Sueca (Valencia), Spain

2. SIPCAM OXON SpA

Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

3. TEXNOΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Νέα Σάντα, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

pyraflufen-ethyl: 1,06% (β/ο)

βοηθητικές ουσίες: 98,8 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο PART C που υποβλήθηκε ως εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/Δοχεία	100 κ.εκ. έως 10λίτρα	PE/PA, COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές σε πατάτα (για αποφύλλωση ή αποξήρανση στελεχών) με καθολικό ψεκασμό φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 2/3 με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο νερό του ψεκαστικού. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το υπόλοιπο νερό με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού και τα ακροφύσια, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και

Χρησιμοποιείται ως ζιζανιοκτόνο για πλατύφυλλα ζιζάνια, στην πατάτα, για

τρόπος δράσης

αποξήρανση των στελεχών πριν τη συγκομιδή «λαίμαργων» βλαστών σε δενδρώδεις καλλιέργειες.
 Το *pyraflufen-ethyl* ανήκει στην ομάδα των phenylpyrazoles, είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφορογόνου, protoporphyrinogen oxidase (PPO), παρεμποδίζοντας τους φωτοσυνθετικούς δίαυλους τους φυτού. Συνεπώς η δράση του βελτιώνεται με συνθήκες έντονου ηλιακού φωτισμού. Το *pyraflufen-ethyl* έχει μεταφωτρωτική δράση επαφής εναντίον μόνο πλατύφυλλων ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ./100 λιτ. νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Πατάτα SOLTU	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή 3PDEST	200	-	30-40	1 ^η εφαρμογή με το ξεκίνημα του κιτρινίσματος των φύλλων. 2 ^η εφαρμογή μετά από 5 ημέρες μόνο σε περίπτωση που το φύλλωμα της φυτείας είναι πολύ πυκνό. (BBCH 91) (Μέσα Μαΐου-Μέσα Σεπτεμβρίου).	2 εφαρμογές ανά 5 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στην πατάτα για τη χρήση αποξήρανσης των στελεχών πριν τη συγκομιδή να προστίθεται στο ψεκαστικό προσκολλητικό σκεύασμα.
2. Εφαρμογές σε πατάτα (για αποξήρανση στελεχών) με καθολικό ψεκασμό φυλλώματος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υιοθετήστε εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές) όπου είναι εφικτό ή κάνετε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:



GHS05 GHS07 GHS09

KINΔYΝΟΣ

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια απέκαστη ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για πατάτα (αποξήρανση στελεχών).

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας: Για πατάτα (αποξήρανση στελεχών) **15 μέτρων** από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή **10 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

12

Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P302+352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυνθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P304+340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα, κρατήστε των παθόντα ήρεμο και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα (αποξήρανση στελεχών)	14 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

15. **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα απόφαση.
3. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Οι εταιρείες που διακινούν τα σκευάσματα οφείλουν να τηρούν για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά το αντίστοιχο φυτοπροστατευτικό προϊόν και να προσκομίζουν τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
6. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση τους. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης στην αγορά και οι εταιρείες που διακινούν το προϊόν, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31-10-2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 7.1. Για τη συνολική ποσότητα κάθε σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το κάθε σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 7.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα.
8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
9. Για τα τυχόν αποθέματα των σκευασμάτων στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής

πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

10. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ