



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.Ιουλίου.2020
Αριθμ. πρωτ: 7014/191632

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14694 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις) και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14694 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 7014/191632/14.07.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 14694 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 2839/53213/10.04.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και τις δηλώσεις προφύλαξης

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Ατομάρια (<i>Atomaria linearis</i> , ATOMLI) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καλαμπόκι (ZEAMX), Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS), Σόργο (SORVU)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Διαβρώτικα (<i>Diabrotica sp.</i> , DIABSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ηλιάνθος (HELAN), Σόγια (GLXMA)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Βαμβάκι (GOSSS)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1000-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
<u>Λαχανικά (Υ):</u> Τομάτα, (LYPES) Μελιτζάνα, (SOLME), Πεπόνι (CUMME) Καρπούζι,	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Μηλολόνη (<i>Melolontha melolontha</i> , MELOME) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1500-2000	--	Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

<p>(CITLA) Λάχανο (BRSOL) Κουνουπίδι (BRSOB), Σέλινο (APUGD), Μάραθος (FOEVU), Μαρούλι (LACSA), Άλλα σαλατικά υπαίθρου: Λυκοτρίβολο (VLLLO), Σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια (CICEN), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Ρόκα (ERUVE), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβαν ομέ νης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου, Γογγύλι (BRSRR), Γουλί (BRSNA), Φασόλι με λοβό (PHSVX) Μπιζέλι με λοβό (PIBSX)</p>	<p>Σαρανταποδαρούσα (<i>Blaniulus guttulatus</i>, BLANGU) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i>, PSILRO) <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>, CEUTPL</p>				
--	--	--	--	--	--

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200- 1500	--	Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κευθόρρυγχος <i>Ceutorhynchus quadridens*</i> (CEUTQU) Άλτης <i>Psylliodes chrysocephala*</i> (PSYICH) Σκαθάρι της γύρης <i>Meligethes aeneus*</i> (MELIAE)	1200- 1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.</p> <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»</p>					

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα

Spe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, **ελαιοκράμβη**, φυλλώδη και ριζωματώδη και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρων για το βαμβάκι.

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ