



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.08.2020  
Αριθ. πρωτ: 7813/211565

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 928724  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: ASCENZA AGRO S.A.  
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
- «Agribiz»,  
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr))

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70325 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO ULTRA (δ.ο. S-metolachlor 35% β/ο + Sulcotrione 10% β/ο + αντιφυτοτοξικό παράγοντα benoxacor: 1,75 % β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης καθώς επίσης και τα στοιχεία του φάσματος δράσης του σκευάσματος».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2020/869 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, benalaxyl, benthialicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέν, φορμετανάτη, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole και **S-metolachlor**.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
6. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
7. Τη με αριθμό πρωτ. 6623/179584/03.07.2020 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
8. Τις με αριθμό πρωτ. 1990/50907/13.02.2020 και 7813/211565/30.07.2020 αιτήσεις καθώς και τα υπ' αριθ. πρωτ. 7979/214047/03.08.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, Τουτούτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «Agribiz».

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70325 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO ULTRA (δ.ο. S-metolachlor 35% β/ο + Sulcotrione 10% β/ο + αντιφυτοτοξικό παράγοντα benoxacor: 1,75 % β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης καθώς επίσης και τα στοιχεία του φάσματος δράσης του σκευάσματος.

Τα σημεία 1.3 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70325
22.03.2019
31.07.2022

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψ.υ. λίτρα/ στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	350	20 – 30	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι και το 4 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας. (έως BBCH14)	1
Γλυκό καλαμπόκι** ΖΕΑΜS (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*	350	20 – 30	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι και το 4 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH14)	1
Σόργο** SORVU (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)					

**Παρατηρήσεις:**

\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

**Προ-φυτρωτική εφαρμογή:**

**Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:**

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)

**Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)**

Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

**Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)**

**Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:**  
**Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)**  
**Βέλιουρας (*Sorghum halepense* - SORHA)**  
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)  
**Σετάρια (*Setaria viridis* -SETVI)**

**Μεταφυτρωτική εφαρμογή:**

**Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:**  
Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)  
Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa* - POLPE)  
Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
**Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus* - POLCO)**  
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
**Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)**

**Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:**  
**Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)**  
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)  
**Σετάρια (*Setaria viridis* -SETVI)**

Η υγρασία του εδάφους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Συνιστάται πότισμα σε περίπτωση που δε σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή.

\*\* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες γλυκό καλαμπόκι και σόργο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

- II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 13184/176245/22.03.2019 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Κ.Α.Α.**

**Δ. ΜΗΛΛΙΟΣ**