



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.09.2020
Αριθ. πρωτ: 3690/97426

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: FUTURECO BIOSCIENCE, S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε., ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
26,5 χλμ. Λ. Λαυρίου, 19400 Κορωπί
Αττικής)
e-mail: info@geoponiki.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
FUTURECO NOFLY WP (*Paecilomyces fumosoroseus* strain FE 9901 18% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 378/2013 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2013 για την έγκριση της δραστικής ουσίας *Paecilomyces fumosoroseus* στέλεχος FE 9901, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
11. Την αριθ. 25427 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το πανομοιότυπο προϊόν FUTURECO NOFLY WP.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3690/97426/07.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FUTURECO NOFLY WP** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14754

15.09.2020

30.09.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FUTURECO NOFLY WP

1.2.β Μορφή

Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

***Paecilomyces fumosoroseus* strain FE 9901**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

2.0 x 10⁹ CFU/g min

Χημική ομάδα

Ασκομύκητες

Παρασκευαστής

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta

08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία

Τηλ.: +34 938182891

Fax: +34 938921726

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta

08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

δραστικής ουσίας

***Paecilomyces fumosoroseus* strain FE 9901** όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 3690/97426/07.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία
Τηλ.: +34 938182891
Fax: +34 938921726
e-mail: jm.lara@futurecobioscience.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
26,5 ΧΛΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 6623200
E-mail: info@geoponiki.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
26,5 ΧΛΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ, 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 6623200
E-mail: info@geoponiki.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία
Τηλ.: +34 938182891
Fax: +34 938921726

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: *Paecilomyces fumosoroseus* strain FE 9901 18% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 82% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 3690/97426/07.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250, 500 γρ. 1, 2 κιλά	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες σε θερμοκήπια.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως με 50-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό και αναδεύεται καλά μέχρι να σχηματιστεί πολτός. Μην αφήνετε τον πολτό να ηρεμήσει ή να εκτεθεί στον ήλιο. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τον πολτό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ψεκάστε αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Έντομοκτόνο για την καταπολέμηση του αλευρώδους και του θρίπα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Όταν έλθουν σε επαφή τα σπόρια του μύκητα με το παθογόνο έντομο, βλαστάνουν και πολλαπλασιάζονται στο σώμα του εντόμου.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Πεπόνι (Θ) CUMME Κολοκύθι (Θ) CUUPE Κολοκύθα (Θ) CUUPE Αγγούρι (Θ) CUMSA Αγγουράκι (Θ) KIAST	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φασόλι νωπό με λοβό (Θ) PHSVX	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φακή (Θ) LENCU	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Καλλωπιστικά (Θ) NNNZZ	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός	1-4/5-7

Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα είναι αποτελεσματικότερο όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 30°C και οι συνθήκες δεν είναι υπερβολικά υγρές. Εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασιών, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί, αλλά τα σπόρια του παραμένουν βιώσιμα εκτός και εάν η θερμοκρασία ανέλθει πάνω από 40°C, οπότε η βιωσιμότητα των σπορίων μειώνεται γρήγορα.
2. Αποφύγετε τις αναμειξεις του σκευάσματος με μυκητοκτόνα ή την ταυτόχρονη εφαρμογή τους.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου:

--	--
----	----

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει *Paecilomyces fumosoroseus* strain FE 9901. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και της αναπνευστικής οδού.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο (FPP2, P2 ή παρόμοια) κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή και τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα Πεπόνι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Αγγούρι, Αγγουράκι Φασόλι νωπό με λοβό Φακή, Καλλωπιστικά	Δεν ορίζεται

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, στους 4°C μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Αποφύγετε την έκθεσή του στο άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να αποθηκευθεί για 18 μήνες στους 4°C και για 4 μήνες στους 25°C από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ