



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.12.2020
Αριθ. πρωτ: 9325/248485

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: **Koppert B.V., Ολλανδίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
email: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **NOLI** (δ.ο. *Metschnikowia fructicola* NRRL Y-27328, 58% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1915 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2018 για την έγκριση της δραστικής ουσίας ***Metschnikowia fructicola* στέλεχος NRRL Y-27328**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Την από 09/2019 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας και την έγκριση του σκευάσματος (αριθμ. έγκρισης. 2190673).
9. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Τις με αρ. πρωτ. 10296/135817/08.10.2018 και 9325/248485/09.09.2020 αιτήσεις της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz», ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Koppert B.V. Ολλανδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με ειδικότερα τα άρθρα **33** και **37.4** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **NOLI (δ.ο. *Metschnikowia fructicola* (NRRL Y-27328), 58% β/β)**, της εταιρείας Koppert B.V. Ολλανδίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60996
30.12.2020
27.12.2029

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

NOLI
Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<i>Metschnikowia fructicola</i> NRRL Y-27328
--

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Min 1×10^{13} CFU/kg

Χημική ομάδα

Μικροοργανισμοί

Παρασκευαστής

Koppert B.V. Veilingweg 14, Postbus 155 2650 AD Berkel en Rodenrijs Ολλανδία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Koppert B.V.
 Veilingweg 14,
 Postbus 155
 2650 AD Berkel en Rodenrijs
 Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 10296/135817/08.10.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Koppert B.V.
 Veilingweg 14,
 Postbus 155
 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία
 Dr. Antonio Mauro Tel +31 10 51 40 444
 Fax: + 31 10 511 52 03
 Email: amauro@koppert.nl

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 Φαξ: 210 7471009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

KOPPERT B.V. HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»Ανθέων 26,
 19400,
 Κορωπί, Αθήνα
 Τηλ.: 211 1828080
 Fax: 211 1829198
 E-mail: gagelis@koppert.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Koppert B.V.
 Veilingweg 14,
 Postbus 155
 2650 AD Berkel en Rodenrijs
 Ολλανδία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Koppert B.V.
 Veilingweg 14,
 Postbus 155
 2650 AD Berkel en Rodenrijs,
 Ολλανδία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Koppert B.V.
 Veilingweg 14,
 Postbus 155
 2650 AD Berkel en Rodenrijs

Ολλανδία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328: min 58% β/β
Ισοδύναμη με min 1×10^{13} CFU/kg

Βοηθητικές ουσίες: 42% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην με αριθμό πρωτ. 10296/135817/08.10.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα αεροστεγώς κλεισμένη	100 γραμ. έως 5 κιλών	Πλαστικό τριών στρωμάτων: LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) / PET metal (Metalized Polyester)/ OPP (Oriented Polypropylene)
2	Σακούλα αεροστεγώς κλεισμένη μέσα σε κουτί	100 γραμ. έως 5 κιλών	Πλαστικό τριών στρωμάτων: LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) / PET metal (Metalized Polyester)/ OPP (Oriented Polypropylene) Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε χλιαρό νερό σε αναλογία 1:10 (100 γρ σκεύασμα ανά 1 λίτρο νερού). Αναμείξτε καλά, περιμένετε περίπου 10 λεπτά και αναδεύστε ξανά μέχρι να διαλυθούν πλήρως οι κόκκοι. Προσθέστε το εναιώρημα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του βοτρυτή σε αμπέλια, φράουλες και μικρούς καρπούς καθώς και της μονίλιας σε πυρηνόκαρπα. Η δραστική ουσία αποτελείται από φυσικά στελέχη του μύκητα *Metschnikowia fructicola* στέλεχος NRRL Y-27328.

Ο μύκητας *M. fructicola* στέλεχος NRRL Y-27328 δρα συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους: δημιουργεί αποικίες στις επιφάνειες των φυτών και ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τους παθογόνους μύκητες για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά. Επίσης με την παραγωγή χιτινολυτικών ενζύμων, αναστέλλει την ανάπτυξη και καταστρέφει τα κυτταρικά τοιχώματα των παθογόνων μυκήτων.

Έχει αποκλειστικά προληπτική δράση και συνεπώς η εφαρμογή του συνιστάται πριν τον αποικισμό των παθογόνων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Γραμ σκ. /στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	200	80-100	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της προσβολής, ξεκινώντας από την αρχή της άνθησης έως το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των ραγών BBCH 60 - 89	6 / 7 ημέρες
Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR, Δαμασκηλιά PRNDO, Κερασιά PRNAV	Φαιά σήψη <i>Monilinia fructigena</i> MONIFG <i>Monilia laxa</i> MONILA	200	50-150	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της προσβολής, μετά το αραίωμα των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση BBCH 73 - 89	4 / 4 ημέρες
Φράουλα FRAAN (Υ +Θ)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	200	25--100	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της προσβολής, ξεκινώντας από την αρχή της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 60 - 87	5 / 7 ημέρες

<p>Σμέουρα RUBID, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) RIBNI, RIBRU Μύρτιλλα VACAN, VACCO, VACVG, VACMY, VACAR Μύρτιλλα μακρόκαρπα VACMA Βατόμουρα RUBFR Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) RIBUC Καρποί κουφοξυλιάς SAMNI Μούρα (άσπρα και μαύρα) MORNI Κόκκινα μύρτιλλα/Βακίνια VACVI/NNNOB</p> <p>(Υ +Θ)</p>	<p>Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI</p>	<p>200</p>	<p>25-100</p>	<p>Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της προσβολής, ξεκινώντας από την αρχή της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 60 - 87</p>	<p>5 / 7 ημέρες</p>
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το σκεύασμα έχει μέτρια αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση προσβολής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 2. Εξασφαλίστε καλή διαβροχή της καλλιέργειας. 3. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται τις απογευματινές ώρες. 4. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 °C 5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. 					

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλα μυκητοκτόνα. Να προηγείται καλός καθαρισμός του βυτίου για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μυκητοκτόνου από προηγούμενο ψεκασμό, πριν την δημιουργία του ψεκαστικού υγρού.

Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης (IPM).

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τον μικροοργανισμό *Metschnikowia fructicola*.

Λόγω του πολλαπλού τρόπου δράσης του μύκητα ***Metschnikowia fructicola* strain NRRL Y-27328**, το προϊόν μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με χημικά μυκητοκτόνα.

7	<p>Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>--</p> <p>--</p> <p>Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.</p>
8	<p>Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.</p>
9	<p>Εικονογράμματα κινδύνου:</p>	<p>--</p>
10	<p>Δηλώσεις επικινδυνότητας:</p>	<p>«Περιέχει τον μικροοργανισμό <i>Metschnikowia fructicola</i> NRRL Y-27328. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».</p> <p>ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.</p>
11	<p>Δηλώσεις προφύλαξης:</p>	<p>P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><i>Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.</i></p> <p><i>Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.</i></p> <p>Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).</p> <p>SPe2: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, μην απορρίπτετε το θρεπτικό διάλυμα απορροής των καλλιεργειών εκτός</p>

εδάφους (υδροπονίας) σε επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού συμβουλευτείτε γιατρό
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Όλες οι καλλιέργειες	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται σε ψυγείο (στους 0-4°C) στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα μετά το άνοιγμα της πλαστικής σακούλας

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Δύο πειράματα αγρού στην καλλιέργεια της σουλτανίνας ή κορινθιακής σταφίδας προκειμένου να αξιολογηθεί η φυτοτοξικότητα και οι επιπτώσεις στις οργανοληπτικές ιδιότητες.
2. Experimental confirmation of the specificity of markers of *Metschnikowia fructicola* NRRL Y-2732 used for identification and strain discrimination, in accordance with EFSA conclusions

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ