



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.09.2020
Αριθ. πρωτ: 9731/259594

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 9287237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L.
Ισπανία
δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
«Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ
Ε.Ε."Agribiz"»
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) ECOMETAL (metaldehyde 1.5% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **metaldehyde**.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1266 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **metaldehyde**.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
11. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12737/123909/21-11-2017 αίτηση και τα υπ' αριθ. πρωτ. 5783/132613/06.06.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
13. Τη με αριθμό 17025 /01-04-2019 έγκριση του σκευάσματος από την εισηγήτρια χώρα Ιταλία.
14. Το υπ' αριθ. 9612/126949/20-09-2018 έγγραφο του Μ.Φ.Ι. σχετικά με τα σχόλια επί του προσχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας.
15. Την από τον Νοέμβριο του 2018 σχετική έκθεση αξιολόγησης από την εισηγήτρια χώρα Ιταλία και το σχετικό έντυπο σχολίων των Κρατών Μελών επί αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**κοχλιολεϊμακοκτόνο**) **ECOMETAL (metaldehyde 1.5% β/β)** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 5030 |
| 21.09.2020 |
| 31.05.2024 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

| |
|-----------------------------|
| ECOMETAL |
| Κοκκώδες δόλωμα (GB) |

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

| |
|--------------------|
| metaldehyde |
|--------------------|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

| |
|-------------------------|
| 98.5 % (w/w) min |
|-------------------------|

Χημική ομάδα

| |
|--------------------|
| Ακεταλδεΐδη |
|--------------------|

Παρασκευαστής

| |
|---|
| <p>SHARDA CROP CHEM LIMITED 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Ινδία</p> <p>Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη Sharda Cropchem España S.L.</p> |
|---|

Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
XUZHOU NUOTE CHEMICAL CO. LTD,
BAIJI , QINGSHANQUAN, JIAWANG DISTRICT,
XUZHOU, JIANGSU, KINA

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ' αρ. 12737/123909/21-11-2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία
Mrs Elena Nieto
Τηλ.: +34646233985
E-mail: e.nieto@shardaintl.com
regn@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε."Agribiz"
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 74 71 000
Fax: 210 74 71 009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5
Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
Τηλ.: 210 6921332

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SHARDA CROP CHEM LIMITED
2nd floor , Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056 , Ινδία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1.LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A).
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία
2.INDUSTRIAL CHIMICA SRL
Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Ιταλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A).

Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία

2. INDUSTRIAL CHIMICA SRL

Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Ιταλία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: **Metaldehyde** 1,5 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 98,48 % β/β

Περιέχει πικραντικό παράγοντα

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12737/123909/21-11-2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|----------------------------|------------------------|---|
| 1. | Κουτί με εσωτερική σακούλα | 100 γραμ. έως 10 κιλών | Κουτί χάρτινο Σακούλα πολυαιθυλενίου ή σύνθετου υλικού OPP/PET/PE |
| 2. | Τυπωμένη σακούλα | 100 γραμ. έως 25 κιλών | Πολυαιθυλένιο ή σύνθετου υλικού OPP/PET/PE |
| 3. | Σάκοι | 5 έως 25 κιλών | χάρτινοι τρίφυλλοι, με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου |

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Η εφαρμογή γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων ή λιπασμάτων, στην γραμμή σποράς ή φύτευσης ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους.

Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιάγκες χάνουν την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος γρ. σκευάσματος/ στρ. | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|---|--|---|--|--|
| Λεμονιά CIDLI | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO. | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, έως το τέλος της άνθησης (BBCH 00-69) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Φράουλα FRAAN, Υπαίθρου και θερμοκηπίου | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO. | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, έως το τέλος της άνθησης (BBCH 00-69) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Μαρούλι LACSA Ρόκα ERUVE, Σπανάκι SPQOL Υπαίθρου και θερμοκηπίου | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, μέχρι την ανάπτυξη του 10% της συνολικής φιλικής επιφάνειας της καλλιέργειας (έως BBCH 41) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Σιτάρι TRZAX, Κριθάρι HORVX, Βρώμη AVESA, Σίκαλη SECCE | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO | 700 | Εφαρμογή στην γραμμή σποράς κατά την σπορά ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το τέλος του αδελφώματος (έως BBCH 29) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Ζαχαρότευτλα BEAVP και κτηνοτροφικά τεύτλα BEAVX | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO | 700 | Εφαρμογή στην γραμμή σποράς κατά την σπορά ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH 15) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Καλλωπιστικά NNNZZ Υπαίθρου και θερμοκηπίου | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO. | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως με την έναρξη της προσβολής | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Βοσκότοποι | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOU, DERORE, ARIOHO. | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH 15) | 2 – 6 / 7 – 10 |
| Χλοοτάπητας | Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) | 700 | Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως με την έναρξη της προσβολής | 2 – 6 / 7 – 10 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| | ARIOLU, DERORE, ARIOHO. | | | |
| <p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα. 2. Εφαρμόστε προληπτικά ή αμέσως με την έναρξη της προσβολής 3. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής. Επανάληψη της εφαρμογής απαιτείται επίσης μετά από ισχυρές βροχές 4. Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάδιμα μέρη των φυτών που είναι προς κατανάλωση. 5. Μην το εφαρμόζετε περισσότερο από έξι φορές ανά καλλιεργητική περίοδο (μέγιστη ποσότητα σκευάσματος 4,2 κιλά / στρ). 6. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των κόκκων. 7. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος. 8. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες. | | | | |

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

| |
|--|
| |
|--|

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

| |
|--|
| |
|--|

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

| |
|--|
| |
|--|

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

| |
|--|
| Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. |
|--|

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

| |
|---|
| Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. |
|---|

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου:

| | |
|----|----|
| -- | -- |
|----|----|

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
Spe6: Για να προστατέψτε τα αγρία πουλιά/θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|----------------------|--|
| Όλες οι καλλιέργειες | Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες < 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-πρόταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων στην αξιολογήτρια χώρα Ιταλία να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Attrition resistance after accelerate stability test (According to Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides- 2010)
2. Πειράματα υπολειμμάτων στη Νότια Ζώνη της ΕΕ: 2 τουλάχιστον για την καλλιέργεια της λεμονιάς και 2 τουλάχιστον για την καλλιέργεια του ζαχαρότευτλου.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ