

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: omelita@minagric.gr

Αθήνα, 30.09.2020
Αριθμ. πρωτ.: 9869/263974

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
e-mail: nikos.tsakalis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 3057 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM PRIME (fluorogam 40% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήση), την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
6. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
7. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
8. Τη με αριθμό πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 3057 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM PRIME (fluorogam 40% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
12. Την αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (έγγραφα με αρ. πρωτ. 6844/186479/09.07.2020, 7673/208804/28.07.2020 και 9262/246207/08.09.2020).
13. Τη με αριθμό πρωτ. 9869/263974/23.09.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 3057 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM PRIME (fluorygram 40% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πιπεριά (Θ) CPSAN	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Meloidogyne javanica</i> MELGJA, <i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA) Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA)	37,5-62,5	200-600 ¹	Δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης: 1. Πρώτη εφαρμογή 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση 2. δεύτερη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή	2/15-30
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG Κολοκύθες (Θ) CUUPE CUUSS	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Meloidogyne javanica</i> MELGJA, <i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA)				

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI) <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU)				
Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME Πιπεριά (Υ) CPSAN	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Meloidogyne javanica</i> MELGJA, <i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA) Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA)	62,5	200-600 ¹	Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση.	1
Αγγούρι (Υ) CUMSA Αγγουράκι (Υ) CUMSG Κολοκύθι (Υ) CUUPG Κολοκύθες (Υ) CUUPE CUUSS Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Meloidogyne javanica</i> MELGJA, <i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA) Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU)				
Καρότο (Υ) DAUCA	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA, <i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Heterodera spp.</i> HETDSP)	62,5	20-80	Εφαρμογή 0-7 ημέρες πριν τη σοδιά με ψεκάσμο του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 10-20 εκ.	1 εφαρμογή / 2 έτη
Μπανάνα (Υ) MUBSS	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne spp.</i> MELGSP, <i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Helicotylenchus spp.</i> HELISP <i>Pratylenchus spp.</i> PRATSP)	62,5	1000-2000 ¹	Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης από το στάδιο των τριών εντελώς ανοικτών φύλλων έως όλα τα τσαμπιά να φτάσουν το μέγιστο πάχος των φρούτων. BBCH 13-79	1
Καπνός NIOTA	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne spp.</i> MELGSP, <i>Heterodera spp.</i> HETDSP)	62,5	20-100	Εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με ψεκάσμο του εδάφους και	1 εφαρμογή / 2 έτη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ.	
			200-600 ¹	Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	1
Πατάτα SOLTU	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne</i> spp. MELGSP, <i>Heterodera pallida</i> HETDPA, <i>Heterodera rostochiensis</i> HETDRO)	62,5	20-60	Εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν τη φύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 10 εκ.	1 εφαρμογή / 2 έτη
			15-25	Τοπική εφαρμογή κατά τη φύτευση με ψεκασμό επί των γραμμών φύτευσης και ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 5 εκ.	
Φράουλα (Θ) FRAAN	Νηματώδεις (<i>Meloidogyne</i> sp. MELGSP, <i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN, <i>Meloidogyne arenaria</i> MELGAR, <i>Meloidogyne halpa</i> MELGHA) Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA, <i>Sphaerotheca</i> sp. SPHRSP, <i>Podosphaera aphanis</i> PODOAP)	62,5	400-1000 ¹	Μέχρι δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης: 1. Πρώτη εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν ή μετά τη μεταφύτευση ή κατά τη μεταφύτευση (BBCH 00-56: από το στάδιο του ληθάργου έως το στάδιο της επιμήκυνσης των ταξιανθιών). 2. Δεύτερη εφαρμογή 15-60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	1-2/15-60
Μπρόκολο (Υ) BRSOK (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας) ⁶	Νηματώδεις (<i>Heterodera cruciferae</i> HETDCR, <i>Heterodera schachtii</i> HETDSC)	62,5	20-80	Εφαρμογή 0-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. (BBCH 00)	1 εφαρμογή / 2 έτη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρατηρήσεις:

1. Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του.
2. Η χαμηλή δόση στο θερμοκήπιο να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις.
3. Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία.
4. Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο θερμοκήπιο ή 1 φορά το έτος στην ύπαιθρο στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluoorgam, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluoorgam ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα.
5. Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις.
6. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπανάνα (Υ)	14
Καρπούζι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πεπόνι (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ)	3
Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ)	1
Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Καπνός, Καρότο (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθες (Υ), Κολοκύθι (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πατάτα, Πεπόνι (Υ), Πιπεριά (Υ), Τομάτα (Υ), Φράουλα (Θ), Μπρόκολο (Υ)	Μη εφαρμόσιμο

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με την αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο της αίτησης διεύρυνσης του φάσματος δράσης του προϊόντος (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7673/208804/28.07.2020):

4 additional residue trials in cauliflower, in accordance with the drip irrigation pGAP, are required as to complete the dataset and extrapolate to the subgroup flowering brassica.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ