



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 28.09.2020
Αριθ. πρωτ: 10118/269049**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: 1. ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
2. ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου
3. ΑΣ Τραγανού-Ηλείας**

**Κοιν.: 1. Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
2. ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
3. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
4. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ
Κου Γ. Στρατάκου**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασης μας με θέμα “Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία *diquat*, για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
8. Τις αριθ. 10003/267290/28.9.20, 10004/267306/28.9.20 και 10005/267316/28.9.20 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αριθ. 5440/20.8.20, 5508/21.8.20, 5562/26.8.20 και 5376/7.8.20 ιεραρχικές προσφυγές των ΕΑΣ Δράμας, SYNGENTA Ελλάς ΑΕΒΕ, ΑΣ Τραγανού Ηλείας και ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασης μας με θέμα "Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία *diquat*, για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή», ως ακολούθως:

1. Μετά την παράγραφο Α της αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασής μας, προστίθεται νέα παράγραφος, Α2, ως ακολούθως:

Α2. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία *diquat* και για χρήση εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω:

1. **REGLONE 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Πέλλας, Τρικάλων, Σερρών, Χανίων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Δωδεκανήσων, Λάρισας, Κέρκυρας, Άρτας, Βοιωτίας, Αττικής, Κορινθίας, Κοζάνης, Ημαθίας, Πιερίας, Καστοριάς, Κυκλάδων, Εύβοιας και Λακωνίας.
2. **QUATROL 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΗΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
3. **DITEX 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΗΛΕΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΕΒΡΟΥ.

Τα στοιχεία των κατά παρέκκλιση αδειών είναι τα ακόλουθα (τα σημεία 3-15) είναι κοινά για όλα τα σκευάσματα):

1. REGLONE 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7108

28-09-2020

30-11-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

REGLONE 20 SL

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Diquat

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

diquat dibromide 95% (β/β) min

Χημική ομάδα

διπυριδία

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Limited
Huddersfield Manufacturing Centre
P.O. Box A38, Leeds Road
Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF, Ηνωμένο Βασίλειο

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας diquat όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 22-12-2004 (Αρ. Πρ. ΥΓ 123246) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Ν. Δράμας (ΕΑΣ Δράμας)
easdrama@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37, B-7180, Seneffe, Belgium

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο
2) Syngenta Hellas AEBE, Οινόφυτα Βοιωτίας
2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: *diquat* 20% β/ο (υπό μορφή *diquat dibromide* 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 22-12-2004 (α.π. 123246) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	500 κ.εκ. και 1 λίτρου	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	3, 5 και 10 λίτρων	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

2. QUATROL 20 SL:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7958

28-09-2020

10-12-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

QUATROL 20 SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Diquat</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<i>diquat dibromide</i> 95% (β/β) min
Χημική ομάδα	Διπυριδύλια
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου easlex@otenet.gr
--

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα Τ.Κ.: 15231 Τηλ.: 210 6717794, Fax: 210 6722310 E-mail: sege@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα Τ.Κ.: 15231 Τηλ.: 210 6717794, Fax: 210 6722310 E-mail: sege@otenet.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180, Seneffe, Belgium
--

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
 Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα
 Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας.
 2) Syngenta Chemicals BV
 Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Senefte, Βέλγιο
 3) Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας
 2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *diquat* 20% β/ο (υπό μορφή *diquat dibromide* 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250 κ.εκ., 500 κ.εκ. και 1 λίτρο.	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	2 λίτρα, 3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα και 20 λίτρα.	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3. DITEX 20 SL:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.050

28-09-2020

06-12-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DITEX 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Diquat</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<i>diquat dibromide 95% (β/β) min</i>
Χημική ομάδα	Διπυριδύλια
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Α.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

info@astraganou.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου

ΤΘ 100, ΤΚ: 19002

Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου

ΤΘ 100, ΤΚ: 19002

Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,

Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Syngenta Chemicals BV

Rue de Tyberchamps 37

B-7180, Seneffe, Belgium

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας</p> <p>2) Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Senefte, Βέλγιο</p> <p>3) Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας 2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά</p>
---	--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	<p>Δραστική ουσία: <i>diquat</i> 20% β/ο (υπό μορφή <i>diquat dibromide</i> 37,4% β/ο)</p> <p>Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.</p>
--	--

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	500 κ.εκ. και 1 λίτρου	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	3, 5 και 10 λίτρων	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Τα ακόλουθα σημεία (3-15 και Β) είναι κοινά για τα σκευάσματα **REGLONE 20 SL**, **QUATROL 20 SL** και **DITEX 20 SL**:

3. Οδηγίες χρήσης	<p>Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος της πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.</p> <p>Συνδυαστικότητα: ---</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
-------------------	--

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης	Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.
--------------------------------	---

5. Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Πατάτα SOLTU	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή	400	-	30-50	Ψεκάσμος κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκάσμο ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.	1

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

-

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα :

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ**GHS09 GHS06 GHS05 GHS08**

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**H331:** Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.**H372:** Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**EUH 208:** «Περιέχει diquat dibromide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
P260: Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
 “Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες”.
 “Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό”.
 “Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια”.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
P304+P340+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέσετε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.
 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13. Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ
Πατάτα	10 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
 Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

2. Η παράγραφος Γ της αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασής μας, καταργείται.

3. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η αριθ. 7584/207434/28.07.2020 Απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ