



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 09 - 04 - 2019  
Αριθ. πρωτ: 2545/45317**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Θεοδωρής Π.  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25  
E-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)**

**Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LOYANT 25 NEO EC (δ.ο. Florpyrauxifen-benzyl), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β' 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8616/114066 (Β' 3622).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 619/46787/08-03-2019 (ΦΕΚ 988/Β'/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".

6. Τη με αριθ. πρωτ. 1392/23382/05-2-2019 αίτηση της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ως εκπροσώπου φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Καβάλας και Φθιώτιδας και από φυσικά πρόσωπα στην ΠΕ Πιερίας και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την ίδια, με τα με αριθ. πρωτ. 1686/27627/11-02-2019 και 2545/45317/06-03-2019.
7. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 1466, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
8. Το από 13-03-2019 ενημερωτικό σημείωμα Τμήματος Προστασίας Φυτών της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
9. Το υπ' αριθμ. ΕΜΠ 452/08.03.2019 έγγραφο του ΜΦΙ για τον έλεγχο των υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου LOYANT 25 NEO EC (GF-3206).

### Αποφασίζουμε

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LOYANT 25 NEO EC (δ.ο. Florpyrauxifen-benzyl)** στην καλλιέργεια του ρυζιού, για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Καβάλας και Φθιώτιδας, καθώς και τους παραγωγούς με ΑΦΜ 075024030 και 044557611 από τη Π.Ε. Πιερίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70327
15-04-2019
13-08-2019

##### **1.3 Δραστική ουσία**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Florpyrauxifen-benzyl (Rinskor™ active)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	> 920 g/kg Toluene 3 g/kg
Χημική ομάδα	Arylpicolinates
Παρασκευαστής	<b>Dow AgroSciences USA</b> 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, USA  <b>Εκπρόσωπος στην Ευρώπη</b> Ο κάτοχος της έγκρισης
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: <b>1. The Dow Chemical Company, Michigan Division</b> Midland, Michigan 48640, USA Tel: 989-638-8625 Email: <a href="mailto:ASchuitman@Dow.com">ASchuitman@Dow.com</a> Contact person: Abraham Schuitman

	<p><b>2. Albemarle Corporation</b>  2 Adams Ave., Tyrone Industrial Park,  Tyrone, Pennsylvania 16686-0216  Tel: 814-684-7207  Fax: 814-684-7532  Email: <a href="mailto:Randall.Andrews@Albemarle.com">Randall.Andrews@Albemarle.com</a>  Contact person: Randall Andrews</p> <p><b>3. Jiangsu Lianhe Chemical Technology Co., Ltd.</b> Weisan Road, Chenjiagang, Xiangshui, Jiangsu, China 224631  Tel: 86-21-60452655*108  Fax: 86-21-60452672  Email: <a href="mailto:Ellen.Mou@Lianhetech.com">Ellen.Mou@Lianhetech.com</a>  Contact: Ellen Mou</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 13258/177371/20.12.18 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

##### α) Κάτοχος της άδειας:

DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS  
6 rue Jean-Pierre Timbaud, Building Le Campus,  
78180 Montigny le Bretonneux, Παρίσι, Γαλλία  
VAT: FR15378322796  
Email: [ftsali@dow.com](mailto:ftsali@dow.com)

##### β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι  
Τ.Κ.152 31  
Τηλ.: 2130065070  
Fax: 2106749514  
E-mail: [kdimizas@elanco.gr](mailto:kdimizas@elanco.gr)

##### γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι  
Τ.Κ.152 31  
Τηλ.: 2130065070  
Fax: 2106749514  
E-mail: [kdimizas@elanco.gr](mailto:kdimizas@elanco.gr)

##### δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences USA  
9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, USA  
  
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη  
Ο κάτοχος της έγκρισης

**ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος**

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. The Dow Chemical Company, Michigan Division  
Midland, Michigan 48640, USA, Tel: 989-638-8625  
Email: ASchuitman@Dow.com
2. Dow AgroSciences S.A.S, 8, route de  
Herrlisheim/B.P. 20, Drusenheim, 67410, France
3. Dow AgroSciences (JiangSu) Co., Ltd.  
3 Nanjing Road, zhangjiagang city,  
Yangtze River International Chemical Industry Park  
Jiangsu 215633, P.R.C, Tel: 86-512-58324032  
Fax: 86-512-58321125, Email: kzhou1@dow.com
4. HELENA INDUSTRIES  
3525 Vandalia Rd., Des Moines, IA 50317, USA  
Tel: 515-262-8299 ext. 213.,  
Email: HugenT@HelenaIndustries.com
5. VAN DIEST SUPPLY COMPANY  
1434 220th Street, Webster City, IA 50595-0610  
Tel: 515-832-8648, 515-832-8649  
Email: lee.trask@vdsc.com, clark.vold@vdsc.com
6. OMNIUM  
1417 SW Lower Lake Road, St Joseph, MO 64504,  
USA, Tel: 816-901-0848  
Email: plmcfarland@landolakes.com
7. Diachem spa;  
Via Mozzanica, 9/11, 24043 Caravaggio BG, Italy  
Tel: +39 0363 355611  
Email: francesca.dubini@diachemagro.com
8. TORRE SRL UNIPERSONALE;  
via Pian D'Asso - 53024 Torrenieri (SI), Italy  
Tel: 00390577834129  
Email: alessandrodepasquale@sofotecnica.com
9. Solfotecnica; STI Cotognola;  
Via Evangelista Torricelli, 2, 48010 Cotignola RA,  
Italia, Tel: 0039 0545 992455  
Email: alessandrodepasquale@sofotecnica.com
10. Dow AgroSciences Italia Srl.;  
Strada Statale 11, Km 190,2, 24050, Mozzanica,  
Bérgamo, Itália
11. SCHIRM GmbH  
Mecklenburger Str. 229 - Luebeck, Schleswig-  
Holstein  
Germany 23568  
Tel: +46(0)4516196545  
Contact person: Plant Production Leader
12. DU PONT de Nemours France SAS  
82 Rue de Wittelsheim-B.P.9., F-68701 Cernay Cedex  
France, Tel: +33 3 89 38 38 38

**στ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος**

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Κ& Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος

2. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ .

Παροχή Υπηρεσιών Logistics, 80 Χλμ.Ε.Ο.  
Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Θηβών

3. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος, Τ.Θ. 1089

Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2311 998.600

Φαξ: +30 2311 998.601

**ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:**

Δραστική ουσία: Florpyrauxifen-benzyl: 2,5% β/ο  
(*Rinskor™ active*)

Βοηθητικές ουσίες : 97.1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 13258/177371/20.12.18 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

**2 Συσκευασία(ες)**

A/A	Είδος	Μέγεθος σε λίτρα	Υλικό
1.	Φιάλη	0.25-20	COEX HDPE/PA
2.			F-HDPE
3.			PET

### 3 Οδηγίες χρήσης:

#### Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Το LOYANT 25 NEO EC μπορεί να εφαρμοστεί προσπαρτικά και μεταφυτρωτικά στα ζιζάνια και στη καλλιέργεια του ρυζιού με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. Αναδεύστε το νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά και αδειάστε ξανά τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής.

Αναδεύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Καθαρίστε σχολαστικά τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισμού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

Προφυλάξεις για τους χειριστές: -----

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το LOYANT 25 NEO EC είναι διασυστηματικό προσπαρτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η δραστική ουσία του LOYANT 25 NEO EC, *Rinskor*<sup>TM</sup> active, ανήκει στις συνθετικές Αυξίνες και κατατάσσεται στην ομάδα των Arylpicolinates (HRAC group O).

Το *Rinskor*<sup>TM</sup> active, ως συνθετική αυξίνη, μιμείται την αυξητική ορμόνη των ζιζανίων, προκαλεί υπερβολική διέγερση και αυξημένο μεταβολισμό, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων.

Η διαφοροποίησή του σε σχέση με τις άλλες συνθετικές αυξίνες είναι ότι «προσδένεται» κυρίως στον υποδοχέα AFB5.

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης 5</b>					
<b>Πεδίο Εφαρμογής</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Δόσεις σκευάσματος</b>	<b>Όγκος ψεκαστικού υγρού (L/στρ)</b>	<b>Τρόπος και χρόνος εφαρμογής</b>	<b>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών</b>
		<b>Κ.εκ. σκ./ στρέμμα</b>			
<b>Ρύζι (ORYSA)</b>	<u>Πλατύφυλλα</u> <u>ζιζάνια</u> <u>Άλισμα</u> <i>Alisma plantago-aquatica</i> (ALSPA),  <u>Αμάνια</u> <i>Ammannia coccinea</i> (AMMCO),  <u>Είδη του γένους</u> <i>Bidens</i> spp. (BIDSS),  <u>Βούτομο</u> <i>Butomus umbellatus</i> (BUTUM),  <u>Ετερανθέρα</u> <i>Heteranthera reniformis</i> (HETRE) <i>Heteranthera limosa</i> (HETLI),  <u>Λιντέρνια</u> <i>Lindernia dubia</i> (LIDDU),  <u>Μουρντάνια</u> <i>Murdannia keisak</i> (ANEKE)  <u>Κυπειρίδες</u> <i>Schoenoplectus micronatus</i> (SCPMU) <i>Cyperus difformis</i> (CYPDI)	120	15-40	Από το στάδιο των 2 φύλλων έως την διόγκωση του κολεού του φύλλου σημαίας BBCH 12-45	2 / 9

	<u>Μουχρίτσες</u> <i>Echinochloa crus-galli</i> (ECHCG), <i>Echinochloa spp.</i> (ECHSS).				
	<u>Μουχρίτσες</u> <i>Echinochloa crus-galli</i> (ECHCG), <i>Echinochloa spp.</i> (ECHSS)  <u>Πλατύφυλλα ζιζάνια</u>  <u>Ετερανθήρα</u> <i>Heteranthera reniformis</i> (HETRE)	120	15-40	Εφαρμογή προσπαρτικά της καλλιέργειας στα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει	2 / 9

**Παρατηρήσεις**

- Σε προγράμματα ζιζανιοκτονίας, το LOYANT 25 NEO EC μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο είτε ως μια εφαρμογή προσπαρτικά και μία μεταφυτρωτικά είτε ως δύο εφαρμογές μεταφυτρωτικά. Στο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το LOYANT 25 NEO EC ή άλλα προϊόντα που περιέχουν florigrauxifen-benzyl, με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 9 ημέρες.
- Μετά την πρώτη εφαρμογή το νερό πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για 7 μέρες μέσα στο τηγάνι.
- Λόγω της παραλλακτικότητας των ειδών και βιοτύπων Μουχρίτσας, συστήνονται 2 εφαρμογές ανά έτος για την αντιμετώπιση τους.
- Το σκεύασμα να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και σε στάδιο ανάπτυξης τους.
- Σε περίπτωση βροχής, η αποτελεσματικότητα του σκεύασματος δεν επηρεάζεται αν περάσει 1 ώρα από την εφαρμογή.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση για τη μείωση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας**

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το LOYANT 25 NEO EC συστήνεται να εναλλάσσεται με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές εφαρμογές). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ημέρες με ανέμους, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες.



**7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν

\*\*Δεν απαιτείται εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται με την ορθή γεωργική πρακτική.

\*\*Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας να τηρηθεί χρονικό περιθώριο ασφαλείας 1 μηνός μέχρι την σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας.

Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υργό.

**8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.**

Το Loyant 25 Neo EC δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του ρυζιού όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα.

Όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες πίεσης (καιρικές συνθήκες, εντομολογικές ή άλλες προσβολές κλπ), μπορεί να παρατηρηθούν χλωρωτικά φαινόμενα ή συστροφή των φύλλων σε διάστημα από 1 έως 4 εβδομάδες από την εφαρμογή, τα οποία είναι προσωρινά, και δεν επηρεάζουν την τελική απόδοση.

\*\*Αν και το σκεύασμα δεν είναι πτητικό συστήνεται να τηρούνται οι παρακάτω αποστάσεις από άλλες καλλιέργειες:

- 1 μέτρο από καλλιέργεια μηλιάς
- 3 μέτρα από αραβόσιτο και ροδάκινια.
- 5 μέτρα από μηδική, ηλίανθο και βαμβάκι
- 15 μέτρα από σόγια και πεπόνι
- > 15μέτρα για τομάτα, αμπέλι.

**9 Εικονογράμματα/ Λέξεις Κινδύνου:**



**GHS09**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10 Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH 208 Περιέχει Florpyrauxifen Benzyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## 11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά  
 P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο  
 P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα  
 P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη:

- 5 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (90%), από τα επιφανειακά ύδατα
- 10 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%), από τα επιφανειακά ύδατα
- 20 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%), από τα επιφανειακά ύδατα

Για την προστασία των φυτών μη-στόχων να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη:

- 5 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%) από μη γεωργική γη
- 10 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%) μη γεωργική γη

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.  
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.  
 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	60

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.**

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής

- πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 13.11.2019 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
    - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας
    - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
    - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω
    - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
    - 8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε ορυζώνες ενταγμένους σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχους μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι η Γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα».
  9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
  10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
  11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ**