



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.12.2020  
Αριθ. πρωτ: 13274/340363

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
e-mail: technical@alfagro.gr

- ΘΕΜΑ: « 1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Racer 25 CS (flurochloridone 25% β/ο)  
2. Ανάκληση της με αριθ. 7851 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Racer 25 CS (flurochloridone 25% β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία flurochloridone.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος Racer 25 CS στην Ισπανία.
10. Τη με αριθμό πρωτ. 116082/25.02.2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7851 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Racer 25 CS (flurochloridone 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020).
14. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 6055/65432/30.05.2013 αίτηση και το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9474/1249508/18.09.2018 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορήγηση οριστικής άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Racer 25 CS** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70408</b>
<b>04.12.2020</b>
<b>31.05.2022</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>Racer 25 CS</b>
<b>Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)</b>

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

<b>Flurochloridone</b> (trans flurochloridone: 720-740 g/kg cis flurochloridone: 220-240 g/kg)
--

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<b>94% β/β min</b>
--------------------

Χημική ομάδα:

<b>Πυρρολιδινών</b>
---------------------

Παρασκευαστής:

**ADAMA Agan, Ltd.**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ  
Contact: Dr. Tali Ehrlich  
Telephone number: + 972-8-6296759  
E-mail: tali.ehrlich@adama.com

Ευρωπαϊκή διεύθυνση:  
ADAMA Deutschland GmbH  
Edmund Rumpler Str. 6  
51149 Köln, Γερμανία  
Dr. Wolfgang Busch  
Τηλ. +49 2203 5039-501  
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Agan Chemical Manufactureres, Ltd.**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ. 6055/65432/30.05.2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax: 211 120 5572  
E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax: 211 120 5572  
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax: 211 120 5572  
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Agan, Ltd.**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ  
Contact: Dr. Tali Ehrlich

Telephone number: + 972-8-6296759  
E-mail: tali.ehrlich@adama.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- **ADAMA Agan, Ltd.**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
- **Sipcam S.p.A.**  
Via Vitorio Veneto 81,  
Salerno sul Lambro, Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- **ADAMA Agan, Ltd.**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
- **Sipcam S.p.A.**  
Via Vitorio Veneto 81,  
Salerno sul Lambro, Ιταλία
- **MAGMA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΦΟΔΙΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ) Α.Ε**  
Διεύθυνση εργοστασίου: Οινόφυτα, Θέση  
Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
E-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** flurochloridone 25 % β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 75,82% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 6055/65432/30.05.2013 έγγραφο.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ - 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX
2	Δοχείο	1,5 λίτρο - 10 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (PE/ PA)
3	Δοχεία	15 & 20 λίτρα	Πλαστικό τύπου ΗΜWHDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ****Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους αμέσως μετά την σπορά με 20 - 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα, με πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 ατμ. (30 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** -

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολεόπτυλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των καρωτινοειδών που εμποδίζει τη φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρ.		
<b>Πατάτα (SOLTU)</b>	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & μερικών αγρωστωδών ζιζανίων (*)	150-200	--	20-40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
<b>Καρότο (Y) (DAUCA)</b>	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & μερικών αγρωστωδών	150-300	--	20-30	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1

	ζιζανίων (*)					
<b>Παστινάκη (Υ)</b> (PAVSA) <b>Σελινόριζα (Υ)</b> (Ραπανοσέ- λινα)/ <b>Γογγύλι</b> (ρέβα) (Υ) (APUGR) <b>Ρίζα μαϊντανού</b> (Υ) (PARCR)	Καταπολέμη- ση ετήσιων πλατύφυλ- λων & μερικών αγρωστωδών ζιζανίων (*)	150	--	20-30	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
<b>Βαμβάκι</b> (GOSHI)	Καταπολέμη- ση ετήσιων πλατύφυλ- λων & μερικών αγρωστωδών ζιζανίων (*)	100-150	--	20-40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
<b>Ηλιάνθος</b> (HELAN)	Καταπολέμη- ση ετήσιων πλατύφυλ- λων & μερικών αγρωστωδών ζιζανίων (*)	150-300	--	20-40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία.
- 2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα.
- 3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας. Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

**\*Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:****Ευαίσθητα:**Δόση 100 κ.εκ/στρΤάτουλας (*Datura stramonium*, DATST)Ζωχος (*Sonchus oleraceus*, SONOL)Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL)Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*, LAMAM)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*, POROL)Δόση 150 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*, ANGAR)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, POLPE)Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*, SENVU)Σετάρια (*Setaria viridis*, SETVI)*Solanum physalifolium* (SOLPS)Δόση 200 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)Αγριοπανσές (*Viola arvensis*, VIOAR)

Δόση 300 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, POLAV)Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, ECHCG)Στριγγλόχορτο (*Atriplex patula*, ATXPA)

Κικκία spuria (KICSP)

Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*, MATCH)Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE)Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*, MERAN)**Μετρίως Ευαίσθητα:**Δόση 100 κ.εκ/στρΤραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE)*Solanum physalifolium* (SOLPS)Σετάρια (*Setaria viridis*, SETVI)Δόση 150 κ.εκ/στρΤραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE)Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, POLCO)Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*, SOLNI)Δόση 200 κ.εκ/στρΜουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, ECHCG)Ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*, HEOEU)Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, POLAV)Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*, XANST).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flurochloridone, η οποία ανήκει στην ομάδα 12 κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/ και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας αντικατάστασης και αφού προηγηθεί όργωμα του εδάφους.

- Στην περίπτωση των σιτηρών, συστήνεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
- Η σόγια, ο αραβόσιτος και το σόργο μπορούν να σπαρθούν μετά την καλλιέργεια του ηλίανθου ή της πατάτας.
- Τα μπιζέλια, η εαρινή ελαιοκράμβη, τα ζαχαρότευτλα, οι

κράμβες και τα κτηνοτροφικά τεύτλα δεν πρέπει να σπαρθούν ως επόμενες καλλιέργειες ή ως καλλιέργειες αντικατάστασης.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες εφαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**GHS07**

**GHS08**

**GHS09**



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

**H360D:** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

**H361f:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**11** Δηλώσεις Προφυλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.

**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

*«Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή»*

*«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια»*

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις



λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**SPE2:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στην καλλιέργεια της πατάτας, του ηλίανθου, του καρότου, της παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας.

**SPE3:** Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μια **φυτική ζώνη ανάσχεσης** από τα επιφανειακά ύδατα

- **20 μέτρων** για την καλλιέργεια της πατάτας, του ηλίανθου, του καρότου, της παστινάκης, της ρίζας μαϊντανού και της σελινόριζας και
- **10 μέτρων** στην καλλιέργεια του βαμβακιού

**SPE3:** Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** για την καλλιέργεια της πατάτας, του ηλίανθου, του καρότου, της παστινάκης, της ρίζας μαϊντανού και της σελινόριζας:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη ή
- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P302+P352:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός: ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Καρότο (Υ), Παστινάκη (Υ), Ρίζα μαϊντανού (Υ), Σελινόριζα (Υ), Βαμβάκι, Ηλίανθος	Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

--

- B** Ανακαλούμε τη με αριθ. **7851** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **Racer 25 CS**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 116082/25.02.2008 Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) μήνες (έως τις 04.06.2021).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 04.05.2022).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 04.06.2022).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 04.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ

**Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**