



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.12.2020  
Αριθ. πρωτ: 11879/313968

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: **SBM Développement SAS, Γαλλίας**  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
Ταχ. Δ/ση: ΔΑΒΑΚΗ 65  
Τ.Κ.: 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ  
email [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 70 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2015/2084 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **flupyradifurone**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Τη με αριθ. 9519/105300/21.8.14 Απόφασή μας (Β' 2331) με θέμα " Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση "
9. Τα έγγραφα του ΜΦΙ με αριθμό πρωτ. ΕΜΠ 4046/107970/23.04.2020 και ΕΜΠ 1746/14.10.2020.
10. Την από 10/2018 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ολλανδίας και την οριστική έγκριση του προϊόντος (αρ. έγκρισης 15732)
11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
12. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
14. Τις με αρ. πρωτ. 7779/189526/25.07.2019, 3330/89628/24.03.2020, 7789/210726/30.07.2020 και 11879/313968/10.11.2020 αιτήσεις του υπευθύνου επικοινωνίας κ. Φαρίδη Γρηγόριου, ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας SBM Développement SAS, Γαλλίας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 70 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση** της εταιρείας SBM Développement SAS, Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

<b>14762/ΕΡ</b>
<b>07.12.2020</b>
<b>09.12.2026</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

<b>SANIUM SPRAY</b>
Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα <b>(AL)</b>

#### **1.3 Δραστική ουσία**

##### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

<b>flupyradifurone</b>
------------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96% β/β
---------

Χημική ομάδα:

<b>Butenolides</b>
--------------------

Παρασκευαστής :

<b>BAYER AG</b> Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**BAYER AG**  
Alte Heerstrasse  
D-41538 Dormagen - Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην αίτηση με αριθ. πρωτ. 7779/189526/25.07.2019 της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**SBM Développement SAS**  
60, Chemin des Mouilles  
T.K. 69130 Ecully – Γαλλία  
Contact : Eva Budde  
Τηλ.: + 49 2173 8932111  
Fax: + 49 2173 8932101  
E-mail : [eva.budde@sbm-company.com](mailto:eva.budde@sbm-company.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
Ταχ. Δ/ση: ΔΑΒΑΚΗ 65  
Τ.Κ.: 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 8623144  
ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599  
E-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
Ταχ. Δ/ση: ΔΑΒΑΚΗ 65  
Τ.Κ.: 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 8623144  
ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599  
E-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SBM Développement SAS**  
60, Chemin des Mouilles  
T.K. 69130 Ecully - Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Bayer SAS**  
Bayer CropScience  
Site de Villefranche  
1 avenue Edouard Herriot  
BP 442 - Limas  
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex, Γαλλία
- 2. SBM Formulation S.A.**  
Z.I. AV. Jean Foucault  
CS 621 - 34535 Beziers Cedex - Γαλλία
- 3. IRIS SAS**  
1126A, avenue du Moulinas  
Route de Saint Privat - 30340 Salindres, Γαλλία

- 4. BiB Production & Packaging b.v.**  
Randweg 7  
6045 JK ROERMOND, Ολλανδία
- 5. SB Benelux bvba**  
Weverijstraat 6 - 9600 Ronse , Βέλγιο
- 6. Bayer CropScience AG**  
Industriepark Höchst  
65926 Frankfurt - Γερμανία
- 7. Bayer CropScience AG**  
Alte Heerstrasse  
41538 Dormagen – Γερμανία
- 8. Bayer CropScience S.r.l.**  
Divisione Agraria Produzione  
Stabilimento di Filago  
Via delle Industrie 9  
24040 Filago (Bergamo), Ιταλία
- 9. Bayer CropScience, S.L.**  
A-3, Madrid - Valencia, KM 342  
46930 - Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία
- 10. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.**  
Bayer CropScience  
Baris Mahallesi  
Anibal Caddesi No.1  
41410 Gebze / Kocaeli, Τουρκία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Bayer SAS**  
Bayer CropScience  
Site de Villefranche  
1 avenue Edouard Herriot  
BP 442 - Limas  
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex, Γαλλία
- 2. SBM Formulation S.A.**  
Z.I. AV. Jean Foucault  
CS 621 - 34535 Beziers Cedex - Γαλλία
- 3. IRIS SAS**  
1126A, avenue du Moulinas  
Route de Saint Privat - 30340 Salindres  
Γαλλία
- 4. BiB Production & Packaging b.v.**  
Randweg 7  
6045 JK ROERMOND, Ολλανδία
- 5. SB Benelux bvba**  
Weverijstraat 6 - 9600 Ronse, Βέλγιο
- 6. Bayer CropScience AG**  
Industriepark Höchst  
65926 Frankfurt, Γερμανία
- 7. Bayer CropScience AG**  
Alte Heerstrasse  
41538 Dormagen , Γερμανία
- 8. Bayer CropScience S.r.l.**  
Divisione Agraria Produzione

Stabilimento di Filago  
Via delle Industrie 9  
24040 Filago (Bergamo), Ιταλία

**9. Bayer CropScience, S.L.**  
A-3, Madrid - Valencia, KM 342  
46930 - Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία

**10. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.**  
Bayer CropScience  
Baris Mahallesi  
Anibal Caddesi No.1  
41410 Gebze / Kocaeli, Τουρκία

**11. Target SA**  
Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5  
84-110 KROKO WA, Πολωνία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** flupyradifurone 0.0080 % β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 99.9917 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 7779/189526/25.07.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη με πλαστική σκανδάλη ψεκασμού (trigger) και ακροφύσιο.	500 ml έως 1 L	PET
2.	Δοχείο με πλαστική σκανδάλη ψεκασμού (trigger) και ακροφύσιο.	3 L	HDPE

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος μέχρι απορροής. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται από απόσταση 30 εκ. από την φυλλική επιφάνεια. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Προϊόν έτοιμο για χρήση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Δεν χρησιμοποιείται.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Συνδυαστικότητα:--**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ετοιμόχρηστο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής, για ερασιτεχνική χρήση σε σολανώδη, κολοκυνθοειδή & καλλωπιστικά φυτά θερμοκηπίου.

Δρα δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος του εντόμου με αποτέλεσμα την διατάραξη του νευρικού συστήματος και τον θάνατο του εντόμου.

Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knockdown effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.

Το σκεύασμα έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία).

<b>5</b> Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις του ετοιμόχρηστου σκευάσματος σε κυβικά εκατοστά/ τετραγωνικό μέτρο (κ.εκ/τ.μ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
<b>ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θερμοκηπίου)</b>  <b>Τομάτα</b> LYPES <b>Μελιτζάνα</b> SOLME <b>Πιπεριά</b> CPSAN	<b>Αφίδες</b> <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE),  <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU)  <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	90 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ.  120 κ.εκ. / m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ.  150 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89).	2
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Θερμοκηπίου</b>  <b>Αγγούρι</b> CUMSA <b>Κολοκύθι</b> CUUPG				
<b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Θερμοκηπίου</b>	<b>Αφίδες</b> <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Myzus ascalonicus</i> (MYZUAS), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE)  <b>Αλευρώδεις</b>	90 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ.  120 κ.εκ. / m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ.  150 κ.εκ./ m <sup>2</sup> όταν το φυτό έχει μέγεθος	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων ( BBCH > 10).	2

	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)  <b>Κοκκοειδή:</b> <i>Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (ABGRCY)  Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL)  Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL)			
<b>Παρατηρήσεις:</b> Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.				

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
2. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
3. Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
4. Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμόχρηστου σκευάσματος).
5. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
6. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην **ομάδα 4** κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε

Πιθανώς να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού. Δεν

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. With 2-methyl-3(2H)-isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102+405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

**P264:** Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ωφέλιμα έντομα.**

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**P302+P352:** **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P312:** Καλέστε αμέσως το **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P304+P340:** **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P308+P311:** **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Καλέστε το **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.



**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία:** Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας μπορεί να γίνει πλύση στομάχου μόνο εντός των δύο (2) πρώτων ωρών από την κατάποση. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Τομάτα (Θ), Πιπεριά(Θ), Μελιτζάνα(Θ), Αγγούρι(Θ), Κολοκύθι (Θ)	3
Καλλωπιστικά (Θ)	Δεν ορίζονται

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### 16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**