



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 7-1-2021
Αριθ. πρωτ: 66/3294**

Ταχ. Δ/ση:	Α. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα	Προς:	ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
TELEFAX:	210 92 12 090		
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος	Κοιν.:	1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ Κου Γ. Στρατάκου 3. Corteva Agriscience Hellas SA 4. Syngenta Hellas M. ΑΕΒΕ
Τηλέφωνο:	210 9287211		
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) **LUMISENA 200 FS** και **PLENARIS 200 FS** (δρ. ου.: *oxathiapiprolin*), για επένδυση σπόρου **ηλίανθου** προς σπορά, για αντιμετώπιση του παθογόνου καραντίνας *Plasmopara halstedii* »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία *oxathiapiprolin*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

9. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 11553/306798/3.11.20 αίτηση της εταιρείας Corteva Agriscience Hellas SA για λογαριασμό του ΑΣ Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»
12. Τη με αριθ. πρωτ. 13449/344426/8.12.20 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas M. ΑΕΒΕ για λογαριασμό του ΑΣ Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»
13. Τις καταχωρίσεις των ανωτέρω αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
14. Το από 9-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το οποίο “*σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για την αντιμετώπιση του παθογόνου δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα*”.
15. Το από 30-12-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, από το οποίο προκύπτει ότι για το εξεταζόμενο αίτημα: α) για τον καθορισμό της έννοιας του κινδύνου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης και ειδικότερα αυτή της παρ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) και β) πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 αυτής.
16. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της αιτήσεων: **α)** Η δραστική ουσία *oxathiapiprolin* εγκρίθηκε στην ΕΕ με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/239, **β)** Το σκεύασμα LUMISENA 200 FS έλαβε ήδη κατά παρέκκλιση άδεια για την ίδια χρήση στην Ιταλία και τη Βουλγαρία, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, **γ)** Για το σκεύασμα LUMISENA 200 FS έχει υποβληθεί ζωνική αίτηση έγκρισής του με αξιολογήτρια χώρα την Ισπανία και αναμένεται η έγκρισή του στην Ισπανία και εν συνεχεία στην Ελλάδα, καθώς ο ζωνικός φάκελος έχει χαρακτηριστεί ως «πλήρης» από τη χώρα αναφοράς. Το προϊόν PLENARIS 200 FS θα λάβει σε μεταγενέστερο χρόνο έγκριση στη χώρα μας ως “κλώνος” του LUMISENA 200 FS. Κατά συνέπεια τα αιτούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι αιτούμενες χρήσεις, **δύνανται να πληρούν στο μέλλον τις απαιτήσεις για άδεια διάθεσης στην αγορά** σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 (άρθρο 8 παρ. 3 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης), **δ)** Έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας γνωμοδοτήσεις για το εξεταζόμενο αίτημα από τις ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Φθιώτιδας, Έβρου, Ξάνθης, Λάρισας, Δράμας, Σερρών και Φλώρινας, **θετικές** στο σύνολό τους, **ε)** Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας μας, για την αντιμετώπιση του *Plasmopara halstedii* σε καλλιέργεια ηλίανθου **δεν υπάρχει εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν**, **στ)** Η δραστική ουσία *oxathiapiprolin*, μπορεί να ενταχθεί σε κάθε πρόγραμμα διαχείρισης ανθεκτικότητας διότι είναι η μόνη δραστική ουσία που ανήκει στο Group U15 κατά FRAC και έχει διαφορετικό τρόπο δράσης, αφού είναι η μόνη που δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης στα κύτταρα των ωομυκήτων, αναστέλλοντας τη σύνθεση της κυτταρίνης. Είναι το μοναδικό μέλος της ομάδας Piperidinyl thiazole isoxazoline, **ζ)** Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της σύσκεψης των χωρών της νότιας ζώνης στη Σόφια (Steering Committee 2018), στόχος των χωρών είναι η μείωση των αδειοδοτήσεων των κατά παρέκκλιση αδειών στις απολύτως απαραίτητες, δίδοντας προτεραιότητα σε αυτές τις δραστικές ουσίες που μπορούν και στο μέλλον να αδειοδοτηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 (υποσχόμενη έγκριση). Το συγκεκριμένο κριτήριο πληρείται στις εξεταζόμενες αιτήσεις, **η)** Η χρήση των σκευασμάτων LUMISENA 200 FS και PLENARIS 200 FS είναι ασφαλής για τους καταναλωτές. Η ασφάλεια των καταναλωτών, αξιολογήθηκε από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή (EFSA) και στην έκθεση που δημοσιεύθηκε και κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι η θεωρητική μέγιστη ημερήσια πρόσληψη (TDMI) υπολογίστηκε μικρότερη του 1% της ημερησίας αποδεκτής δόσης (ADI), **θ)** Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 “*Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αδειοδοτηθέντα για αυτή τη χρήση σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος*”, **ι)** Ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με δραστική ουσία *oxathiapiprolin* είναι 8, καθώς κατατάσσετε στην ομάδα 2 κατηγορία Δ στο παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μικητοκτόνο) **LUMISENA 200 FS** (δραστική ουσία: *oxathiapiprolin*) για **επένδυση σπόρου ηλίανθου προς σπορά**, για αντιμετώπιση του παθογόνου καραντίνιας *Plasmopara halstedii*. Ο επενδεδυμένος σπόρος θα χρησιμοποιηθεί από τα μέλη των ακόλουθων φορέων και εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) που δραστηριοποιούνται:

1. ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
2. ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
4. ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5. ΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ “ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ”
6. ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7. ΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ “Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ”
9. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
11. ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τα στοιχεία της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά είναι τα εξής:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α Ημερομηνία έναρξης ισχύος:

1.1.β Ημερομηνία λήξης ισχύος:

60923

01-03-2021

28-06-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

LUMISENA 200 FS

1.2.β Μορφή:

Αιώρημα για επένδυση σπόρου (FS)

1.3 Δραστικές ουσίες:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Oxathiapiprolin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Piperidinyl thiazole isoxazolines

Παρασκευαστής:

DuPont International Operations Sàrl
Crop Protection Products
2, chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva,
Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Allessa GmbH
Standort Höchst, Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main, Γερμανία
2. Allessa GmbH
Alt-Fechenheim, 60386 Frankfurt am Main, Γερμανία
3. DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamón-Nubledo
33469 Tamón Carreño, Asturias, Ισπανία
4. Saltigo GmbH
51369 Leverkusen, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
Σκρα 19, 68200-Ορεστιάδα

- β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 688 9711, Fax: 210 688 9799
E-mail: fotini.tsali@corteva.com
- γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 688 9711, Fax: 210 688 9799
E-mail: fotini.tsali@corteva.com
- δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: **DuPont International Operations Sàrl**
Crop Protection Products
2, chemin du Pavillon, P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva, Ελβετία
- ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1. E. I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
 2. Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία
 3. PHYTEUROP
Rue Pierre MY, ZI Grande Champagne
F-49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1. E. I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
 2. Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία
 3. PHYTEUROP
Rue Pierre MY, ZI Grande Champagne
F-49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία: *Oxathiapiprolin* 18,7% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80,32% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για χορήγηση οριστικής έγκρισης στο σκεύασμα. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχεία	10-1000 Λίτρα	HDPE - πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

3. Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων ηλίανθου πριν τη σπορά.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: -
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε υψικαμίνους.
Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υδατοδιαλυτά σκευάσματα για επένδυση σπόρου (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, νηματοδοκτόνα).

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο-Επενδυτικό σπόρων για την αντιμετώπιση του περονόσπορου του ηλίανθου. Το oxathiapirrolin έχει προληπτική και προστατευτική δράση. Δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης (OSBP) στα κύτταρα του μύκητα (FRAC: Code 49).

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ηλίανθος (HELSS) (σπόρος που προορίζεται για σπορά)	<u>Περονόσπορος</u> <i>Plasmopara halstedii</i> (PLASHA)	0,61	-	Επένδυση σπόρου πριν την σπορά με 18,75 μg δ.ο./σπόρο. Ο αριθμός των σπαρμένων σπόρων ανά στρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 6500.	1

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές

- Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.
- Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Η κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ώστε να αποκλείεται η απελευθέρωση σύννεφων σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Συνδυάστε το LUMISENA 200 FS με ανθεκτικές στον περονόσπορο ποικιλίες ηλίανθου και με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Αποφύγετε την εφαρμογή σκευάσματος που περιέχει την δραστική ουσία Oxathiapirrolin σε καλλιέργεια που προέρχεται από σπόρο επενδυμένο με LUMISENA.
- Εφαρμόστε αμειψισπορά.
- Απομακρύνετε αυτοφυή βλάστηση που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό ξενιστή του παθογόνου.
- Σπείρετε σε καλά στραγγισμένα εδάφη.

Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους επενδεδυμένους σπόρους είναι οι εξής:

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το μυκητοκτόνο LUMISENA 200 FS.
- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα.
- Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς.
- Μετά το χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης τωνκαλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

- 12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

- 13.** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Ηλιάνθος	Μη εφαρμόσιμο (ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)

- 14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται για τρία (3) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

- 15.** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

- B.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **PLENARIS 200 FS** (δραστική ουσία: *oxathiapiprolin*) για **επένδυση σπόρου ηλιάνθου προς σπορά**, για αντιμετώπιση του παθογόνου καραντίνας *Plasmopara halstedii*.
 Ο επενδεδυμένος σπόρος θα χρησιμοποιηθεί από τα μέλη των ακόλουθων φορέων και εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) που δραστηριοποιούνται:

1. ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
2. ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
3. ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
4. ΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ”
5. ΑΤΛΑΣ ΙΚΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)
6. ΑΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Τα στοιχεία της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά είναι τα εξής:

- 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
 1.1.β Ημερομηνία λήξης ισχύος:

60.997
01-02-2021
30-05-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
 1.2.β Μορφή:

PLENARIS 200 FS
 Αιώρημα για επένδυση σπόρου (FS)

1.3 Δραστικές ουσίες:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Oxathiapiprolin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Piperidinyll thiazole isoxazolines

Παρασκευαστής:

DuPont International Operations Sàrl
Crop Protection Products
2, chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva,
Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Allessa GmbH
Standort Höchst, Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main, Γερμανία
2. Allessa GmbH
Alt-Fechenheim, 60386 Frankfurt am Main, Γερμανία
3. DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamón-Nubledo
33469 Tamón Carreño, Asturias, Ισπανία
4. Saltigo GmbH
51369 Leverkusen, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”
Σκρα 19, 68200-Ορεστιάδα

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont International Operations Sàrl
Crop Protection Products
2, chemin du Pavillon, P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva, Ελβετία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. E. I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
2. Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία
3. PHYTEUROP
Rue Pierre MY, ZI Grande Champagne
F-49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. E. I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
2. Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία
3. PHYTEUROP
Rue Pierre MY, ZI Grande Champagne
F-49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
4. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
2° χλμ. Κοινοτικής οδού Οιοφυτών, Αγ. Θωμάς
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Oxathiapiprolin* 18,7% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80,32% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχεία	10-1000 Λίτρα	HDPE - πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων ηλιάνθου πριν τη σπορά.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: -
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε υψικαμίνους.
Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υδατοδιαλυτά σκευάσματα για επένδυση σπόρου (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, νηματοδοκτόνα).

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο-Επενδυτικό σπόρων για την αντιμετώπιση του περονόσπορου του ηλιάνθου. Το oxathiapiprolin έχει προληπτική και προστατευτική δράση. Δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης (OSBP) στα κύτταρα του μύκητα (FRAC: Code 49).

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ηλιάνθος (HELSS) (σπόρος που προορίζεται για σπορά)	<u>Περονόσπορος</u> <i>Plasmopara halstedii</i> (PLASHA)	0,61	-	Επένδυση σπόρου πριν την σπορά με 18,75 μg δ.ο./σπόρο. Ο αριθμός των σπαρμένων σπόρων ανά στρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 6500.	1

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές,

• Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.

φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Η κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ώστε να αποκλείεται η απελευθέρωση σύννεφων σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Συνδυάστε το PLENARIS 200 FS με ανθεκτικές στον περονόσπορο ποικιλίες ηλίανθου και με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Αποφύγετε την εφαρμογή σκευάσματος που περιέχει την δραστική ουσία *oxathiapiprolin* σε καλλιέργεια που προέρχεται από σπόρο επενδυμένο με PLENARIS.
- Εφαρμόστε αμειψισπορά.
- Απομακρύνετε αυτοφυή βλάστηση που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό ξενιστή του παθογόνου.
- Σπείρετε σε καλά στραγγισμένα εδάφη.

Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους επενδεδυμένους σπόρους είναι οι εξής:

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το μυκητοκτόνο PLENARIS 200 FS.
- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα.
- Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς.
- Μετά το χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

- 12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

- 13.** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Ηλιανθος	Μη εφαρμόσιμο (ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)

- 14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται για τρία (3) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

- 15.** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες μέλη των φορέων προς τους οποίους χορηγούνται οι ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Η εταιρεία Corteva Agriscience Hellas SA θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τον φάκελο του σκευάσματος LUMISENA 200 FS που τηρείται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Οι ετικέτες των σκευασμάτων θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισής τους και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Οι εταιρείες Corteva Agriscience Hellas SA και Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ οφείλουν να τηρούν για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά και να προσκομίζουν τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ο κάτοχος των αδειών και οι εταιρείες Corteva Agriscience Hellas SA και Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 6.1. Για τη συνολική ποσότητα επενδεδυμένου σπόρου που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο επενδεδυμένος σπόρος σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 6.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για το παθογόνο-στόχο.
 - 6.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
7. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα που δεν χρησιμοποιήθηκε.

8. Για τα τυχόν αποθέματα των σκευασμάτων στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
9. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ