



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18-01-2007

Αριθ. πρωτ.: 121178 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
E-mail: syg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανία
(δια της AGROGREECE
ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Καλοχώρι, Τ.Θ. 1128
570 09 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό
προϊόν AGROCELHONE NE, EC ”

ΚΟΙΝ.: 1) Μ.Φ.Ι. με e-mail
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61-Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους με e-mail
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους με e-mail
4) Τμήματα Β΄, Γ΄, Ε΄ της Δ/νσής μας
5) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (άρθρο 4, παρ. 5), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 109648/5.9.2003 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 3035 προσωρινή έγκριση διάρκειας τεσσάρων ετών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TRIPICRIN, με δραστική ουσία chloropicrin, η οποία εμπεριέχεται στο σκεύασμα AGROCELHONE NE.
5. Το με αριθ. 87343/25.1.02 έγγραφό μας με θέμα “απαντήσεις σε ερωτήματα”, καθώς και το με αριθ. 123947/18.12.06 έγγραφό μας με θέμα “χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων σε εφαρμογή του Ν. 2538/97”.
6. Τις από 10-4-06 και 23-8-06 αιτήσεις της εταιρείας AGROGREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε., για λογαριασμό της εταιρείας Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανίας, προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά, ισχύος μέχρι 5-9-2007, με αριθμό **3047**, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** AGROCELHONE NE
 - 2. Μορφή:** γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** 1,3-dichloropropene 80,3% β/ο (60,8% β/β)
chloropicrin 44% β/ο (33,3% β/β)
βοηθητικές ουσίες: 5,9% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και βρίσκεται στο φάκελο του σκευάσματος.
 - 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:**
-1,3-dichloropropene 98,4% min
-chloropicrin 99,5% min
 - 5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανία.
β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανία.
(Οι Διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικά στοιχεία).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στην αίτηση, με ημερομηνία 10.4.06 (αριθ. Πρωτ. ΥΑΑ&Τ 117835) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Agroquimicos de Levante S.A., Poligono Industrial Castilla, Vial 5, s/n, 46380-CHESTE (Valencia), Ισπανία.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: AGROGREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Τ.Θ. 1128, 57009-Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: AGROGREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Τ.Θ. 1128, 57009-Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Agroquimicos de Levante S.A., Poligono Industrial Castilla, Vial 5, s/n, 46380-CHESTE (Valencia), Ισπανία.
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανία.
(Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 - 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Agroquimicos de Levante S.A., Ισπανία.
(Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασίες: i) ατσάλινα βαρέλια με εσωτερική επικάλυψη συνθετικής ρητίνης και πόμα πολυαιθυλενίου των 60 και 100 κιλών.
ii) ατσάλινοι κύλινδροι με βαλβίδα ασφαλείας των 37 και 70 λίτρων.
Σύνολο συσκευασιών: τέσσερις (4).
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:** Απολυμαντικό εδάφους για την καταπολέμηση νηματωδών και μυκήτων εδάφους σε αγρούς ή θερμοκήπια που πρόκειται να φυτευτούν με καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, φράουλας και γαρύφαλλου.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:** εφαρμόζεται με έγχυση του σκευάσματος στη γραμμή άρδευσης, μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης με τη χρήση συστήματος venturí, με όγκο νερού 30-35 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο.
Μία εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εφαρμογής, θα διενεργείται άρδευση με περίπου 25 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.
Το έδαφος θα πρέπει να είναι αφράτο, ελεύθερο από σβώλους και φυτικά υπολείμματα, σχετικά υγρό, και όχι πολύ ψυχρό.

Πριν από την εφαρμογή, το έδαφος πρέπει να καλύπτεται αεροστεγώς με αδιάβροχο πλαστικό φύλλο (πάχους τουλάχιστον 200 gauge), το οποίο θα στερεώνεται στα άκρα σε βάθος τουλάχιστον 10-15 εκ. και θα παραμένει στη θέση του για τουλάχιστον 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Αμέσως μετά την εφαρμογή πρέπει να διενεργηθεί άρδευση, με 5-10 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου να καθαριστούν οι αγωγοί και το προϊόν να απορροφηθεί στο έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από κατοικημένη περιοχή.
- Η εφαρμογή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης του πλαστικού, πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία γεωπόνου και μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές.
- Οι κενές συσκευασίες πρέπει να αποσύρονται και να παραδίνονται στον προμηθευτή, τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και για τις γεμάτες συσκευασίες.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ----

13. Φάσμα δράσης:

| ΚΑΛΛΙΕΡ-ΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Αριθμός εφαρμογών |
|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|
| Φράουλα | Νηματώδεις (<i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>Xiphinema diversicaudatum</i> , <i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Platylenchus penetrans</i> , <i>Longidorus attenautus</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne incognita</i>) Μύκητες εδάφους (<i>Fusarium sp.</i> , <i>Phytium sp.</i> , <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Verticillium dahliae</i>) | 45 λίτρα σκ./στρ. (ισοδύναμο με 58,5 κιλά σκ./στρ) | Πριν από τη φύτευση | 1 |
| Τομάτα Πιπεριά | >> | 40 λίτρα σκ./στρ. (ισοδύναμο με 52 κιλά σκ./στρ.) | Πριν από τη φύτευση | 1 |
| Γαρυφαλιά | >> | 52 λίτρα σκ./στρ. (ισοδύναμο με 67,5 κιλά σκ./στρ) | Πριν από τη φύτευση | 1 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις σε απολυμασμένα εδάφη, μη φέρνετε χώματα, απορρίμματα ή άλλα υλικά από περιοχές μολυσμένες ή ύποπτες για μόλυνση.
2. Η οργανική λίπανση θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν την απολύμανση ή εάν γίνεται μετά από αυτή, κατά το σβάρνισμα του εδάφους, να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά.

14. Φυτοτοξικότητα: όταν τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται τα παρακάτω:

1. Μην πραγματοποιείτε εφαρμογές κοντά σε άλλες καλλιέργειες.
2. **Αερισμός του εδάφους:** Πριν το φύτεμα της καλλιέργειας, το χώμα πρέπει να αεριστεί για τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος το χώμα πρέπει να οργωθεί όσο το δυνατό περισσότερο με τη χρήση σβάρνας ή καλλιεργητικών μηχανημάτων κατά μήκος και εγκάρσιως, ώστε να διασκορπιστούν τα υπολείμματα του φαρμάκου πριν τη φύτευση. Ο χρόνος αυτός θα αυξάνεται κατά 50% (δηλαδή κατά δύο τουλάχιστον εβδομάδες), στην περίπτωση που σημειωθούν βροχοπτώσεις ή χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εφαρμογή, καθώς και στην περίπτωση βαριών εδαφών ή εδαφών που δεν είναι δυνατό να αεριστούν (όπως τα αμμώδη εδάφη).
3. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας να γίνεται έλεγχος βλαστικότητας πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση.

15. Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Να χρησιμοποιείται μόνο του.

16. Σημάνσεις: T+: δηλητήριο, C: διαβρωτικό, N: επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

| | |
|-----|--|
| R26 | Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται. |
| R25 | Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. |
| R21 | Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. |
| R35 | Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. |
| R43 | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |
| R10 | Εύφλεκτο. |

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

| | |
|--------|---|
| R50/53 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Πολύ τοξικό για τα παραγωγικά και τα άγρια ζώα και τα πουλιά. |
|--------|---|

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

| | |
|-----------|---|
| S1/2 | Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. |
| S13 | Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. |
| S20/21 | Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. |
| S7/9 | Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος. |
| S23 | Μην αναπνέετε τα αέρια που εκλύονται κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. |
| S36/37/39 | Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες νεοπρενίου και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου. |
| S38 | Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείται κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. |
| S42 | Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού να χρησιμοποιείτε αναπνευστικό φίλτρο τύπου A brown σύμφωνα με το DIN 3181. |

- S43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε αφρό, διοξειδίο του άνθρακα, αφρό αλκοόλης ή χημικό αφρό ξηράς μορφής.
Να αποφεύγονται τα χτυπήματα και γενικά οι απρόσεκτοι χειρισμοί των συσκευασιών.
Να αναρτηθούν πινακίδες με τη επιγραφή “ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ” με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και νεκροκεφαλή με χιαστή οστά.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν πιτσιλιστεί με το φάρμακο και πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς τρίψιμο.
- S63** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής απομακρύνετε τον παθόντα από το χώρο εφαρμογής του σκευάσματος και αφήστε τον να ηρεμήσει.
Εάν δυσκολεύεται να αναπνεύσει, κάντε του τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.
Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα.
Κρατήστε τον παθόντα ξαπλωμένο.
Διατηρείστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή (εάν είναι απαραίτητο σκεπάστε τον παθόντα με μία κουβέρτα).
Εάν ο παθόντας δεν έχει τις αισθήσεις του, ακουμπήστε τον στο πλευρό με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και με τα γόνατα μισολυγισμένα.
Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε μόνο του το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ: Από σοβαρό ερεθισμό μέχρι διάβρωση των ματιών, του δέρματος και των βλεννογόνων της αναπνευστικής και γαστρεντερικής οδού. Ναυτία, εμετός, κοιλιακός πόνος, γαστρορραγίες. Αναπνευστική δυσκολία, άγχος, πονοκέφαλος, τάση προς εμετό, κυάνωση. Πνευμονικό οίδημα. Νεφρικές και ηπατικές αλλοιώσεις με νεφρική ανεπάρκεια, σοβαρές διαταραχές στην πήξη του αίματος, παγκρεατίτιδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ: Σε περίπτωση κατάποσης, πλύση στομάχου ανάλογα με το εάν το άτομο έχει ή όχι τις αισθήσεις του. Εξετάστε το ενδεχόμενο διενέργειας ενδοσκόπησης.

Χορηγήστε υδατικό διάλυμα ενεργού άνθρακα και αλατούχο καθαρτικό διάλυμα θειικού νατρίου.

Να διενεργηθεί ηλεκτρολυτικός έλεγχος.

Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.
Μην καθαρίζεται το σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο σύστημα άρδευσης). Στη συνέχεια αφήνονται ανοιχτές και με το στόμιο προς τα κάτω σε ανοιχτό χώρο επί 7 ημέρες. Μετά την πάροδο των 7 ημερών συλλέγονται και παραδίδονται στον προμηθευτή.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): -----

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλεισμένη, σε χώρο αποθηκεύσεις τοξικών προϊόντων, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να μην εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

Στην ετικέτα του σκευάσματος δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 5-9-2007. Τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση για μετατροπή της σε οριστική.

IV. Η εταιρεία AGROGREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. να ενημερώνει την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη ποσότητα και τη περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το AGROCELHONE NE τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου καθώς και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία AGROGREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ.α.α.**

ΘΩΜΑΣ ΝΟΤΟΣ