



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ σελ. 14 σημείο 1.4α
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22 – 02 - 2021
Αριθ. πρωτ: 13403/343558 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς:

1. ΕΑΣ Δράμας
2. ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου
3. ΕΑ Βισαλτίας Σερρών
4. ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η Ένωση”
5. ΑΣ ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6. ΟΠ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
7. ΑΣ Θήβας «Ένωση Θηβών»

Κοιν.:

1. Syngenta Hellas M. ΑΕΒΕ
2. ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
3. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
4. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
5. Arysta Lifescience Ελλάς ΑΕ
6. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
7. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ
8. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
9. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
10. Γραφείο κ. Υπουργού ΑΑΤ
11. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία *diquat*, για την αποξήρανση των στελεχών της *πατάτας* πριν την συγκομιδή »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1532, σύμφωνα με τον οποίο δεν ανανεώθηκε η έγκριση της δραστικής ουσίας *diquat*.

5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
9. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 13403/343558/8.12.20 αίτηση της ΕΑΣ Δράμας.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 13347/341891/7.12.20 αίτηση του ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 13447/344424/8.12.20 αίτηση της ΕΑΣ Δράμας.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 13513/346212/10.12.20 αίτηση του ΑΣ Θήβας «Ένωση Θηβών».
14. Τη με αριθ. πρωτ. 14362/363638/30.12.20 αίτηση της ΕΑ Βισαλτίας Σερρών.
15. Τη με αριθ. πρωτ. 14093/359588/23.12.20 αίτηση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας "Η Ένωση".
16. Τη με αριθ. πρωτ. 14086/359561/23.12.20 αίτηση της ΕΑΣ Δράμας.
17. Τη με αριθ. πρωτ. 14170/360259/24.12.20 αίτηση του ΑΣ ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ Αργολίδας.
18. Τη με αριθ. πρωτ. 531/16659/19.1.21 αίτηση του ΟΠ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ.
19. Τις καταχωρίσεις των αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
20. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ από τις περιοχές που αφορούν οι αιτήσεις.
21. Το από 4-2-2021 ΥΣ του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
22. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
23. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν: **α)** Η δραστική ουσία *diquat* είχε εγκριθεί με την οδηγία 2001/21/ΕΚ ως ζιζανιοκτόνο και ως ξηραντικό. Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της έγκρισής της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, από την αξιολόγηση της οποίας διαπιστώθηκε υψηλός κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους και κατά συνέπεια δεν πληρούνταν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Κατόπιν τούτου, με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1532 δεν ανανεώθηκε η έγκριση της. **β)** Τα σκευάσματα REGLONE 20 SL, QUATROL 20 SL, DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL, DITEX 20 SL, REGALAT 20 SL, DIQUELL 20 SL, DIQUA 20 SL και PENQUAT 20 SL, είχαν έγκριση μέχρι τις 4-5-2019. Οι εγκρίσεις ανακλήθηκαν σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1532. **γ)** Για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας, μετά την μη ανανέωση έγκρισης της δ.ο. *diquat*, έχουν έγκριση μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία *pelargononic acid*. Σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης τους, τα σκευάσματα αυτά έχουν **μέτρια αποτελεσματικότητα** ενώ η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει μετά από στελεχοκοπή του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας. **δ)** Οι αιτούμενες GAP είναι ίδιες με αυτές που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση. **ε)** Για τις εξεταζόμενες αιτήσεις συντρέχουν οι προϋποθέσεις αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) και 2 (ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να προέλθουν από την κατάργηση μιας ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο παρελθόν) του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης. **ζ)** Πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 αυτής. **η)** Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη δραστική ουσία *diquat* (ομάδα 3 κατηγορία Ε) είναι 64. Έγκριση από τη χώρα μας των αιτούμενων σκευασμάτων με ξεχωριστές Αποφάσεις, θα συμβάλλει κατά $64 \times 7 = 448$ μονάδες στον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2 για το τρέχων έτος. Αντιθέτως, έγκριση των αιτούμενων σκευασμάτων με μία Απόφαση, θα συμβάλλει μόνο κατά 64 μονάδες στον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2 για το τρέχων έτος.

Αποφασίζουμε

- Α.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την **αποξήρανση των στελεχών της πατάτας πριν την συγκομιδή**, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δρ. ουσία *diquat* και για χρήση εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω:
1. **REGLONE 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΒΡΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΠΕΛΛΑΣ. **Ειδικά για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας** επιτρέπεται η χρήση μόνο την πρώτη από τις δύο περιόδους χρήσεως που εγκρίνονται για το συγκεκριμένο σκεύασμα και **για τις ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΠΕΛΛΑΣ** επιτρέπεται η χρήση μόνο τη δεύτερη από τις δύο περιόδους χρήσεως που εγκρίνονται για το συγκεκριμένο σκεύασμα).
 2. **QUATROL 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΗΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ και ΠΙΕΡΙΑΣ.
 3. **DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
 4. **DITEX 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΡΑΜΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (Ρόδος).
 5. **REGALAT 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ και ΔΡΑΜΑΣ.
 6. **DIQUELL 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ και ΕΒΡΟΥ.
 7. **NU-QUAT 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ΡΟΔΟΠΗΣ.
 8. **PENQUAT 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΣΕΡΡΩΝ.
 9. **DIQUA 20 SL**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πρέβεζας, Σερρών, Χανίων και Φθιώτιδας.

Τα στοιχεία των κατά παρέκκλιση αδειών είναι τα ακόλουθα:

1. REGLONE 20 SL:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΑΑ)

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

7108

A) 15-03-2021 έως 13-05-2021

B) 01-09-2021 έως 30-10-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

REGLONE 20 SL

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Diquat

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

diquat dibromide 95% (β/β) min

Χημική ομάδα

διπυριδία

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Limited
Huddersfield Manufacturing Centre
P.O. Box A38, Leeds Road
Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF, Ηνωμένο Βασίλειο

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας diquat όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 22-12-2004 (Αρ. Πρ. ΥΓ 123246) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Ν. Δράμας (ΕΑΣ Δράμας)
easdrama@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37, B-7180, Seneffe, Belgium

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο
2) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας
2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: *diquat* 20% β/ο (υπό μορφή *diquat dibromide* 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 22-12-2004 (α.π. 123246) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3, 5 και 10 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

2. QUATROL 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

7958

A) 15-03-2021 έως 13-05-2021

B) 01-09-2021 έως 30-10-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

QUATROL 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|---|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide</i> 95% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου
easlex@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα
Τ.Κ.: 15231
Τηλ.: 210 6717794, Fax: 210 6722310
E-mail: sege@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα
Τ.Κ.: 15231
Τηλ.: 210 6717794, Fax: 210 6722310
E-mail: sege@otenet.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 Syngenta Chemicals BV
 Rue de Tyberchamps 37
 B-7180, Seneffe, Belgium

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
 Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Αθήνα
 Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας.
 2) Syngenta Chemicals BV
 Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο
 3) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
 Οινόφυτα Βοιωτίας
 2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *diquat* 20% β/ο (υπό μορφή *diquat dibromide* 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|--|--|
| 1 | Φιάλες | 250 κ.εκ., 500 κ.εκ. και 1 λίτρο. | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 2 λίτρα, 3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα και 20 λίτρα. | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

3. DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

7974

Α) 15-03-2021 έως 13-05-2021

Β) 01-09-2021 έως 30-10-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide</i> 95% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Ν. Δράμας (ΕΑΣ Δράμας)
easdrama@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

AGROTECHNICA O.B.E.E.,
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1112, ΣΙΝΔΟΣ 57022
Τηλ.: 2310 797386, 1310 796086, Fax: 2310 797263
E-mail: info@agrotechnica.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

AGROTECHNICA O.B.E.E.,
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1112, ΣΙΝΔΟΣ 57022
Τηλ.: 2310 797386, 1310 796086, Fax: 2310 797263
E-mail: info@agrotechnica.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

| | |
|---|---|
| δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180, Seneffe, Belgium |
| ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος | Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) AGROTECHNICA OBEE ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112 2) Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο 3) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, 2 ^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά |
| στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: | Δραστική ουσία: <i>diquat</i> 20% β/ο (υπο μορφή <i>diquat dibromide</i> 37,4% β/ο) Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. |

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3, 5 και 10 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

4. DITEX 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

70.050**A) 15-03-2021 έως 13-05-2021****B) 01-09-2021 έως 30-10-2021****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

DITEX 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide 95%</i> (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Α.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

info@astraganou.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου

ΤΘ 100, ΤΚ: 19002

Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου

ΤΘ 100, ΤΚ: 19002

Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,

Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

| |
|--|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180, Seneffe, Belgium |
|--|

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

| |
|---|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας 2) Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο 3) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, 2 ^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά |
|---|

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

| |
|---|
| Δραστική ουσία: <i>diquat</i> 20% β/ο (υπό μορφή <i>diquat dibromide</i> 37,4% β/ο) Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. |
|---|

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3, 5 και 10 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

5. REGALAT 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΑΑ)**

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

| |
|------------------------------|
| 7955 |
| A) 15-03-2021 έως 13-05-2021 |
| B) 01-09-2021 έως 30-10-2021 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

REGALAT 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide</i> 95% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

| |
|---|
| AΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η ΕΝΩΣΗ” akoutoukidis@easorest.gr |
|---|

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

| |
|---|
| UPL Ελλάς Α.Ε. Ριζαρείου 16, 15233-Χαλάνδρι Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 5578768 e-mail: info.hellas@upl-ltd.com |
|---|

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

| |
|---|
| UPL Ελλάς Α.Ε. Ριζαρείου 16, 15233-Χαλάνδρι Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 5578768 e-mail: info.hellas@upl-ltd.com |
|---|

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

| |
|--|
| Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
|--|

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

| |
|--|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180, Seneffe, Belgium |
|--|

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

| |
|---|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο 2) ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών 3) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 4) Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 5) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ν. Κηφισιά Αττικής 6) MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ, θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας |
|---|

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

| |
|--|
| <p>Δραστική ουσία: <i>diquat</i> 20% β/ο (υπό μορφή <i>diquat dibromide</i> 37,4% β/ο) Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.</p> |
|--|

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3 και 5 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

6. DIQUELL 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

7968

A) 15-03-2021 έως 13-05-2021

B) 01-09-2021 έως 30-10-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DIQUELL 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide 95% (β/β) min</i> |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Ε.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ
visaltia@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 - Μάνδρα Αττικής
Τηλ.:210-5550431, Fax: 210-5556100
E-mail: ellagret@ellagret.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 - Μάνδρα Αττικής
Τηλ.:210-5550431, Fax: 210-5556100
E-mail: ellagret@ellagret.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Chemicals BV
Rue de Tyberchamps 37
B-7180, Seneffe, Belgium
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Οινόφυτα Βοιωτίας,
2° χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία: *diquat* 20% β/ο** (υπό μορφή *diquat dibromide* 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|---------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. – 1 λίτρο | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3, 5 και 10 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

7. NU-QUAT 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

7960

Α) 15-03-2021 έως 13-05-2021

Β) 01-09-2021 έως 30-10-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

NU-QUAT 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide</i> 95% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Limited Huddersfield Manufacturing Centre P.O. Box A38, Leeds Road Huddersfield West Yorkshire HD2 1FF Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>diquat</i> όπως αυτές έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Ν. Δράμας (ΕΑΣ Δράμας)
easdrama@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568656, 2310568772, Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr, l.vellis@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568656, 2310568772, Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr, l.vellis@efthymiadis.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67, CH 4058–Basel, Switzerland

| | |
|---|--|
| δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180, Seneffe, Belgium |
| ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος | Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ Βι.Πε. Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57022, Σίνδος 2) Syngenta Chemicals BV Rue de Tyberchamps 37 B-7180 Seneffe, Βέλγιο 3) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, 2 ^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά |
| στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: | Δραστική ουσία: <i>diquat</i> 20% β/ο (υπο μορφή <i>diquat dibromide</i> 37,4% β/ο) Βοηθητικές ουσίες 66,4% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την εταιρεία Syngenta και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. |

2 Συσκευασίες

| Α/Α | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--|
| 1 | Φιάλες | 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | Δοχεία | 3 και 5 λίτρων | PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

8. PENQUAT 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.258

15-04-2021

12-08-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PENQUAT 20 SL

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Diquat

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

diquat dibromide 95,6% (β/β) min

Χημική ομάδα

διπυριδύλια

Παρασκευαστής

SHARDA CROP CHEM LIMITED2nd floor, Prime Business Park

Dashrathlal Joshi Road

Vile Parle (West)

Mumbai – 400056, Ινδία

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center,

Carril Condomina nº 3, 12th Floor,

30006 Murcia – Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.

Lantian Yonqiang ,

325024 - Wenzhou, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

ΑΣ (Κ.Α.Σ.Ο.Α.ΔΑΝΑΟΣ) ΑΡΓΟΛΙΑΔΣ

ΠΥΡΓΕΛΑ ΑΡΓΟΥΣ 21200,

KASOA1@OTENET.GR

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235

E-mail: info@nitrofarm.gr

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στους κατόχους της άδειας χρήσης

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235
E-mail: info@nitrofarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SHARDA CROP-CHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1.Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.
Lantian Yonqiang,
325024 - Wenzhou, Κίνα
2.Chemark
Industrial Zone, H-8182
Peremarton-gyartelep, Tulipan utca
Ουγγαρία
3.Safapack Ltd.,
4, Stapleton Road, Orton, Peterborough,
PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο
4.Organika Sarzyna S.A.,
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie,
Πολωνία
5.LEHNKERING GmbH,
Wendessener Strasse 11c
D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.**
Lantian Yonqiang,
325024 - Wenzhou, Κίνα
2. **Alcotan,**
Pol. Carretera La Isla
Av. Oeste Par 63, Dos Hermanas,
41700, Sevilla, Ισπανία
3. **Chemia SPA,**
Via Statale,
327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
4. **I.R.C.A. SERVICE S.p.A,**
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
5. **Chemark**
Industrial Zone, H-8182
Peremarton-gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία
6. **Safapack Ltd,**
4, Stapleton Road, Orton, Peterborough,
PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο
7. **Organika Sarzyna S.A.,**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie,
Πολωνία
8. **LEHNKERING GmbH,**
Wendessener Strasse 11c
D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
9. **ALTHALER ITALIA S.R.L.**
Strada Com.le per Campagna, 5
20078 San Colombano al Lambro MI, Italy
10. **AGROPAK Spólka Jawna**
ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία
11. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400
ΣΙΝΔΟΣ - Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: **Diquat** 20% β/ο
(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 67,1% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|----------------------------------|--|
| 1 | ΦΙΑΛΕΣ | 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | ΔΟΧΕΙΑ | (2,5) , 5 , 10, 20 , 25 λίτρων | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

9. ΔΙQUA 20 SL:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδοι ισχύος:

| |
|-------------------------------------|
| 70.009 |
| A) 01-04-2021 έως 30-05-2021 |
| B) 01-09-2021 έως 30-10-2021 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DIQUA 20 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | <i>Diquat</i> |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <i>diquat dibromide</i> 95,6% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Διπυριδύλια |
| Παρασκευαστής | SHARDA CROP CHEM LIMITED 2 nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Ινδία Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia – Ισπανία |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yonqiang , 325024 - Wenzhou, Κίνα |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. π/121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

| |
|--|
| ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. - ΖΑΝΙΑΣ Α. Ο.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ 35004, info@agroanaptixi.gr |
|--|

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

| |
|--|
| ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 569 630, Fax 2310 797 047 Email: info@farmachem.gr |
|--|

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 569 630, Fax 2310 797 047
Email: info@farmachem.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1.Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.
Lantian Yonqiang,
325024 - Wenzhou, Κίνα
2.Chemark
Industrial Zone, H-8182
Peremarton-gyartelep, Tulipan utca
Ουγγαρία
3.Safapack Ltd.,
4, Stapleton Road, Orton, Peterborough,
PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο
4.Organika Sarzyna S.A.,
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
woj.Podkarpackie, Πολωνία
5.LEHNKERING GmbH,
Wendessener Strasse 11c
D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.**
Lantian Yonqiang,
325024 - Wenzhou, Κίνα
2. **Alcotan,**
Pol. Carretera La Isla
Av. Oeste Par 63, Dos Hermanas,
41700, Sevilla, Ισπανία
3. **Chemia SPA,**
Via Statale,
327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
4. **I.R.C.A. SERVICE S.p.A,**
24040 Forno San Giovanni (BG), Ιταλία
5. **Chemark**
Industrial Zone, H-8182
Peremarton-gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία
6. **Safapack Ltd,**
4, Stapleton Road, Orton, Peterborough,
PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο
7. **Organika Sarzyna S.A.,**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
woj.Podkarpackie, Πολωνία
8. **LEHNERING GmbH,**
Wendessener Strasse 11c
D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
9. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
10. **ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ,**
Λεωφ. NATO 19300, Ασπρόπυργος Αττικής
11. **AGROTECHNICA ΟΒΕΕ,**
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112
12. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400
ΣΙΝΔΟΣ - Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Diquat** 20% β/ο
(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 67,1% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|----------------------------------|--|
| 1 | ΦΙΑΛΕΣ | 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |
| 2 | ΔΟΧΕΙΑ | (2,5) , 5 , 10, 20 , 25 λίτρων | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |

Σημεία 3-14 για τα σκευάσματα REGLONE, DITEX, QUATROL, DIQUAT-AGROTECHNICA, NU-QUAT, REGALAT, DIQUELL:

3. Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος της πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

Συνδυαστικότητα: ---

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης

Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

5. Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | κ.εκ./στρ. | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. | | |
| Πατάτα | Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή | 400 | - | 30-50 | Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. | 1 |

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

-

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα :

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09 GHS06 GHS05 GHS08

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

EUH 208: «Περιέχει diquat dibromide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

P260: Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.

P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

“Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες”.

“Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό”.

“Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια”.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P304+P340+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέσετε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13. Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

| Πεδίο Εφαρμογής | ΡΗΙ |
|-----------------|-----------|
| Πατάτα | 10 ημέρες |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

Σημεία 3-14 για τα σκευάσματα PENQUAT και DIQUA:**3.** Οδηγίες χρήσης**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος της πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.**Συνδυαστικότητα: ---****Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα με άφθονο καθαρό νερό.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**4.** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

5. Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | κ.εκ./στρ. | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. | | |
| Πατάτα SOLTU | Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή | 400 | - | 30-50 | Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. | 1 |

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

-

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα :

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις εφαρμογής.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:



10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 Να φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
 Να φοράτε, κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή.
 Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe3: Για να προστατέψτε μη στοχευόμενα φυτά να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

| Πεδίο Εφαρμογής | ΡΗΙ |
|-----------------|-----------|
| Πατάτα | 10 ημέρες |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

| |
|--|
| Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως. |
|--|

15. **Ανάκληση των εγκρίσεων:** Οι ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή τους δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.**B.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι ετικέτες των σκευασμάτων θα είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα απόφαση.
2. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι εταιρείες που διακινούν τα σκεύασματα οφείλουν να τηρούν για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά το αντίστοιχο φυτοπροστατευτικό προϊόν και να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
4. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
5. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση τους. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι κάτοχοι των αδειών διάθεσης στην αγορά και οι εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως δύο μήνες μετά τη λήξη κάθε άδειας (μετά τη λήξη της δεύτερης περιόδου χρήσης για τα σκεύασματα που λαμβάνουν άδεια με δύο περιόδους χρήσης) ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 6.1. Για τη συνολική ποσότητα κάθε σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το κάθε σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 6.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν τα σκεύασματα.
7. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.

8. Για τα τυχόν αποθέματα των σκευασμάτων στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
9. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ