



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.02.2021  
Αριθ. πρωτ: 1428/45326

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ.  
15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
email: [vasilis.kourousias@corteva.com](mailto:vasilis.kourousias@corteva.com)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) QUESTAR EC (δ.ο fenpicoxamid 5 % β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1265 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **fenpicoxamid**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

8. Την από 10/2019 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας (product code GF-3308).
9. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Τις με αρ. πρωτ. 7897/191524/29.07.2019 και 8200/199755/05.08.2019 αιτήσεις και την ηλεκτρονική αλληλογραφία με αριθμό πρωτ 4071/108661/24.04.2020, της ενδιαφερομένης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα **33** και **37.4** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(μυκητοκτόνο) QUESTAR EC (δ.ο fenpicoxamid 5 % β/ο)** της εταιρείας CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

61014

12.02.2021

11.10.2029

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

QUESTAR EC

Γαλακτοματοποιήσιμο υγρό (EC)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

fenpicoxamid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 750 g/kg

Χημική ομάδα:

Picolinamide

Παρασκευαστής:

**Dow AgroSciences LLC USA**

9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268,  
ΗΠΑ.

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232  
Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
e-mail: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Dow AgroSciences LLC**,  
701 Washington Street Midland,  
Michigan, 48640, 48667, ΗΠΑ.
2. **CABB AG**  
Düngerstrasse 81  
CH-4133 Pratteln, Ελβετία
3. **CABB Oy**  
Kemirantie 1, P.O. Box 566  
FI-67701 Kokkola, Φινλανδία
4. **DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED**  
100% Export Oriented Unit  
Kesavaram, Venkatanagaram Post,  
Payakaraopeta Mandal,  
Vishakapatnam District, Andhra Pradesh, 531 127, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 4071/108661/24.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι,  
Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
e-mail: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι,  
Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
e-mail: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι,  
Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700  
 e-mail: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Dow AgroSciences LLC USA**  
 9330 Zionsville Road  
 Indianapolis, IN 46268,  
 ΗΠΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Dow AgroSciences Lt**  
 Estuary Road  
 King's Lynn, Norfolk  
 PE30 2JD, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Du Pont de Nemours (France) SAS**  
 82, rue de Wittelsheim  
 BP 90149  
 68701 Cernay Cedex - Γαλλία
3. **E.I. du Pont de Nemours and Compan,**  
 Valdosta Manufacturing Center,  
 2509 Rocky Ford Road,  
 Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
4. **Dow Agrosciences Italia s.r.l.**  
 Strada Statale 11, Km 190.2  
 24050 Mozzanica, Bergamo, Ιταλία
5. **Chemark Kft.**  
 8182 Peremarton gyártelep,  
 P.O.B. 31., Ουγγαρία
6. **Imperial Chemical Logistiks**  
 Wendessener Str. 12,  
 38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
7. **Schirm GmbH Schönebeck**  
 Geschwister-Scholl-Str. 127  
 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
8. **Diachem SpA**  
 Via Mozzanica 9/11  
 24043 Caravaggio, Bergamo, Ιταλία
9. **Solfotecnica Italiana S.p.A.**  
 Via Evangelista Torricelli, 2  
 48010 Cotignola (Ravenna), Ιταλία
10. **Torre Unipersonale S.r.l.**  
 Via Pian d'Asso  
 53028 Torrenieri (Siena), Ιταλία
11. **Phyteurop**  
 Rue Pierre My  
 BP 27 Z.I. de Champagne  
 49260 Montreuil Bellay, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Dow AgroSciences Lt**  
 Estuary Road  
 King's Lynn, Norfolk

- PE30 2JD, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Du Pont de Nemours (France) SAS**  
82, rue de Wittelsheim  
BP 90149  
68701 Cernay Cedex - Γαλλία
  3. **E.I. du Pont de Nemours and Compan,**  
Valdosta Manufacturing Center,  
2509 Rocky Ford Road,  
Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
  4. **Dow Agrosiences Italia s.r.l.**  
Strada Statale 11, Km 190.2  
24050 Mozzanica, Bergamo, Ιταλία
  5. **Chemark Kft.**  
8182 Peremarton gyártelep,  
P.O.B. 31., Ουγγαρία
  6. **Imperial Chemical Logistiks**  
Wendessener Str. 12,  
38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
  7. **Schirm GmbH Schönebeck**  
Geschwister-Scholl-Str. 127  
39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
  8. **Diachem SpA**  
Via Mozzanica 9/11  
24043 Caravaggio, Bergamo, Ιταλία
  9. **Solfotecnica Italiana S.p.A.**  
Via Evangelista Torricelli, 2  
48010 Cotignola (Ravenna), Ιταλία
  10. **Torre Unipersonale S.r.l.**  
Via Pian d'Asso  
53028 Torrenieri (Siena), Ιταλία
  11. **Phyteurop**  
Rue Pierre My  
BP 27 Z.I. de Champagne  
49260 Montreuil Bellay, Γαλλία
  12. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180, Τ.Κ. 57022
  13. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80 ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,  
32200 Ύπατο Θηβών,
  14. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1089  
Τ.Κ.: 570 22, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:** fenpicoxamid 5 % β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 93,44 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 4071/108661/24.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/μπιτόνια	250 κ. εκ. έως 20 λίτρα	F-HDPE
2	Φιάλες/μπιτόνια	100 κ. εκ. έως 15 λίτρα	HDPE/PA

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί ομοιόμορφο εναιώρημα. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προστατευτικό και θεραπευτικό μυκητοκτόνο με μέτρια διασυστηματική και διελασματική κίνηση για την καταπολέμηση ασθενειών σε ποικιλίες μαλακών και σκληρού σίτου και σίκαλης.

Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την μιτοχονδριακή αναπνοή στη θέση Q<sub>i</sub> του συμπλόκου III (ubiquinone reductase) της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων.

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος υγρού λιτρα / στρέμμα		
<b>Χειμερινά σιτηρά</b> (σιτάρι μαλακό και σκληρό (TRZAW, TRZDU), <b>Ανοιξιάτικο σιτάρι</b> (TRZAS)	<b>Σκωριάσεις</b> <i>Puccinia triticina</i> (PUCCRT) <i>Puccinia striiformis</i> (PUCST)	200	10-30	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-69)	2/ 14 ημέρες
<b>Χειμερινά σιτηρά</b> (σιτάρι μαλακό και σκληρό) (TRZAW, TRZDU) <b>Ανοιξιάτικο σιτάρι</b> (TRZAS)	<b>Σεπτόρια</b> <i>Zymoseptoria tritici</i> (SEPTTR)	150	10-30	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-69)	1
<b>Χειμερινή και ανοιξιάτικη σίκαλη</b> (SECCW, SECCS)	<b>Σκωριάσεις</b> <i>Puccinia recondita</i> (PUCCRE.)	200	10-30	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-69)	2/ 14 ημέρες

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική fenpicoxamid, η οποία ανήκει στην **ομάδα 21** κατά FRAC.

Για περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
- Η εφαρμογή της δραστικής ουσίας fenpicoxamid προληπτικά.
- Η εφαρμογή ενός μόνο προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία fenpicoxamid κατά την διάρκεια μιας καλλιέργειας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.  
**P314:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/εκνεφώματα.  
**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, κατάλληλη μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα.*

**Sp1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να



αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**SPe3:** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να διατηρείται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης για εφαρμογές με **δόση 200 κ.εκ./στρέμμα:**

- **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, από επιφανειακά ύδατα **για την καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών.**
- **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, από επιφανειακά ύδατα **για την καλλιέργεια των εαρινών σιτηρών.**

**SPe3:** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να διατηρείται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, από επιφανειακά ύδατα για εφαρμογές με **δόση 150 κ.εκ./στρέμμα.**

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**ΓΕΝΙΚΑ:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

**P302+303+352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

**P305+351+338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P314** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P301** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγήστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι μαλακό και σκληρό) Ανοιξιάτικο σιτάρι Χειμερινή και ανοιξιιάτικη σίκαλη	Δεν ορίζεται

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
**P403 + P233:** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες από το κράτος-μέλος εισηγητή (zRMS) μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

--

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**