



Ορθή επανάληψη ως προς το σημείο 13

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12-04-2022
Αριθ. πρωτ: 3449/98400

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 9287237
e-mail: anpapamichail@minagric.gr

Προς: Asahi Chemical Europe s.r.o.
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate) ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
8. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-12-20).
10. Την υπ' αρ. ΕΜΠ 2387/15-11-2021 έκθεση αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αρ. πρωτ. 11920/27565/19-11-2021 έγγραφο.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAH1 SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τις υπ' αρ. 2116/55265/18-02-2020, 9956/265878/25-09-2020 και 1867/56124/24-02-2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAH1 SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate), που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις συσκευασίες, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία 2, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	10 κ. εκ – 20 λίτρα	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	10 κ. εκ έως 500 κ.εκ., 50 κ.εκ. (5X10 κ.εκ.)	HDPE Κουτί χάρτινο
3	Βαρέλια	200 λίτρων	HDPE

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πορτοκαλιά (CIDS1)	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής	100	100	100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών (πράσινοι οφθαλμοί) έως όπου οι καρποί να έχουν το 40% του τελικού τους μέγεθος. 3ος ψεκασμός	3/28

					30 μέρες μετά τον 2 ^ο ψεκασμό (1 ^ο BBCH 55-59, 2 ^ο BBCH 67-71, 3 ^ο BBCH 72-74)	
Φράουλα (θερμοκηπίου) (FRAAN)	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής	100	167-333	30 - 60	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 55-85)	4/7
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) (VITVI)	Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα	50 - 75	50	100 – 150	1ος ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2ος στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες	4 / 10
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού (LYPES, SOLME)	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	100 – 250	40 – 100	1 ^ο ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4 / 15
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου (LYPES, SOLME)	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	50 – 200	50 – 200	1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4 / 15
Πυτεριά Θερμοκηπίου (CPSAN)	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	50 – 200	50 – 200	1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	5 / 15
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου (CUMSA CUUPG)	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	50 – 200	50 – 200	1 ^ο ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες	4 / 10
Ρύζι (ORYSA)	Βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπόδεσης. Βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της	50	-	30-100	Ένας ψεκασμός στην αρχή της άνθησης (BBCH 61-71)	1

	παραγωγής.					
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη) (OLVEU)	Βελτίωση της άνθησης και της καρπώδεσης, της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.	100	50 – 100	100 – 200	1ος ψεκασμός στο στάδιο των μπουμπουκιών 2ος ψεκασμός 10 μέρες αργότερα 3ος ψεκασμός στην άνθηση και 4ος ψεκασμός στην καρπώδεση	4 / 10
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Η δόση/ΗΛ θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψ.υ./στρ ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση/στρ. 2. Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή. 						
<p>5.1. Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πεπόνι (CUMME) Καρπούζι (CITLA) Αγρού και θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100 – 250	40 – 100	1ος ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2ος ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3ος ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2ο ψεκασμό	3 / 10

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το



περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκάλια (0110020)	32
Φράουλα (θερμοκηπίου) (0152000)	7
Τομάτα (0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Αγρού	3
Αμπέλι [επιτραπέζια (0151010) και οινοποιήσιμα σταφύλια (0151020)]	14
Τομάτα (0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Θερμοκηπίου	3
Αγγούρι(0232010) και Κολοκυθάκι (0232030) Θερμοκηπίου	3
Ελιά (Επιτραπέζιες 0161030 & Ελαιοποιήσιμες 0402010)	15
Ρύζι (0500060)	60
Πιπεριά Θερμοκηπίου(0231020)	3

*Υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 5.1. παραπάνω.

Πεπόνι (0233010) και Καρπούζι (0233030) αγρού & θερμοκηπίου	3
---	---

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ