

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.02.2021  
Αριθ. πρωτ: 6207/168601 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: SBM DEVELOPPEMENT  
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,  
ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
Δαβάκη 65, 17672  
Καλλιθέα, Αθήνα)  
e-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) STATIC SOIL (δ.ο. spinosad 0,1% β/β).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **spinosad**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2020/421 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών abamectin, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, *Bacillus thuringiensis* subsp. *Aizawai* στελέχη ABTS-1857 και GC-91, *Bacillus thuringiensis* subsp. *Israeliensis* (ορότυπος H-14) στέλεχος AM65-52, *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki* στελέχη ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 και EG 2348, *Beauveria bassiana* στελέχη ATCC 74040 και GHA, clodinafor, clopyralid, *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, *Lecanicillium muscarium* (πρώην «*Verticillium lecanii*») στέλεχος Ve6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) στέλεχος BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* στελέχη FOC PG 410.3, VRA 1835 και VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* στέλεχος MA342, pyrimethanil, *Pythium oligandrum* M1, rimsulfuron, **spinosad**, *Streptomyces* K61 (πρώην «*S. griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (πρώην «*T. harzianum*») στελέχη ICC012, T25 και TV1, *Trichoderma atroviride* (πρώην «*T. harzianum*») στελέχη IMI 206040 και T11, *Trichoderma gamsii* (πρώην «*T. viride*») στέλεχος ICC080, *Trichoderma harzianum* στελέχη T-22 και ITEM 908, triclopyr, trinexarac, triticonazole και ziram.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

2

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/603 της Επιτροπής της 13<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 2-ναφθυλοξυοξικό οξύ, acetochlor, chloropicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil και **spinosad** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 9519/105300/21.08.2014 (ΦΕΚ 2331/Β/29.08.2014) Απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.
10. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
11. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
12. Την με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
13. Την έγκριση και αξιολόγηση του όμοιου σκευάσματος SUCCES SOL (SBM 14/001) από την Γαλλία (άδεια με αριθμό έγκρισης: 2190760).
14. Τις με αριθμό πρωτ. 3748/36981/30.03.2017 αίτηση καθώς επίσης και τα με αριθμό πρωτ. 8962/86335/10.08.2017, 9669/92524/05.09.2017, 9762/93634/07.09.2017, 9453/90303/29.08.2017, 3110/82254/12.03.2020 και 6207/168601/25.6.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας SBM DEVELOPPEMENT SAS, Γαλλίας, δια μέσου του υπευθύνου επικοινωνίας κ. **Φαρίδη Γρηγορίου**.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **STATIC SOIL** της εταιρείας SBM DEVELOPPEMENT SAS, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

|            |
|------------|
| 14766/EP   |
| 03.02.2021 |
| 30.04.2022 |

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

|                    |
|--------------------|
| <b>STATIC SOIL</b> |
| Κοκκώδεις (GR)     |

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

|   |
|---|
| <b>Spinosad</b> (μίγμα spinosyn A και spinosyn D) |
|---|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

|  |
|--|
| <b>850 g/kg</b> , αποτελούμενη από μίγμα spinosyn A και spinosyn D σε αναλογία spinosyn A: spinosyn D από 95:5 έως και 50:50 |
|--|

Χημική ομάδα

|                   |
|-------------------|
| <b>Σπινოსίνες</b> |
|-------------------|

Παρασκευαστής

**Dow AgroSciences S.A.S.**  
371, rue Ludwig van Beethoven  
06560 Valbonne, Γαλλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**DOW AgroSciences LLC**  
305 North Huron Avenue  
Harbor Beach, Michigan, 48441, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας spinosad της εταιρείας SBM DEVELOPPEMENT, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθμό πρωτ. 3748/36981/30.03.2017 έγγραφο. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία  
Υπεύθυνος επικοινωνίας:  
Maëlen Etienne  
Τηλ.: +33(0) 491.244.495  
Fax: +33(0) 491.244.467  
e-mail: [maelen.etienne@sbm-company.com](mailto:maelen.etienne@sbm-company.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
Δαβάκη 65 - 17672 Καλλιθέα  
Τηλ: 210 8623144  
Κινητό: 6948608599  
e-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
Δαβάκη 65 - 17672 Καλλιθέα  
Τηλ: 210 8623144  
Κινητό: 6948608599  
e-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SBM FORMULATION**  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault  
34535 BEZIERS CEDEX, Γαλλία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SBM FORMULATION**  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault  
34535 BEZIERS CEDEX, Γαλλία

4

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: spinosad 0,1% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,89 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 3110/82254/12.03.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος                 | Μέγεθος          | Υλικό                      |
|-----|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 1.  | Σακίδιο μέσα σε κουτί | 300 γρ. - 3 κιλά | Σακίδιο PE / χάρτινο κουτί |
| 2.  | Δοχείο                | 300 γρ. - 3 κιλά | HDPE                       |

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής:

Το STATIC SOIL είναι υπό μορφή ετοιμόχρηστων κόκκων και πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αραιώση κατά τη διάρκεια της φύτευσης, σε όλο το ύψος του αυλακιού φύτευσης ή την τρύπα φύτευσης.

Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι έχουν απλωθεί ομοιογενώς και στις δύο πλευρές του αυλακιού φύτευσης ή την τρύπα φύτευσης για να δημιουργήσει ένα προστατευτικό φράγμα γύρω από τον κόνδυλο και στη συνέχεια γύρω από το σπορόφυτο. Κλείστε προσεκτικά την τρύπα φύτευσης ή βεβαιωθείτε ότι το αυλάκι φύτευσης έχει κλείσει σωστά, έτσι ώστε το προϊόν να είναι στη θέση του και να δημιουργεί ένα προστατευτικό τοίχος από τα έντομα, και να εξασφαλίζει καλή προστασία του εδάφους.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: .

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευασία. Μην πετάτε στα οικιακά απορρίμματα, τη συσκευασία με ή χωρίς υπόλοιπο του προϊόντος αλλά απορρίψτε σε ειδικά σημεία συλλογής αποβλήτων, ή εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων.

Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **SUCCESS SOIL GR** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των σιδηροσκώληκων στην καλλιέργεια της πατάτας. Δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα παρατεταμένη διέγερση, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

| 5 Φάσμα δράσης   |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής  | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| Πατάτα (SOLTU)   | Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes sp.</i> - AGRISP) | 4.800 γρ. / στρ.<br>ή<br>48 γρ. / 10 m <sup>2</sup> | Εφαρμογή στο έδαφος κατά τη σπορά με διασκορπισμό κατά μήκος της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση. (BBCH 00) | 1  |
| <b>Παρατηρήσεις :</b>  |  |   |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Είναι απαραίτητη η καλή προετοιμασία του εδάφους (χωρίς σβόλους), για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.</li> <li>Το STATIC SOIL παρέχει προστασία ενάντια στους σιδηροσκώληκες σε έδαφος, όπου αναμένεται μικρή έως μέτρια πυκνότητα πληθυσμού των εντόμων.</li> </ol> |  |   |   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. | <p>Το σκεύασμα περιέχει spinosad, που ανήκει στην ομάδα 5 κατά IRAC.</p> <p><b>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</b><br/>Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>7</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:                                       |   |
| - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας  | - |
| - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν   | - |
| - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα | - |

|  |  |
|--|--|
| <b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους | Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. |
|--|--|

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>9</b> Εικονογράμματα κινδύνου | <br><b>GHS09</b> | - |
|----------------------------------|---|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας | <p><b>H412:</b> Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p><b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> |
|------------------------------------|---|

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
 Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο σκεύασμα στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε άλλο σημείο νερού.

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Γενικές πληροφορίες:** Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες. Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες       |
|-----------------|--------------|
| Πατάτα          | Δεν ορίζεται |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα  
του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- The full stability study of shelf life.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ