



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 18.02.2021
Αριθ. πρωτ: 13855/353589 π.ε.**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: Nissan Chemical Europe SARL
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ “Agribiz”)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος NEXTER 10 SC λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) της δραστικής ουσίας (pyridaben)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2020/1565 της 27ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 1,4-diaminobutane, 1-methylcyclopropene, ammonium acetate, bifenazate, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, limestone, mandipropamid, pepper, **pyridaben**, repellants: blood meal, seaweed extracts and trimethylamine hydrochloride μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β' 4612/19-10-20).

8. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 13855/353589/17-12-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. 2200 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **NEXTER 10 SC**, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8986/117293/8-11-2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/στρ. max	Κ.εκ/100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα LYPES, Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME Θερμοκηπίου	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus sp</i>) TETRSP Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) METTUL Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	200	140 -200	100 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας/ άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση BBCH 51 – 89	1
Αγγούρι CUMSC, Αγγουράκι για τουρσί CUMSA , Κολοκυθάκι CUUPG Θερμοκηπίου	TRIAVA (<i>Bemisia tabaci</i>) BEMITA	200	140 -200	100 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του πρώτου άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση BBCH 51 – 89	1
Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, φυτώρια δέντρων και θάμνων) NNNZZ		200	140	50 -140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπ φρούτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Φράπα CIDGR Λιμμετία (Πράσινο λεμόνι) CIDAF Κιτριά CIDME Νερατζιά CIDAU	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> METTCI	300	150-200	150-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής, από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή BBCH 69 – 83	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Στα λαχανικά, η μέγιστη δόση/100 λίτρα νερό θα πρέπει να συνδυαστεί με το μικρό όγκο ψ.υ. ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση /στρ. 2. Συνίσταται μια εφαρμογή ανά έτος, με καλή διαβροχή των φυτών, με την εμφάνιση των κινητών μορφών ακάρεων (προνύμφες και ακμαία). 						

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα, Πιπεριά , Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου	3
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνοι)	Δεν απαιτείται

B Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8986/117293/8-11-2018 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ