



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22 – 02 - 2021  
Αριθ. πρωτ: 12325/322156 π.ε.**

<b>Ταχ. Δ/ση:</b>	<b>Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα</b>	<b>Προς:</b>	<b>ΑΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ</b>
<b>TELEFAX:</b>	<b>210 92 12 090</b>		
<b>Πληροφορίες:</b>	<b>Ηλ. Νασιόπουλος</b>	<b>Κοιν.:</b>	<b>1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ</b>
<b>Τηλέφωνο:</b>	<b>210 9287211</b>		<b>2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ</b>
<b>e-mail:</b>	<b>inasiopoulos@minagric.gr</b>		<b>3. FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ</b>

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AFFINITY 6 ME** (δραστική ουσία: *carfentrazone-ethyl*), για την αποξήρανση των στελεχών της **πατάτας** πριν την συγκομιδή »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όπως ισχύει, σχετικά με τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *carfentrazone-ethyl*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

- 11.Τη με αριθ. πρωτ. 12325/322156/18.11.2020 αίτηση του ΑΣ Σαγείκων Αχαΐας και την καταχώρισή τους στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
- 12.Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
- 13.Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 14.Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 15.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: **α)** Η δραστική ουσία *carfentrazone-ethyl* έχει εγκριθεί στην ΕΕ με την οδηγία 2003/68/ΕΚ και η έγκριση της ανανεώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1061. Η έγκριση λήγει στις 31-7-2033. **β)** Το σκεύασμα **AFFINITY 6 ME** δεν είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας. Έχει έγκριση για την αιτούμενη χρήση (αποξήρανση στελεχών πατάτας) σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Η GAP με την οποία αιτείται έγκριση, είναι ίδια με τις εγκεκριμένες GAP στις ανωτέρω χώρες. Κατά συνέπεια εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση του ισχύοντος Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων *carfentrazone-ethyl* στην πατάτα (0,01 mg/kg) και η ασφάλεια του καταναλωτή από τη χρήση. **γ)** Για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας, μετά την μη ανανέωση έγκρισης της δ.ο. *diquat*, έχουν έγκριση μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία *pelargononic acid*. Σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης τους, τα σκευάσματα αυτά έχουν **μέτρια αποτελεσματικότητα** ενώ η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει μετά από στελεχοκοπή του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας. **δ)** Για την εξεταζόμενη αίτηση συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης. **ε)** Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη δραστική ουσία *carfentrazone-ethyl* είναι 8.

### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

- Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας πριν την συγκομιδή, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AFFINITY 6 ME (δραστική ουσία: *carfentrazone-ethyl*), για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Φθιώτιδας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Σερρών, Κοζάνης, Αρκαδίας, Ηλείας, Φλώρινας, Βοιωτίας, Δράμας, Κυκλάδων, Καστοριάς και Πέλλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:**

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδος ισχύος:

8295
15-05-2021
11-09-2021

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>AFFINITY 6 ME</b>
----------------------

1.2.β Μορφή

ME (Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης)
------------------------------------

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δρ. ουσίας κατά ISO

<b>Carfentrazone ethyl</b>
----------------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

91% (β/β) min
---------------

Χημική ομάδα

τριαζολινονών
---------------

Παρασκευαστής

<b>FMC Corporation</b>
------------------------

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104 – USA
---

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: <b>1. Jiangsu Baozong &amp; Baoda Parmachem Cp., Ltd. Of PRC.</b> Jiangsu Plant: No. 10 Yuejiang Road Changiang Town, Rugao Jiangsu Province PR China 226532 <b>2. Jiangsu Lianhe Chemical Technology Co. Ltd.</b> Weiyi Rd, Chenjiagang, Xiangshui Jiangsu Province PR China 224631
--------------------------------	---

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
--	--

### Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας	<b>ΑΣ Σαγέικων Αχαΐας</b> <b>Π.Ε.Ο. Πάτρας-Πύργου, 25200-Σαγείκα Αχαΐας</b> <b>sageika@otenet.gr</b>
-----------------------	--

Υπεύθυνος επικοινωνίας	<b>FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ</b> Λ. Συγγρού 348 , 17674 Καλλιθέα Τηλ.: 211 1983903, e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com
------------------------	---

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	<b>FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ</b> Λ.Συγγρού 348 , 17674 Καλλιθέα Τηλ.: 211 1983903, e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com
--	--

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος	<b>FMC Corporation</b> 2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104 – USA
------------------------------	---

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος	<b>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</b> <b>1. Kwizda</b> F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie Kwizda-Allee, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria <b>2. Schirm GmbH</b> Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8, DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Germany <b>3. Schirm GmbH Standort Lübeck,</b> Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229, 23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany <b>4. Schirm GmbH Standort Schönebeck</b> Geschwister-Scholl Strasse 127 D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany <b>5. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH)</b> Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany <b>6. Cheminova Deutschland GmbH &amp; Co KG</b> Stader Elbstraße 28, D-21683 Stade, Germany <b>7. Cheminova A/S</b> Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark <b>8. Laboratorios Sirga</b> Poligono Industrial del Mediterraneo 46560 Massalfassar – Valencia, Spain
--	---

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:**

1. Kwizda  
F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie  
Kwizda-Allee, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria
2. Schirm GmbH  
Standort Baar-Ebenhausen  
Dieselstrasse 8, DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Germany
3. Schirm GmbH Standort Lübeck,  
Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229,  
23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
4. Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl Strasse 127  
D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany
5. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH)  
Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany
6. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG  
Stader Elbstraße 28, D-21683 Stade, Germany
7. Cheminova A/S  
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark
8. Laboratorios Sirga  
Poligono Industrial del Mediterraneo  
46560 Massalfassar – Valencia, Spain
9. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,  
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

**Δραστική ουσία: *Carfentrazone ethyl* 6% β/ο**

**Βοηθητικές ουσίες: 92,92% (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 13966/332773/20.12.19 αίτηση ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2 Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες, Δοχεία	50 κ.εκ έως και 10 λίτρα	HDPE/PA ή COEX

**3** Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός κάλυψης . Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή καθώς και επαρκή διείσδυση του προϊόντος στη βλάστηση . Χρησιμοποιήστε μπέκ τύπου καθρέπτη

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό, θέτοντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε σταδιακά το προϊόν στο δοχείο. Γεμίστε πλήρως το δοχείο συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Μην προ-αναμειγνύετε το AFFINITY σε λίγο νερό πριν το προσθέσετε στο δοχείο του ψεκαστικού. Συνιστάται η συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Τριπλό ξέπλυμα με νερό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό).

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται τρεις φορές (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: -**

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης	Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή. Η δραστική ουσία του σκευάσματος ( <i>carfentrazone-ethyl</i> ) παρεμποδίζει το ένζυμο οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrinogen - oxidase, PPG – O ή PP – O), ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin).
----------	-----------------------------	---

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Πατάτα (SOLTU)	αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή	100	-	30-60	Ψεκασμός κάλυψης. Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή καθώς και επαρκή διείσδυση του προϊόντος στη βλάστηση. Εφαρμόστε το προϊόν κατά την πλήρη ωρίμανση των κονδύλων και στην αρχή της διαδικασίας γήρανσης της καλλιέργειας.	1 2 <sup>1</sup> /5-7ημέρες

**Παρατηρήσεις:**

1. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 2<sup>ος</sup> ψεκασμός. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείστε την ίδια δόση, 5-7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή.
2. Εάν η εφαρμογή πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της περιόδου γήρανσης ή με την παρουσία μιας ιδιαίτερα σημαντικής φυτικής μάζας, λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή να γίνει μηχανική σύνθλιψη της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ).
3. Εάν έχει πραγματοποιηθεί μηχανική σύνθλιψη της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ), εφαρμόστε δόση 100 κ.εκ/στρέμμα, 2-4 ημέρες μετά τη μηχανική επέμβαση.

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	Εφαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση το πρωί, ακόμη και σε ελαφρά υγρή βλάστηση. Διαδικασία αποξήρανσης στελεχών της πατάτας: για να επιτευχθεί η βέλτιστη δραστικότητα της αποξήρανσης, να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες: υπερβολική ξηρασία ή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλή υγρασία αέρα. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τη νύχτα. Το Affinity να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες πατάτας που έχουν προσβληθεί από σοβαρές επιθέσεις παθογόνων. Αποφύγετε την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε όμορες καλλιέργειες.
----------	--	--

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκευάσμα:

Επιτρέπεται η πρόσβαση του ανθρώπου αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:  ΠΡΟΣΟΧΗ
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας: **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης: **P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.  
**SPe3:** Να αφήσετε μία ασφένκη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.  
**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**  
**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης: Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.  
Σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα.  
**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ:**  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στο προϊόν, συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Πατάτα	3 ημέρες

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (>35°C) και το άμεσο ηλιακό φως.

**15.** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.**B.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας και οι υπόλοιποι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση τους. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα απόφαση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η εταιρεία FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει το σκεύασμα στην αγορά και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά ζητηθούν.
5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, ο κάτοχος της άδειας και ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά το προϊόν, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31-12-2021 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 6.1. Για τη συνολική ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 6.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
7. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.

8. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
9. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**