



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.04.2021
Αριθ. πρωτ: 3273/93303

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70385 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CLOMATE (δ.ο clomazone 36% β/ο), ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 37,4 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την από 7/2019 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας (αρ. έγκρισης 17005).
4. Τις με αρ. πρωτ. 13684/350716π.ε./22.01.2021 και 1221/38431/05.03.2021 επιστολές της Υπηρεσίας στην ενδιαφερόμενη εταιρεία.
5. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
6. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
8. Τις με αρ. πρωτ. 1441/24066/06.02.2019 και 13684/350716/15.12.2020 αιτήσεις της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ», ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας και το με αρ. πρωτ. 1221/38431/08.02.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **70385** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **CLOMATE (δ.ο clomazone 36% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 863/22499/06.03.2020 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα **και καπνό**. Απορροφάται από τις ρίζες και τους βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών και της χλωροφύλλης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ.υγρού λίτρα /στρ.		
Πατάτα SOLTU	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	30	20 – 40	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, πριν το φύτερωμα των πατατόφυτων, έως 7 μέρες μετά την φύτευση	1
Καπνός ΝΙΟΤΑ	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	40 – 50	20 – 30	Πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 ή Μετά τη μεταφύτευση BBCH 12-14	1

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά των ζιζανίων
2. Η αποτελεσματικότητα του επηρεάζεται από την εδαφική υγρασία σε περίοδο 2 εβδομάδων από την εφαρμογή του σκευάσματος. Η ξηρασία μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του. Εάν δεν βρέξει 8 – 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα για να ενεργοποιηθεί το σκεύασμα.
3. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει.
4. Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια για την καλλιέργεια της Πατάτας –

- Ευαίσθητα ζιζάνια:
Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea-POROL*)
Στελλάρια (*Stellaria media – STEME*)
- Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια :
Λουβουδιά (*Chenopodium album – CHEAL*)
Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα (*Gallium aparine – GALAP*)

Καταπολεμούμενα ζιζάνια για την καλλιέργεια του Καπνού –

- **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**
Λουβουδιά (Chenopodium album – CHEAL)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis - DIGSA)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG)
Αντράκλα (Portulaca oleracea – POROL)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική clomazone, η οποία ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC.

Συνιστάται:

- η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- να μην χρησιμοποιείται αυτό ή άλλα σκευάσματα με τη δραστική clomazone περισσότερο από μια φορά ανα καλλιεργητική περίοδο

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 5 μέτρων, στη καλλιέργεια της πατάτας
- 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% στη καλλιέργεια του καπνού

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Καπνός	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 863/22499/06.03.2020 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ