



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.11.2021
Αριθμ. πρωτ: 9850/273183

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, Τ.Κ. 184 52 Νίκαια)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 5030 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολειμακοκτόνο) ECOMETAL (metaldehyde 1,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANTE/2019/12752 σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικών κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
9. Τη με αριθμό πρωτ. 9731/259594/21.09.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 5030 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) ECOMETAL (metaldehyde 1,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 9850/273183/15.07.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 5030 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολεϊμακοκτόνο) ECOMETAL (metaldehyde 1,5% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 9731/259594/21.09.2020 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)

Συγκεκριμένα τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος γρ. σκευάσματος/ στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Λεμονιά CIDLI	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, έως το τέλος της άνθησης (BBCH 00-69)	2 – 6 / 7 – 10
Φράουλα FRAAN, Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, έως το τέλος της άνθησης (BBCH 00-69)	2 – 6 / 7 – 10
Μαρούλι LACSA Ρόκα ERUVE, Σπανάκι SPQOL Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, μέχρι την ανάπτυξη του 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας της καλλιέργειας (έως BBCH 41)	2 – 6 / 7 – 10
Λυκοτρίβολο* (Υ+Θ) VLLLO Σκαρόλες* (πικρίδα) (Υ+Θ)/ πλατύφυλλα αντίδια* (Υ+Θ) CICEL Καλλιέργειες νεαρών φύλλων*	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, μέχρι την ανάπτυξη του 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας της καλλιέργειας (έως BBCH 41)	2 – 6 / 7 – 10

<p>(συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)</p> <p>Σέσκουλα*/ φύλλα τεύτλων* (Υ+Θ) (BEAVX)</p> <p>Μαϊντανός* (Υ+Θ) PARCR</p> <p>Φύλλα άνηθου* (Υ+Θ) (AFEGR)</p> <p>Ρίγανη* (Υ+Θ) ORIVU</p> <p>Φύλλα σέλινου* (Υ+Θ) APUGD</p> <p>Βασιλικός* (Υ+Θ) OCIBA</p> <p><i>(Χρήσεις ήσσονος σημασίας)</i></p>				
<p>Σιτάρι TRZAX, Κριθάρι HORVX, Βρώμη AVESA, Σίκαλη SECCE</p>	<p>Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO</p>	700	<p>Εφαρμογή στην γραμμή σποράς κατά την σπορά ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το τέλος του αδελφώματος (έως BBCH 29)</p>	2 – 6 / 7 – 10
<p>Ζαχαρότευτλα BEAVP και κτηνοτροφικά τεύτλα BEAVX</p>	<p>Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLU, DERORE, ARIOHO</p>	700	<p>Εφαρμογή στην γραμμή σποράς κατά την σπορά ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH 15)</p>	2 – 6 / 7 – 10
<p>Παντζάρι* (κοκκινογούλια) BEAVD</p> <p><i>(Χρήση ήσσονος</i></p>	<p>Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες,</p>	700	<p>Εφαρμογή στην γραμμή σποράς κατά την σπορά ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την</p>	2 – 6 / 7 – 10

σημασίας)	Αρίονες) ARIOLOU, DERORE, ARIOHO		σπορά μέχρι το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH 15)	
Καλλωπιστικά NNZZ Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLOU, DERORE, ARIOHO.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως με την έναρξη της προσβολής	2 – 6 / 7 – 10
Βοσκότοποι	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLOU, DERORE, ARIOHO.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας (έως BBCH 15)	2 – 6 / 7 – 10
Χλοοτάπητας	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXAS Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOLOU, DERORE, ARIOHO.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως με την έναρξη της προσβολής	2 – 6 / 7 – 10

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
2. Εφαρμόστε προληπτικά ή αμέσως με την έναρξη της προσβολής
3. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής. Επανάληψη της εφαρμογής απαιτείται επίσης μετά από ισχυρές βροχές
4. Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι προς κατανάλωση.
5. Μην το εφαρμόζετε περισσότερο από έξι φορές ανά καλλιεργητική περίοδο (μέγιστη ποσότητα σκευάσματος 4,2 κιλά / στρ).
6. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των κόκκων.
7. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.
8. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες.

***«Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες λυκοτρίβολο, σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια, καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), σέσκουλα/ φύλλα τεύτλων, μαϊντανός, φύλλα άνηθου, ρίγανη, φύλλα σέλινου, βασιλικός και παντζάρι (κοκκινογούλια) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»**

B

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας

ετικέτας.

- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9731/259594/21.09.2020 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ