



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.10.2021  
Αριθμ. πρωτ: 3022/86786

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON, S.P.A., Ιταλία  
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,  
εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί)  
e-mail: info@sipcam.gr

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της με αριθμό 14648 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY ULTRA GR (Lambda-cyhalothrin 0,4% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
8. Τις από υπ' αριθ. πρωτ 5613/145362/02.06.2021, 8204/219784/18.08.2021 και 9694/268466/30.09.2021 εκθέσεις αξιολόγησης του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 1550/22569/09.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14648 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY ULTRA GR (Lambda-cyhalothrin 0,4% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τη με αριθ. πρωτ. 3022/86786/30.03.2021 αίτηση της εταιρείας SIPCAM OXON, S.P.A., Ιταλίας, δια της υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ».

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α** Διευρύνουμε την με αριθμό 14648 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY ULTRA GR (Lambda-cyhalothrin 0,4% β/β), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 1550/22569/09.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Κιλά/ στρ. (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος (ZEAMX), Σόργο (SORVU), Κεχρί (PANMI)	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) ( <i>Agrotis</i> spp. - AGROSP) Μηλολόνη (Melolontha spp. - MELOSP) Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes</i> spp. - AGRISP)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	2 ανά 45 ημέρες
	Προνύμφες Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	1,2 – 1,5			Στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών	
Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS)	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) ( <i>Agrotis</i> spp. - AGROSP)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	2 ανά 45 ημέρες
Βαμβάκι (GOSHI)	Μηλολόνη (Melolontha spp. - MELOSP) Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes</i> spp. - AGRISP)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Ηλιάνθος (HELAN)	Προνύμφες Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	1,0 - 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Καρότο (DAUCA)		1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1

Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME)		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πιπεριά (CPSAN)		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Καπνός (NIOTA)		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πατάτα (SOLTU)		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά το παράχωμα	2 ανά 30 ημέρες
Ζαχαρότευτλο (BEAVA)		1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG)		1,0 – 1,5			Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA)		1,0 – 1,5			Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1

Μαρούλι και όμοια (LACSA) Σπανάκι και όμοια (SPQOL)	1,0 – 1,5			Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Κεφαλωτές κράμβες Ανθοκράμβες (1BRSG)	1,0 – 1,5			Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Σπόροι παπαρούνας (PAPRH)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Σπόροι ελαικράμβης (BRSNN)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Σόγια (GLXMA)	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Λουλούδια / καλλωπιστικά (NNNZZ)	1,0 – 1,5			Κατά την φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δέντρα	1,0 – 1,5			Κατά την φύτευση στο βάθος φύτευσης	1
Από τις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή (NNNBA)	Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.				

Κρεμμύδι ALLCE	<u>Χρήσεις Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Αγρότιδες (Κοφτοσκούλη- κα) <i>Agrotis sp.*</i> AGROSP Υλέμια <i>Delia antiqua*</i> HYLEAN	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς, κατά μήκος της γραμμής σποράς (BBCH 00)	1
*«Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»						

**B**

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**Γ**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1550/22569/09.03.2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**