



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.10.2021  
Αριθ. πρωτ.: 8819/243145

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 9287223  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  
e-mail: [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Προς: Nufarm GmbH & Co. KG  
(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη)  
e-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) HEPTAL (δ.ο. fluroxypyr meptyl 20% β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
7. Τη με αριθ. 70373 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (δ.ο. fluroxypyr- meptyl 20% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 11753/280436/20.01.2020 Απόφαση, όπως ισχύει.
8. Το Νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
9. Το Νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Τη με αριθμό πρωτ. 8819/243145/09.09.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **HEPTAL** της εταιρείας **Nufarm GmbH & Co. KG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70433

14.10.2021

31.12.2025

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

HEPTAL

1.2.β Μορφή

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

fluroxypyr

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

97,5 % β/β min

Χημική ομάδα

Πυριδυλοξοξικού οξέος

Παρασκευαστής

**1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd.**No. 26 South Xizhou Road,  
Licheng District, Jinan, Κίνα**2) Lier Chemical Co. Ltd.**Economic and Technical Development Zone,  
Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd.**No. 26 South Xizhou Road,  
Licheng District, Jinan, Κίνα**2) Lier Chemical Co. Ltd.**Economic and Technical Development Zone,  
Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, potassium phosphonate όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 12749/305487/26.11.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο σκεύασμα HURLER 200 είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Nufarm GmbH & Co. KG**

25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία  
 Τηλ: +43 70 69182313  
 Fax: +43 70 6918 2004  
 E-mail: info@gr.nufarm.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
 Τηλ.: 2310568656, 2310568771  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr), [l.vellis@efthymiadis.gr](mailto:l.vellis@efthymiadis.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
 Τηλ.: 2310568656  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**

Damastown Way, Damastown Industrial Park,  
 Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

**Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**

Damastown Way, Damastown Industrial Park,  
 Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**

Damastown Way, Damastown Industrial  
 Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία

**2. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** fluroxygyr (methylheptyl ester) 20% β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 69,6 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 12749/305487/26.11.2019 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για το πανομοιότυπο προϊόν HURLER 200 είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500κ.εκ. έως 1L	PET
2	Δοχεία	5L	PET με HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας ή με ψεκαστήρα πλάτης για τις ελιές και τα εσπεριδοειδή.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα). Η δραστική ουσία fluoxchryg απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
<b>Ελιά *</b> [OLVEU]	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	375-750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζετε στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1
<b>Εσπεριδοειδή</b> [NINNCI]	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	375-750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζετε στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1

**Παρατηρήσεις:**

- Μην εφαρμόζεται πριν την 1<sup>η</sup> Μαρτίου τη χρονιά της καρποφορίας στην ελιά.
  - Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιεργείες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή.
  - Η εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες καλλιεργείες.
  - Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
  - Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
- \*Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες ελιάς, Καλαμών και Κονσερβολιά.

**Καταπολεμούμενα ζιζάνια :****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Βλήτο *Amaranthus* sp. (AMASS), *Amaranthus albus* (AMAAL), *Amaranthus retroflexus* (AMARE),  
 Σινάπι το μέλαν *Brassica nigra* (BRSNI),  
 Καλέντουλα *Calendula officinalis* (CLDOF),  
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),  
 Καπνόχορτο *Fumaria officinalis* (FUMOF),  
 Αγριοκαρότο *Daucus* sp. (DAUSS),  
 Άγρια ρόκα *Diploaxis erucoides* (DIPER),  
 Κολλητσίδα *Galium aparine* (GALAP),  
 Ηλιάνθος *Helianthus annuus* (HELAN),  
 Αγριομάρουλο *Lactuca serriola* (LACSE),  
 Μολόχα *Malva* sp. (MALSS),  
 Σολανόν το κίτρινο *Solanum luteum* (SOLLU), Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),  
 Πικραλίδα *Picris hieracioides* (PICH),  
 Πολυκόμπι *Polygonum aviculare* (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο *Polygonum convolvulus* (POLCO),  
 Γλιστρίδα *Portulaca oleracea* (POROL),  
 Λάπαθο *Rumex crispus* (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο *Rumex obtusifolius* (RUMOB),  
 Ζωχός *Sonchus* sp. (SONSS),  
 Αγριοράδικο *Taraxacum* sp. (TARSS),  
 Πεντάνευρο *Plantago lanceolata* (PLALA),  
 Αγριοτοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),  
 Στελλάρια *Stellaria media* (STEME),  
 Ασπράγκαθο *Xanthium spinosum* (XANSP), Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium* (XANST).

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια**

Κίρσιο *Cirsium acaule* (CIIAC),  
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),  
 Ερίγερο *Erigeron* sp. (ERISS),  
 Χαμαισική *Euphorbia chamaesyce* (EPHCE),  
 Δωδεκάνθι *Lamium amplexicaule* (LAMAM),  
 Μαρτιάκος *Senecio vulgaris* (SENVU),  
 Περδικούλι *Parietaria judaica* (PAIDI).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Μην προβαίνετε σε όργωμα του εδάφους έως ότου περάσουν 7 ημέρες από την εφαρμογή.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν ημέρες χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας προφυλάξεις για την αποφυγή βλαβών σε γειτονικές καλλιέργειες και για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των ψεκασμών.
- Να μην εφαρμόζετε σε δέντρα (ελιές & εσπεριδοειδή) μικρότερα των 4 ετών. Να μη διαβρέχετε τα δέντρα και ειδικότερα τους νεαρούς βλαστούς.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει **fluroxypyr**, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην **ομάδα O** κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

GHS07

GHS02

GHS08

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας:

**H226:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
**H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
**H412:** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως.  
 Το σκεύασμα περιέχει *Petroleum naphtha solvent* (CAS 64742 – 95 - 6).

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102+P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/εκνεφώματα.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.  
**P210:** Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.  
**P370+P378:** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, ψεκασμό νερού για την κατάσβεση.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.*

*Κατά την εφαρμογή του προϊόντος, ο χειριστής θα πρέπει να αποφεύγει κάθε επαφή με υγρό φύλλωμα.*

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P301+P330+P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  
**P301+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

- Απομακρύνετε το άτομο από τον τόπο έκθεσης και αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος.
- Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.
- Ελέγξτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
- Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισοσυγισμένα.
- Αν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος.

**ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.**

Συμβουλές προς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό: Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογα με την κατάσταση συνείδησης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ - ΤΗΛ.: **210 7793777**. Να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά [Επιτραπέζιες (0161030) & Ελαιοποιήσιμες (0402010)]	120
Εσπεριδοειδή (0110000)	15



- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (δ.ο. fluoxycypr - meptyl 20% β/ο), με αριθμό έγκρισης 70373 και αριθμό πρωτ. 11753/280436/20.01.2020 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (δ.ο. fluoxycypr - meptyl 20% β/ο), οφείλει να προσκομίσει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 11753/280436/20.01.2020 απόφασης στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Δυο πειράματα φυτοτοξικότητας από την χώρα μας, σε μία τουλάχιστον ποικιλία ελιάς, Καλαμών και Κονσερβολιά.

**B** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική Επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΔΡ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**