



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.02.2022  
Αριθ. πρωτ: 11863/326458 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150 Προς: **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη 15125, Μαρούσι  
Τηλέφωνο: 210 9287256  
e-mail: [dkotsarini@minagric.gr](mailto:dkotsarini@minagric.gr) email: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60973 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BALAYA EC (mefentrifluconazole 10 % β/ο + pyraclostrobin 10 % β/ο) ως προς τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Το με αριθ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 7032/192095/15.07.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60973 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BALAYA EC (mefentrifluconazole 10 % β/ο + pyraclostrobin 10 % β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 11863/326458/19.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60973 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BALAYA EC (mefentriflucanazole 10 % β/ο + pyraclostrobin 10 % β/ο) που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 7032/192095/15.07.2020 απόφασή μας ως προς τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις).
- II. Τα σημεία **1.4 α, 1.4 β, 1.4 ε και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
 151 25, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: BASGR  
 Τηλ.: 210 6860100  
 Fax: 210 6860200  
 E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
 151 25, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: BASGR  
 Τηλ.: 210 6860100  
 Fax: 210 6860200  
 E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
 151 25, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: BASGR  
 Τηλ.: 210 6860100  
 Fax: 210 6860200  
 E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF Espanola S.L.  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Ισπανία
2. BASF Agri-Production S.A.S.  
Rue Jacquard, Z.I. Lyon Nord  
69727 Genay Cedex - B.P. 73, Γαλλία
3. Schirm GmbH Standort Schoenebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία
4. Schirm GmbH Standort Wolfenbuettel  
Halchtersche Str. 33  
38304 Wolfenbüttel, Γερμανία
5. IPT Pergande GmbH  
Wilfried Pergande Platz 1  
06369 Weißandt-Goelzau, Γερμανία

6. BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen, Γερμανία
7. STI Solfotecnica Italiana Spa  
Via Torricelli  
48010 Cotignola, Ιταλία
8. BASF Schwarzheide GmbH  
Schipkauer Strasse 1  
01987 Schwarzheide, Γερμανία
9. BASF Corporation-Sparks Plant  
14284 Highway 41 North  
Sparks, GA 31647, Η.Π.Α.
10. BASF S.A.  
Av Brasil 791, Bairro Eng. Neiva  
12521-900 Guaratingueta (SP), Βραζιλία
11. BASF Crop Protection (Jiangsu) Co. Ltd  
No.1 Tong Hai 2nd Road,  
Rudong Coastal Economical Development Zone,  
226407 Rudong (Jiangsu Province), P.R. Κίνα
12. BASF ΕΛΛΑΣ **Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ**  
ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου  
570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι (TRZAW TRZAS TRZDU TRZSP)	Σεπτορίωση ( <i>Zymoseptoria tritici</i> - SEPTTR), Καστανή σκωρίαση ( <i>Puccinia triticina</i> PUCCRT), Κίτρινη σκωρίαση ( <i>Puccinia striiformis</i> - PUC CST)	75-150	-	10-30	Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, στο διάστημα από την ανάπτυξη του στελέχους έως το τέλος της άνθισης. (BBCH 30-69)	2 ανά 21 ημέρες
Κριθάρι (HORVW HORVS)	Ρυγχοσπορίωση ( <i>Rhynchosporium secalis</i> - RHYNSE), Ραμουλάρια ( <i>Ramularia collo-cygni</i> - RAMUCC), Δικτυωτή	75-150	-	10-30	Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, στο	2 ανά 21 ημέρες

	κηλίδωση ( <i>Pyrenophora teres</i> - PYRNTE)				διάστημα από την ανάπτυξη του στελέχους έως το τέλος της άνθισης. (BBCH 30-69)	
Σίκαλη (SECCW SECCS SECCE)	Ρυγχοσπορίωση ( <i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i> - RHYNSE), Καστανή σκωρίαση ( <i>Puccinia recondita</i> - PUCCRE)	75-150	-	10-30	Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, στο διάστημα από την ανάπτυξη του στελέχους έως το τέλος της άνθισης. (BBCH 30-69)	2 ανά 21 ημέρες
Τριτικάλε TTLWI TTLSO	Σεπτορίωση ( <i>Zymoseptoria</i> <i>tritici</i> - SEPTTR) (Καστανή σκωρίαση ( <i>Puccinia recondita</i> - PUCCRE)	75-150	-	10-30	Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, στο διάστημα από την ανάπτυξη του στελέχους ως το τέλος της άνθισης. (BBCH 30-69)	2 ανά 21 ημέρες
<b>Παρατηρήσεις:</b> Η δόση του σκευάσματος κυμαίνεται από <b>75 έως 150</b> κ.εκ. ανά στρέμμα ανάλογα με την πίεση προσβολής. Η υψηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η πίεση προσβολής είναι μεγάλη ενώ η μικρή κατά τα αρχικά στάδια εμφάνισης της ασθένειας.						

**III. Διάθεση αποθεμάτων:**

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Σελίδα 5 από 5

**IV.** Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 7032/192095/15.07.2020 Υπ. Απόφαση.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**