



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.11.2021
Αριθ. πρωτ.: 8866/245630

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου
Τηλέφωνο: 210 9287223
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231)
e-mail: kdimizas@elanco.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70088 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW (δ.ο. triclopyr 24 % β/ο + aminopyralid 3 % β/ο) ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8866/245630/10.09.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70088 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW (δ.ο. triclopyr 24 % β/ο + aminopyralid 3 % β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3914/40708/07.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	Λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / στρέμμα		
Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις	Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια	150-200		20-40	καθολική εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια	1
	Θαμνώδης βλάστηση, ξυλώδη και ημι-ξυλώδη είδη		0.8-1		στοχευμένη εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενους θάμνους και ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου	
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:						
<u>Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • Ευαίσθητα: αμβρόσια (<i>Ambrosia artemisifolia</i>), περιπλοκάδα μεγάλη (<i>Calystegia sepium</i>), κενταύριο (<i>Centaurea spp.</i>), κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>), περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>), κόνυζα (<i>Conyza canadensis</i>), <i>Erigeron annuus</i>, βελονάκι (<i>Erodium spp.</i>), κολλητσίδα μεγάλη (<i>Galium aparine</i>), γεράνι (<i>Geranium dissectum</i>), χοιροβότανο (<i>Picris echioides</i>, <i>Picris hieracioides</i>), πεντάνευρο (<i>Plantago lanceolata</i>), λάπαθο μεγάλο (<i>Rumex obtusifolius</i>), άγριο τρυφύλλι (<i>Trifolium spp.</i>), πολυετής τσουκνίδα (<i>Urtica dioica</i>). • Μετρίως ευαίσθητα: αχίλλεια (<i>Achillea millefolium</i>), αγριοράδικο (<i>Taraxacum officinale</i>) 						
<u>Θαμνώδης βλάστηση και ξυλώδη είδη:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • Ευαίσθητα: ακακία μιμόζα (<i>Acacia dealbata</i>), αγράμπελη (<i>Clematis vitalba</i>), κράταιγος (<i>Crataegus monogyna</i>), κρυνιά (<i>Cornus spp.</i>), κύτισος (<i>Cytisus scorpius</i>), φλαμουριά (<i>Fraxinus sp.</i>), τσαπουρνιά (<i>Prunus spinosa</i>), αγριοκερασιά (<i>Prunus spp.</i>), ακακία (<i>Robinia pseudoacacia</i>), βάτος (<i>Rubus spp.</i>), ούλεξ (<i>Ulex europeus</i>). 						

- Μετρίως ευαίσθητα: ρείκι (*Erica spp.*), ευκάλυπτος (*Eucalyptus globulus*), ποτεντίλλα (*Potentilla reptans*), πουρνάρι (*Quercus spp.*).

Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 3914/40708/07.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ