



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.11.2021  
Αριθ. πρωτ: 11563/317631

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Α. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη, Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 2109287250, 210 9287160  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr) e-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)  
[dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70194 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluoxyzat, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10436/114112/04.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70194 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM

PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις με αριθ. πρωτ. 11563/317631/12.11.2021 και 11869/326502/19.11.2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70194 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10436/114112/04.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία 5 , 7, 11 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ηλίανθος	Ευαίσθητα: -Βλήτα ( <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Amaranthus blitoides</i> ) - Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> ) -Τάτουλας ( <i>Datura stramonium</i> ) - Αιματόχορτο	400	--	20-30	Προφυτρωτικά (BBCH 00-11)	<b>1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό</b>
Αραβόσιτος	( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) -Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) - Πολυκόμπι ( <i>Polygonum aviculare</i> ) -Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> ) -Γλυστρίδα ( <i>Portulaca oleracea</i> ) -Σετάρια ( <i>Setaria viridis</i> , <i>Setaria</i> )	400-450	--	20-30	α) Προσπαρτικά σε ξηρό έδαφος με ενσωμάτωση μέσα σε μία δύο ημέρες (3-5 εκ.). Η εφαρμογή αυτή προτιμάται σε περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση.  β) Προφυτρωτικά (1-4 ημέρες μετά την σπορά αλλά πριν το φύτεωμα της καλλιέργειας και των	

	<p><i>verticilata</i>)  -Αγριοτοματιά  (<i>Solanum nigrum</i>)  -Βέλιουρας (από σπόρο)  (<i>Sorghum halepense</i>)  -Ζωχός  (<i>Sonchus oleraceus</i>)</p> <p>Μετρίως ευαίσθητα:  - Αγριοβαμβακιά  (<i>Abutilon theophrasti</i>)</p>				ζιζανίων). (BBCH 00-10)
Ηλίανθος	<p>Ευαίσθητα:  -Μουχρίτσα  (<i>Echinochloa crus-galli</i>)  -Βλήτο  (<i>Amaranthus retroflexus</i>,  <i>Amaranthus blitoides</i>)</p>	400	--	20-30	Μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο του 4 <sup>ου</sup> φύλλου (BBCH 11-14)
Αραβόσιτος	<p>-Αγριοπιπεριά  (<i>Polygonum persicaria</i>)  -Γλυστρίδα  (<i>Portulaca oleracea</i>)  -Αγριοτοματιά  (<i>Solanum nigrum</i>)  -Σετάρια  (<i>Setaria verticilata</i>)</p> <p>Μετρίως ευαίσθητα:  -Αιματόχορτο  (<i>Digitaria sanguinalis</i>)  -Σετάρια  (<i>Setaria viridis</i>)  -Βέλιουρας (από σπόρο)  (<i>Sorghum halepense</i>)  - Αγριοβαμβακιά  (<i>Abutilon theophrasti</i>)  - Λουβουδιά  (<i>Chenopodium album</i>)</p>	350-400	-	20-30	Μεταφυτρωτικά έως το 4 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14), ή όταν οι μουχρίτσες και τα άλλα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων ενώ τα πλατύφυλλα είναι σε στάδιο 1-3 φύλλων.

	-Τάτουλας <i>(Datura stramonium)</i> - Πολυκόμμι <i>(Polygonum aviculare)</i> -Ζωχός <i>(Sonchus oleraceus)</i>					
Παρατηρήσεις: 1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε βαριά εδάφη ή σε υψηλούς πληθυσμούς ζιζανίων. 2. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. 3. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα συνιστάται πότισμα σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή.						

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά αραβόσιτου και σόργου.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας ή σε πολύ φτωχά εδάφη να μη σπέρνονται χειμερινά σιτηρά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.  
**Να μην σπέρνεται χειμερινή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.**

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.  
 Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε προστατευτικά υποδήματα, γάντια, μάσκα, ολόσωμη φόρμα.

11

Δηλώσεις  
Προφύλαξης

**P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.**

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

**P260:** Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

**P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**

**SP1:** Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Spe1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

**SPe3:** για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων τα 5 ναι είναι φυτικές ζώνες ανάσχεσης.

**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως.

17

#### **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 11565/317640/19.11.2021 υ.α. για το προϊόν LUMAX 537,5 SE.

#### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 10436/114112/04.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**