



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2021
Αριθ. πρωτ: 12887/359199

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη 15125, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 9287160 e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70289 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SPECTRUM GOLD SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% β/ο) ως προς την επωνυμία του κατόχου της άδειας και του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorogran, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 7233/97100/20.07.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70289 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SPECTRUM GOLD SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις με αριθ. πρωτ. 10331/286331/14.10.2021 και 12096/334502/24.11.2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70289 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SPECTRUM GOLD SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 7233/97100/20.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την επωνυμία του κατόχου της άδειας και του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία **1.4α**, **1.4β**, **2**, **5**, **7** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6860100
Fax: 210 6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6860100
Fax: 210 6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο	1,5 έως 50 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), f-HDPE
2	Φιάλη	0,15 έως 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), f-HDPE
3	Eco-φιάλη	0,15 έως 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), f-HDPE
4	Eco-δοχείο	5 έως 10 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), f-HDPE

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	<i>Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια</i>	200-300	-	10-40	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας ή μεταφυτρωτικά έως το 6ο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 00-16)	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα βαριά εδάφη.

Ετήσια αγρωστώδη: *Digitaria saguinalis* (αιματόχορτο) - DIGSA, *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα) - ECHCG, *Setaria spp.* (σετάρια) - SETSS, *Panicum spp.* (πάνικο) – PANSS.

Ετήσια πλατύφυλλα: *Abutilon theophrasti* (αγριοβαμβακιά) - ABUTH, *Acalypha virginica* - ACCVI, *Amaranthus spp.* (βλήτα) - AMASS, *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα) - ANGAR, *Bidens tripartita* - BIDTR, *Chenopodium album* (λουβουδιά) - CHEAL, *Chenopodium ficifolium* - CHEFI, *Datura stramonium* (τάτουλας) - DATST, *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο) - FUMOF, *Galinsoga parviflora* (γκαλινσογκα) - GASPA, *Galium aparine* (κολλητσίδα) - GALAP, *Galium palustre* - GALPA, *Ipomoea purpurea/diversifolia* (υπομέα) - IPOPD, *Matricaria chamomilla* (χαμομήλι) - MATCH, *Mercurialis annua* (σκαρολάχανο) - MERAN, *Paraver rhoeas* (κοινή παπαρούνα) - PAPRH, *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι) - POLAV, *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα) - POLLA, *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά) - POLPE, *Polygonum convolvulus* (αναρριχώμενο πολύγωνο) - POLCO, *Portulaca oleracea* (γλυστρίδα) - POROL, *Salsola kali* (αλμυρίδι) - SASKA, *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος) - SENVU, *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι) - SINAR, *Solanum nigrum* (αγριοντοματιά) - SOLNI, *Stellaria media* (στελλάρια) - STEME, *Veronica persica* (βερόνικα) - VERPE, *Xanthium spp.* (αγριομελιτζάνα) - XANSS.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ όργωμα μπορεί να σπαρεί μόνο αραβόσιτος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

**Μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) μπορούν να σπαρούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη.
Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών.**

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες).

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261c: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

P280c: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

Να χρησιμοποιείται τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbuthylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 7233/97100/20.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ