



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.12.2021
Αριθμ. πρωτ: 13398/373905

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165

Προς: Sircam Inagra, S.A., Ισπανία
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,
εταιρείας SIRCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί)

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

e-mail: info@sircam.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 8260 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) HF CALIBRA (MCPA-thioethyl 2% β/ο) ως προς το την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
8. Τις από υπ' αριθ. πρωτ 3446/95166/06.04.2021, 11505/316701/11.11.2021 και 13190/367893/20.12.2021 εκθέσεις αξιολόγησης του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

9. Τη με αριθ. πρωτ. 9823/107088/09.11.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8260 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο φυτορρυθμιστική ουσία) HF CALIBRA (MCPA-thioethyl 2% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1215/37827/05.02.2021 αίτηση της εταιρείας Sircam Inagra, S.A., Ισπανίας, δια της υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ» καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 13398/373905/23.12.2021 συμπληρωματικό στοιχείο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Διευρύνουμε την με αριθμό 8260 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) HF CALIBRA (MCPA-thioethyl 2% β/ο), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 9823/107088/09.11.2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και τις δηλώσεις προφύλαξης

Συγκεκριμένα, τα σημεία **4, 5 και 11** διαμορφώνονται ως εξής:

- 4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία που αυξάνει την φωτοσύνθεση και τον μεταβολισμό αζώτου, φωσφόρου καθώς και την πρόσληψη καλίου με αποτέλεσμα να συντελεί στην αύξηση του μέγεθος των καρπών σε πορτοκαλιές, μανταρινιές και μηλιές, ενώ συγχρόνως στα εσπεριδοειδή **και στο ακτινίδιο** συμβάλει και στην πρόληψη της καρπόπτωσης. Επίσης το HF Calibra αυξάνει το μέγεθος των καρπών σε βερίκοκο, ροδάκινο, νεκταρίνι, δαμάσκηνο και συντελεί στην πρόωμη ωρίμανση τους.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά	Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών	125-312.5	50-125	250	Στην πορτοκαλιά εφαρμόζεται από την πλήρη πτώση των πετάλων (καρποί με διάμετρο περίπου 10χιλ.) μέχρι την έναρξη της φυσιολογικής πτώσης των καρπών (καρποί 25-30χιλ.). Στη μανταρινιά εφαρμόζεται από την πλήρη πτώση των πετάλων μέχρι το μανταρίνι να φθάσει τα 15-20 χιλ. (BBCH 73)	1

	Για την πρόληψη της καρπόπτωσης	150-400	100-200	150-200	Στις πρώιμες ποικιλίες, μία εφαρμογή κατά τη στιγμή μεταβολής του χρώματος του καρπού. Στις όψιμες ποικιλίες, μία επιπλέον εφαρμογή ένα μήνα μετά για να παραταθεί η ημερομηνία συγκομιδής. (BBCH 81-89)	1-2 (ανά 30 ημέρες)
Μηλιά	Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών	75-300	75-150	100-200	Ένα μήνα πριν τη συγκομιδή (BBCH 77-78)	1
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών και την πρωίμηση της ωρίμανσης	90-150	75-125	120	Μετά το αραίωμα, κατά την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα (καρποί 25-35χιλ.), (BBCH 73-77)	1
Βερικοκιά, Δαμασκηλιά	Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών και την πρωίμηση της ωρίμανσης	120-180	100-150	120	Μετά ο αραίωμα, κατά την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα (καρποί 25-35χιλ.), (BBCH 73-77)	1
Ακτινίδιο* ATIDE <i>(Χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Για την πρόληψη της καρπόπτωσης	150	112,5-150	75-100	Όταν οι καρποί έχουν αποκτήσει το 10% μέχρι το 30% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 71-73)	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Σε όλες τις ποικιλίες μανταρινιών και πορτοκαλιών συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με χηλικό κάλιο. 2. Επιπλέον στις ποικιλίες της μανταρινιάς Satsuma και Κλημεντίνες καθώς και στις πορτοκαλιές, να γίνεται προσθήκη αμινοξέων και μαγνησίου. 3. Στα υβρίδια μανταρινιού (Nova, Fortune, Minneola, Ortanique, κ.τ.λ.), δεν επιτρέπεται η προσθήκη αμινοξέως, το οποίο όμως μπορεί να αντικατασταθεί από πλήρως ισορροπημένο διαφυλλικό λίπασμα σε συνδυασμό με μαγνήσιο ως διορθωτή. 4. Το HF CALIBRA μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τη δόση χρήσης, να διατηρεί τη βλαστική ανάπτυξη για κάποιο χρονικό διάστημα, γεγονός που βελτιώνει αισθητά την μετατόπιση των σακχάρων προς τούς καρπούς. 5. Θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της άρδευσης ή της βροχής. 6. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ασταθείς. 						

7. Συνιστάται η χρήση του με έναν μη ιοντικό παράγοντα διαβροχής ή έναν ρυθμιστή του pH, ο οποίος χρησιμεύει ταυτόχρονα ως παράγοντας διαβροχής.
8. Μην εφαρμόζετε το HF CALIBRA όταν τα δένδρα υποφέρουν από προσβολές ή δεν είναι επαρκώς λιπασμένα ή υποφέρουν από συνθήκες στρες (υγρασία, ξηρασία, ώσεις, τροφοπενίες, κ.λπ.)
9. Εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του πολτού.
10. Σε περίπτωση βροχής εντός 6 ωρών από την εφαρμογή με ένταση μεγαλύτερη από 10 l/m³ συνιστάται η επανάληψη της εφαρμογής σε 4-6 ημέρες.

***«Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο ακτινίδιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»**

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
 P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
 Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε **ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια** κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».

«Πλύνετε σχολαστικά όλα τα προστατευτικά ρούχα με τα το χειρισμό».

B

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9823/107088/09.11.2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ