

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 52 91 411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
ΧΕΛΛΑΒΑΞ-С 37,5/37,5 WP.

ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Φλέμγκ 15

151 23 Μαρούσι

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 75698/11-7-95 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6627 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο γεωργικό φάρμακο VITAVAX-C 37,5/37,5 WP.
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη».
6. Τις από 29-2-96 και 12-9-96 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 12-9-96 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6689 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΧΕΛΛΑΒΑΞ-С 37,5/37,5 WP
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. **Εγγυημένη σύνθεση** : carboxine 37,5 % β/β
captan 37,5 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 19,73 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: carboxine 96 % min.
captan 91 % min.
5. **Παρασκευαστής** : ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
6. **Αντιπρόσωπος** :-
7. **Τυποποιητής** :Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής**: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα
9. **Συσκευασία** : **9α. Είδος - Μέγεθος**: **α.** Σακίδια μέσα σε κουτιά των 50, 100, 125, 200, 225, 250 και 400 γραμ.
β. Σακίδια των 50, 100, 125, 200, 225, 250 και 400 γραμ.
γ. Σάκοι 20, 25 και 30 κιλών.
- 9β. Υλικό**: **α.** Σακίδια πολυαιθυλενίου πάχους 60-80 μ.,
κουτί χάρτινο
β. Σακίδια PE και ALMN.
γ. Σάκοι 3πλοί χάρτινοι με εσωτερικό P/E ή polybags με εσωτερικό P/E.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς. Έχει χρώμα κόκκινο και εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

11. Τρόπος εφαρμογής :

α. Η επένδυση των σπόρων γίνεται μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση ενός πυκνού πολτού (slurry) στις κατωτέρω αναλογίες και με την εξής διαδικασία:

Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται κατά περίπτωση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος ΧΕΛΛΑΒΑΞ - C 37,5/37,5 WP μέσα στο δοχείο της μηχανής.

Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.

β. Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μπετονιέρας, βαρελιού ή και πλαστικών σάκων), πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό, με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας ΧΕΛΛΑΒΑΞ-C 37,5/37,5 WP και ανάμιξη επί 3-5 λεπτά της ώρας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων καθώς και για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα (βαμβακόπιττα).

Στους σάκους που συσκευάζονται σπόροι επενδεδυμένοι, να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με carboxin και captan.

Να μην χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα».

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 κιλά σπόρου)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φασόλια, Αρακάς	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia sp.) Πύθιο (Pythium spp.) Φουζαρίωση (Fusarium spp.)	400	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
Αραχίδα	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani)	500	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
Βαμβάκι	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) Πύθιο (Pythium spp.) Φουζαρίωση (Fusarium spp.)	300	2-3 ημέρες πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry με 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου.
Αραβόσιτος	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) Πύθιο (Pythium butleri) Φουζαρίωση (Fusarium moniliformae) Γυμνοί άνθρακες (Ustilago maydis) Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium sp.)	300	2-3 ημέρες πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry με 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα:

Εφαρμόζεται μόνο του. Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο.

16. Σημάνσεις

Τοξικότητας: Χη Επικίνδυνο, Χι Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R40 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.

S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

- S26/28** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.
- SY1/4/5** Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γυαλιά, και μάσκα.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείξτε την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με ΧΕΛΛΑΒΑΕ-C 37,5/37,5 WP σαν τροφή ή κτηνοτροφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες 15-25° C σε μέρος καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II.Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ