



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 02-02-2022  
Αριθ. πρωτ: 873/27385**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 9287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ΑΣ Σαγείκων**

**Κοιν.: FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) VERIMARK 20 SC (δραστική ουσία: cyantraniliprole) για χρήση σε καλλιέργειες καρπουζιού (Υ) και πεπονιού (Υ)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1414 της Επιτροπής, με τον οποίο εγκρίθηκε η δραστική ουσία *cyantraniliprole*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
10. Τις με αριθ. πρωτ. 10988/301733/1.11.2021 και 10986/301724/1.11.2021 αιτήσεις του ΑΣ Σαγείκων και την καταχώρισή τους στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικούς id 5409 και 5410 αντίστοιχα.
11. Τα αριθ. ΕΜΠ 2982/23.11.2021 και ΕΜΠ 2983/23.11.2021 έγγραφα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
12. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ Ηρακλείου, Καβάλας Βοιωτίας, Ηλείας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

13. Το από 11-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### Αποφασίζουμε

- Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **VERIMARK 20 SC** (δραστική ουσία: *cyantraniliprole*) για χρήση σε καλλιέργειες **καρπούζιού (Υ)** και **πεπονιού (Υ)**, ως ακολούθως:
- Καρπούζι: εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας, Καβάλας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης Αργολίδας και Βοιωτίας και από τον κ. Γαϊτανίδη Κλήμη στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.
  - Πεπόνι: εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης Αργολίδας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Βοιωτίας.
- με τα εξής στοιχεία:

#### 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

##### 1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α. Περίοδοι ισχύος:

14.747

Καρπούζι (Υ): 1/2/2022 έως 31/5/2022

Πεπόνι (Υ): 1/3/2022 έως 28/6/2022

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**VERIMARK 20 SC**

1.2.β Μορφή:

**SC Συμπυκνωμένο εναιώρημα**

##### 1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Cyantraniliprole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	95% (β/β) min
Χημική ομάδα:	Ομάδα ανθρανιλικών διαμιδίων
Παρασκευαστής:	<b>FMC international Switzerland Sarl</b> , Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:	<b>1. FMC Corporation</b> Mobile Manufacturing Center 12650 US Highway 43 North, Axis, Alabama 36505, ΗΠΑ <b>2. WeylChem US</b> 2114 Larry Jeffers Road, Elgin, SC 29045 ΗΠΑ <b>3. FMC (Shanghai) Agricultural Sciences Co., Ltd</b> No 39, Shungong Road Shanghai Chemical Industry Park Shanghai 201507 Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

##### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

α) Κάτοχοι της άδειας:

ΑΣ Σαγέικων

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου, 252 00, Σαγέικα, Αχαΐα

Τηλέφωνο: 26930 412 07, Email: sageika@otenet.gr

**FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ**, Λ.Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 1138614, E-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ**, Λ.Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα

Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 1138614, E-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

γ) Παρασκευαστής σκεύασματος:

FMC international Switzerland Sarl, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

1. **DuPont de Nemours (France) S.A.I.** Agricultural Products  
82, rue de Wittelsheim, BP9 F-68701 Cernay CEDEX, Γαλλία
2. **Corteva Agriscience LLC**  
2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia 31601, ΗΠΑ
3. **FMC Agro Singapore Pte Ltd., Singapore Formulation Unit**  
31 Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
4. **FMC Corporation**  
100 Niagara Street, Middleport, New York 14105, ΗΠΑ
5. **Helena Industries, LLC**  
434 Fenn Road, Cordele, Georgia 31015, ΗΠΑ
6. **Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**  
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade, Γερμανία
7. **Kwizda Agro GmbH**  
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Αυστρία
8. **Phyteurop, Rue P. My – BP 27, ZI de Champagne**  
49 260 Montreuil Bellay, Γαλλία
9. **CHEMARK ZFT, Gyartelep Perematron Berhida H-8182, Ουγγαρία**

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

1. **DuPont de Nemours (France) S.A.I.** Agricultural Products  
82, rue de Wittelsheim, BP9 F-68701 Cernay CEDEX, Γαλλία
2. **Corteva Agriscience LLC**  
2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia 31601, ΗΠΑ
3. **FMC Agro Singapore Pte Ltd., Singapore Formulation Unit**  
31 Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
4. **FMC Corporation**  
100 Niagara Street, Middleport, New York 14105, ΗΠΑ
5. **Helena Industries, LLC**  
434 Fenn Road, Cordele, Georgia 31015, ΗΠΑ
6. **Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**  
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade, Γερμανία
7. **Kwizda Agro GmbH**  
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Αυστρία
8. **Phyteurop, Rue P. My – BP 27, ZI de Champagne**  
49 260 Montreuil Bellay, Γαλλία
9. **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας**
10. **CHEMARK ZFT, Gyartelep Perematron Berhida H-8182, Ουγγαρία**
11. **STI Solfotecnica Italiana SPA**  
Via Evangelista Torricelli 2 Cotignola RA Ιταλία
12. **Althaller Italia s.r.l.** Strada Com le per Campagna 5,  
20078 San Colombano al Lambro , MI , Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 20% β/ο, βοηθητικές ουσίες 80,71% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με την αίτηση οριστικής έγκρισης του σκευάσματος και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος (κ.εκ)	Υλικό
1	Φιάλες / δοχεία	50 – 10.000	COEX HDPE/EVOH (High Density Polyethylene co-extruded with ethylene vinyl alcohol copolymer

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος ή μέσω των διαβρέκτων ποτίσματος ή διαβροχή φυταρίων. Το pH του συστήματος πρέπει να ρυθμιστεί στο pH 5-6 αφού έχουν προστεθεί και τυχόν άλλα σκευάσματα και οι σταλάκτες να τοποθετηθούν πλησίον της ρίζας. Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνει στο πρώτο 3ο του κύκλου στάγδην άρδευσης. Όταν χρησιμοποιηθούν οι διαβρέκτες ποτίσματος, πραγματοποιήστε την εφαρμογή 2-3 μέρες πριν τη μεταφύτευση και αποφύγετε το πότισμα με υπερβολικό νερό (προσέξτε να μην τρέξει νερό από το κάτω μέρος της γλάστρας). Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 8 ωρών.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό εφαρμογής. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του συστήματος με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κτα τον καθαρισμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού του βυτίου μια ακόμα φορά. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

• **Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4.** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το VERIMARK 20 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων οικογενειών εντόμων που προσβάλλουν το καρπούζι και το πεπόνι. Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα. Επίσης επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία *cyantraniliprole*, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

**5.** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Κολοκυνθοειδή: -Καρπούζι (Υ) CITLA -Πεπόνι (Υ) CUMME (καλλιέργειες καλυμμένες με πλαστικά φιλμ)	Αφίδες: - <i>Aphids sp.</i> (APHISP) - <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	37,5			Μέσω στάγδην άρδευσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από τα δύο πραγματικά φύλλα μέχρι το πλήρες ξεσκέπασμα της καλλιέργειας (έναρξη άνθησης) (BBCH 12-60).	Δύο (2), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες κατ'ελάχιστο.

Παρατήρηση: Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.

**6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Για την βέλτιστη διαχείριση της ανθεκτικότητας προτείνεται να ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του IRAC για την ομάδα 28

Το VERIMARK 20 SC να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

**Η δραστική ουσία cyantraniliprole, ανήκει στην Ομάδα 28, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής IRAC (Insecticides Resistance Action Committee).**

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

---

**8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

**9.** Εικονογράμματα κινδύνου:**ΠΡΟΣΟΧΗ****10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:**H400** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**11.** Δηλώσεις προφύλαξης:**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών ή των ζιζανίων χρησιμοποιείτε το προϊόν τις ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές, ιδανικά μετά το πέρας της ημερήσιας δραστηριότητάς τους. Αποφύγετε τη μεταφορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε περιοχές εκτός της καλλιέργειας που αποτελούν κατάλληλα ενδιαιτήματα για τις μέλισσες.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.

**12.** Πρώτες βοήθειες - ΑντίδοτοΜην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομοΣε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση που εμφανιστούν δερματικά συμπτώματα ή αλλεργική αντίδραση, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή .Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής . Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε ιατρική συμβουλή . Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων . Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.**Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

**13.** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καρπούζι (Υ), Πεπόνι (Υ)	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής).

<b>14.</b> Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	Διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και σε θερμοκρασίες ανώτερες του 0°C.
---	---

**Β.** Ανάκληση της έγκρισης: Η κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθ. οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

**Γ.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Η ετικέτα θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ και την οικεία ΔΑΟΚ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του σκευάσματος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο το φάκελο του σκευάσματος που τηρείται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι χρήστες της κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, ο αιτών και η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.08.2022 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα έντομα στόχους.
  - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δε χρησιμοποιήσε.
10. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**