



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τα σημεία 3,4 (σελ. 4) και 5 (σελ.6), 16.02.2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 10.02.2022
Αριθ. πρωτ: 9722/269704π.ε.**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr**

**Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
151 25, Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
VELIFER OD (*Beauveria bassiana* strain PPRI 5339)»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37,4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/147 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2019 για την έγκριση της δραστικής ουσίας *Beauveria bassiana* strain PPRI 5339, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

8. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
9. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Την από Ιούνιο 2021 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής της Ολλανδίας.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7455/99261/12.07.2018 αίτηση και τα υπ' αριθ. πρωτ. 9722/269704/01.10.2021 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 37,4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VELIFER OD** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14790
10.02.2022
20.02.2030

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **VELIFER OD**
- 1.2.β Μορφή **Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)**

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Beauveria bassiana strain PPRI 5339

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

1.0 x 10¹¹ CFU/g

Χημική ομάδα

Μικροοργανισμοί

Παρασκευαστής

BASF Corporation
North America Regional Headquarters
100 Park Avenue, Florham Park
New Jersey 07932, ΗΠΑ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd.
Giba Gorge Business Park, Ingweni Road
Mahogany Ridge, 3610 Durban, Νότια Αφρική

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας ***Beauveria bassiana strain PPRI 5339*** όπως αυτές

κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 7455/99261/12.07.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι
 Τηλ.: 2106860120
 Fax: 2106860200
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ο κάτοχος της άδειας

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο κάτοχος της άδειας

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

BASF Corporation
 North America Regional Headquarters
 100 Park Avenue, Florham Park
 New Jersey 07932, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd.
 Giba Gorge Business Park, Ingweni Road
 Mahogany Ridge, 3610 Durban, Νότια Αφρική

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1. **BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd.**
 Giba Gorge Business Park, Ingweni Road
 Mahogany Ridge, 3610 Durban, Νότια Αφρική
 2. **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: *Beauveria bassiana* strain PPRI 5339
 8×10^9 CFU/mL
Βοηθητικές ουσίες: 92% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 7455/99261/12.07.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μπουκάλι	150 κ.εκ έως 1 λίτρο	HDPE ή f-HDPE
2	Φιάλη	1 έως 50 λίτρα	HDPE ή f-HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες σε μόνιμα θερμοκήπια.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού και ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα σε κίνηση. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό μηχάνημα με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αποθηκεύετε το ψεκαστικό διάλυμα.

Επειδή πρόκειται για εντομοκτόνο επαφής, ο ψεκαστικός εξοπλισμός και τα ακροφύσια θα πρέπει να ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας των φυτών κατά την εφαρμογή του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση θριπών και αλευρωδών σε λαχανικά, φράουλα και καλλωπιστικά υπό κάλυψη.

Περιέχει το στέλεχος PPRI5339 του εντομοπαθογόνου μύκητα *Beauveria bassiana* και δρα δια της επαφής, καθώς τα σπόριά του βλαστάνουν και εισέρχονται στο σώματα των εντόμων διαπερνώντας του χιτινικό τους περίβλημα και την επιδερμίδα τους.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB Frankliniella occidentalis FRANOC	125	50	50-250	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του πληθυσμού των εντόμων σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. BBCH 11-89	73/5
Αγγούρι (Θ) Αγγουράκι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPE Κολοκύθα (Θ) CUUMA Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA Bemisia argentifolii BEMIRAR					
Καλλωπιστικά (Θ) NNNZZ						
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB Frankliniella occidentalis FRANOC					

Παρατηρήσεις:

1. Το Velifer OD είναι ένα εντομοκτόνο που περιέχει ζωντανά σπόρια του μύκητα *B. bassiana*. Για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του προϊόντος, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη του μύκητα. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 22-28 °C και να επικρατεί υψηλή υγρασία (>60% κατά την εφαρμογή και λίγες ώρες μετά). Συστήνεται οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή το βράδυ, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση του προϊόντος στο άμεσο ηλιακό φως τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον 3 εφαρμογές, ώστε τα έντομα να εκτεθούν επαρκώς στα σπόρια του μύκητα.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ανθεκτικότητας στον μύκητα *Beauveria bassiana*. Το Velifer OD είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα συμβατικά εντομοκτόνα.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Συστήνεται η δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρό αριθμό φυτών για να επιβεβαιωθεί η εκλεκτικότητά του στις συνθήκες εφαρμογής του, επιτρέποντας λίγο χρόνο για να φανούν πιθανά συμπτώματα.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει *Beauveria bassiana* strain PPRI 5339. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.*Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.**Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.***P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

- Το σκεύασμα είναι επιβλαβές για τους επικονιαστές. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή επικονιαστών για τη χρήση του σκευάσματος σε συνδυασμό με τη χρήση επικονιαστών για να προσδιορίσετε την κατάλληλη περίοδο αναμονής μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της εισαγωγής επικονιαστών στο θερμοκήπιο.
- Το σκεύασμα μπορεί να είναι επιβλαβές για τους φυσικούς εχθρούς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φυσικούς εχθρούς, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή φυσικών εχθρών για τη χρήση του σκευάσματος σε συνδυασμό με τους φυσικούς εχθρούς.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**13 Προστασία των καταναλωτών**Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	0

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για έξι (6) μήνες, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

BΓενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ