



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18-02-2022  
Αριθ. πρωτ: 10034/276727 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
E-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΚΟΙΝ.: MED PEST Consultancy office

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **SINBAR WDG** (δ.ο. *terbacil*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/16.5.2018 (Β' 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
8. Τις με αριθ. πρωτ. 10034/276727/7.10.2021 και 10750/297651/26.10.2021 αιτήσεις της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δια της MED PEST Consultancy office ως εκπροσώπου φορέων από τις Π.Ε. Έβρου, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Μαγνησίας και Σποράδων.
9. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 5359, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).

10. Το έγγραφο του ΜΦΙ με αριθ. ΕΜΠΙ 543/26.03.2019, καθώς και την από 26.03.2019 αξιολόγηση του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που αφορούν στον έλεγχο υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου SINBAR WDG.
11. Το από 04-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### Αποφασίζουμε

**Α** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SINBAR WDG (δραστική ουσία *terbacil*) στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων. **Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο από τους παραγωγούς που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας (κατάλογος χρηστών).** Το ΑΦΜ και η έκταση που καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός περιλαμβάνονται στο υποβληθέν έντυπο 4 και είναι στη διάθεση της ΣΕΑ.  
Τα στοιχεία της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά είναι τα εξής:

#### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70.335</b>
<b>18-02-2022</b>
<b>17-06-2022</b>

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>SINBAR WDG</b>
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

##### 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Terbacil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Terbacil 94 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Πυριμιδίνες
Παρασκευαστής	Tessengerlo Kerley, Inc. 2255 N. 44 <sup>th</sup> Street, Suite 300 Phoenix, AZ 85008 USA
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Tessengerlo Kerley, Inc. 2255 N. 44 <sup>th</sup> Street, Suite 300 Phoenix, AZ 85008 USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Δεν βρίσκει εφαρμογή

##### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της άδειας:

<b>ΕΚΟΦΑΡΜ Ελλάς ΑΒΕΕ</b> 4 <sup>ο</sup> χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης 61100 Κιλκίς Τηλ.: +30 23410 27261 Fax: +30 23410 27127 Email: <a href="mailto:info@kil.forthnet.gr">info@kil.forthnet.gr</a>
--

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**MedPest Consultancy Office**  
**Κος Κώστας Μαρκάκης**  
 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι  
 Τηλ.: 2106044534, 6947693457  
 Email: kmarkakis@medpest.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΕΚΟΦΑΡΜ Ελλάς ΑΒΕΕ**  
 4<sup>ο</sup> χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης  
 61100 Κιλκίς  
 Τηλ.: +30 23410 27261  
 Fax: +30 23410 27127  
 Email: [info@kil.forthnet.gr](mailto:info@kil.forthnet.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Tessengerlo Kerley, Inc.  
 2255 N. 44<sup>th</sup> Street, Suite 300  
 Phoenix, AZ 85008 USA

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
 Van Diest Supply Co.  
 1434 220<sup>th</sup> Street  
 Webster City,  
 IA 50595 USA

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
 Van Diest Supply Co.  
 1434 220<sup>th</sup> Street  
 Webster City,  
 IA 50595 USA

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Terbacil 80% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες 20% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος δεν είναι διαθέσιμη στον αιτούντα

**2 Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	1 κιλό, 2 κιλά, 2,268 κιλά, 12 κιλά, 13,608 κιλά, 25 κιλά	PET/AL/PE

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Το SINBAR WDG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τύπο ψεκαστικών μηχανημάτων με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς.

Να μην γίνεται χρήση νεφελοψεκαστήρων προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά σε παρακείμενος αγρούς αλλά και η εισπνοή από τους ψεκαστές.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Συστήνεται η χρήση χωρίς άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:**

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας (φόρμα, γάντια, μάσκα προσώπου και μπότες)

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το SINBAR WDG είναι προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων (BBCH 19). Δρά τόσο δι' επαφής στα φύλλα όσο και μέσω απορρόφησης από τις ρίζες.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρίγανη** (ORIVU)	<b>Ετήσια και πολυετή ζιζάνια*</b>	150	30	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά (BBCH 19)	1

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

*Stellaria media* (STEME) (στελλάρια) *Anthemis cotula* (ANTCO) (ανθεμίδα), *Erodium sp* (EROSS) (τραγοπόγων), *Lamium amplexicaule* (LAMAM) (δωδεκάνθη), *Solanum sp* (SOLSS) (αγριτοματιά), *Capsella bursa-pastoris* (CAPBP) (καφέλλα), *Taraxacum officinale* (TAROF) (πικραλίδα), *Setaria sp*, (SETSS) (σετάρια), *Geranium sp.* (GERSS) (γεράνι), *Conyza canadensis* (ERICA) (κόνιζα), *Datura stramonium* (DATST) (τάτουλας)

**\*Μετρίως καταπολεμούμενα ζιζάνια**

*Echinochloa crus galli (ECHCV) (μουχρίτσα), Poa annua (POAAN) (κοινή πόα), Bromus tectorum (BROTE) (βρόμος), Camelina microcarpa (CMAMI) (καμελίνα), Polygonum sp (POLSS) (αντράκλα), Chenopodium album (CHEAL) (χηνοπόδιο), Cyperus sp (CYPSS) (κύπερη), Salsola iberica (SASKA) (αλμυρίδι), Vicia sp (VICSS) (βίκος), Agropyron repens (AGRRE) (αγρόπυρο)*

Παρατηρήσεις: \*\* αφορά καλλιέργεια βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα με το δίκτυο άρδευσης

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

Δεν θα πρέπει να γίνονται περισσότερες από δύο (2) εφαρμογές στο ίδιο έδαφος σε διάστημα 15 ετών

Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το SINBAR WDG είναι ζιζανιοκτόνο το οποίο έχει δράση από τις ρίζες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε φυτά ή δένδρα που δεν έχουν ακόμα πλήρως ξηλοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η χρήση του μόνο για τις εγκεκριμένες χρήσεις και πρϋποθέσεις. Σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (<1%) συστήνεται η δοκιμή του προϊόντος σε μικρή έκταση πριν την εφαρμογή στο υπό ψεκασμό αγροτεμάχιο.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

GHS07

Προειδοποιητική λέξη:  
**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας (H)

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης (P)

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
**Δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περιοίκους ή/και παρευρισκόμενους.**

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**ΓΕΝΙΚΑ:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρίγανη (0256070-007)	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως δύο μήνες από τη λήξη της έγκρισης ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (κατάλογος χρηστών)**

<b>α/α</b>	<b>Επωνυμία ή Ονομ/πώνυμο κατά περίπτωση / Περιοχή</b>
1.	ΔΕΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΑΚΙΣ
2.	ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΑΚΙΣ
3.	ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΑΚΙΣ
4.	ΚΑΪΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΑΚΙΣ
5.	ΚΑΛΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΙΑΚΙΣ
6.	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
7.	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
8.	ΜΠΑΛΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
9.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
10.	ΧΟΡΤΟΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
11.	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
12.	ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
13.	ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
14.	ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
15.	ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16.	ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17.	ΔΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18.	ΠΑΤΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19.	ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20.	ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22.	ΦΟΥΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23.	ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24.	ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25.	ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26.	ΜΠΡΟΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27.	ΜΠΟΙΛΙΑΣ, Ν ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
28.	ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29.	ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30.	ΜΠΡΟΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31.	ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
32.	ΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
33.	ΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
34.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
35.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
36.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
37.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
38.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
39.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
40.	ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ
41.	ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
42.	ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
43.	ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
44.	ΚΟΡΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
45.	ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΣ