



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05-07-2022
Αριθ. πρωτ: 6574/188796

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΕΑΣΘ ΑΕ
Οδός Α8-ΟΤ 5Β
57022-Σίνδος

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) DEFOL 50 WP (δ.ο. thidiazuron) σε βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει και ειδικότερα τις αιτιάσεις που κατέθεσαν, συνεπεία της δημόσιας διαβούλευσης που επιβάλει η ΥΑ, οι εταιρείες FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ με αρ. πρωτ. 4084/114343/3.5.22 και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 4319/120866/9.5.2022.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Την αριθ. 7544/322891/16-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
6. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3827/108467/20.4.2022 αίτηση της ΕΑΣΘ ΑΕ και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
8. Το από 24.05.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
9. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 3827/108467/8.6.2022 Απόφαση με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) DEFOL 50 WP (δ.ο. thidiazuron) σε βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας".
11. Τη με αριθ. πρωτ. 5803/164545/15.06.2022 ιεραρχική προσφυγή της ΕΑΣΘ κατά της αριθ. 3827/108467/8.6.2022 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.Τη με αριθ. πρωτ. 3011/30.6.2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία γίνεται αποδεκτή η ανωτέρω ιεραρχική προσφυγή.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) DEFOL 50 WP (δ.ο. *thidiazuron*) σε βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας, για χρήση εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φθιώτιδας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8316

05-07-2022

01-11-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DEFOL 50 WP

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: **thidiazuron**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας pretilachlor σε καθαρή δρ. ουσία: **97% min**

Χημική ομάδα: **Phenylurea**

Παρασκευαστής: Hangzhou Superagro Chemical Co., Ltd. Room 705-710 Baiyun Building no 176 Tiancheng Rd Jianggan District, Hangzhou, China.

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) Jiangsu Repont Agrochemical co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China.
- 2) Jiangsu Repont Factory Co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China.
- 3) Jiangsu Institute of Ecomones Co Ltd and/or Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd., 98 Minjiang Road, Hi-Tech development zone, Changzhou, Jiangsu 213022 P. R. China.
- 4) Kingtai Chemicals Co. Ltd., 9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone, Binjiang, Hangzhou, China.
- 5) Sinochem Ningbo Ltd., 21 Jiangxia Str., Ningbo, Zhejiang, China.
- 6) Sichuan Guoguang Agrochemical Co. Ltd, No. 899 Beijing Road, Longquanyi District, Chengdu, Sic, 610100 China.
- 7) Jiangyin Milagro Chemical Co., Ltd., Room 1205, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Έχουν υποβληθεί στη ΣΕΑ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
(ΕΑΣΘ)
οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεν. Δ/ντής, Τηλ. 2310-796862
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΑΣΘ) οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Hangzhou Superagro Chemical Co., Ltd. Room 705-710 Baiyun Building no 176 Tiancheng Rd Jianggan District, Hangzhou, China.
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jiangsu Repont Agrochemical Co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China. 2) Jiangsu Repont Factory Co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China. 3) Jiangsu Institute of Ecomones Co Ltd and/or Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd., 98 Minjiang Road, Hi-Tech development zone, Changzhou, Jiangsu 213022 P. R. China. 4) Kingtai Chemicals Co. Ltd., 9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone, Binjiang, Hangzhou, China. 5) Sinochem Ningbo Ltd., 21 Jiangxia Str., Ningbo, Zhejiang, China. 6) Sichuan Guoguang Agrochemical Co. Ltd, No. 899 Beijing Road, Longquanyi District, Chengdu, Sic, 610100 China. 7) Jiangyin Milagro Chemical Co., Ltd., Room 1205, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China. 8) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str. 127, 39218 Schoenebeck, Germany 2)Ploss Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany. 9) SFM Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany.
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jiangsu Repont Agrochemical Co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China. 2) Jiangsu Repont Factory Co.,Ltd, 18 Second Haibin Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, 213200 or 226407, China. 3) Jiangsu Institute of Ecomones Co Ltd and/or Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd., 98 Minjiang Road, Hi-Tech development zone, Changzhou, Jiangsu 213022 P. R. China. 4) Kingtai Chemicals Co. Ltd., 9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone, Binjiang, Hangzhou, China. 5) Sinochem Ningbo Ltd., 21 Jiangxia Str., Ningbo, Zhejiang, China. 6) Sichuan Guoguang Agrochemical Co. Ltd, No. 899 Beijing Road, Longquanyi District, Chengdu, Sic, 610100 China. 7) Jiangyin Milagro Chemical Co., Ltd., Room 1205, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China. 8) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str. 127, 39218 Schoenebeck, Germany 2)Ploss Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany. 9) SFM Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	thidiazuron 50% β/β, βοηθητικές ουσίες: 48,5% β/β Η πλήρης εγγυημένη έχει υποβληθεί στη ΣΕΑ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της.
--	---

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες	1 Χλγ., 0.5 Χλγ., 0.25 Χλγ.	Aluminium foil
2.	Κουτιά με εσωτερική σακούλα	1 Χλγ., 0.5 Χλγ., 0.25 Χλγ.	Χάρτινα
3	Δοχεία	5 Χλγ., 10 Χλγ. 25 Χλγ.	Πλαστικά ή μεταλλικά ή Χάρτινα

3. Οδηγίες χρήσης:

<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται με 20-50 λίτρα νερό / στρέμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για καλύτερη αποφύλλωση είναι η καλή διαβροχή του φυλλώματος. Καλύτερη αποφύλλωση επιτυγχάνεται αν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα όταν η νυχτερινή θερμοκρασία αναμένεται να είναι χαμηλότερη των 15ο C για 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να μην έχουμε πλήρη αποφύλλωση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε δένδρα (εσπεριδοειδή) ή άλλες γειτονικές καλλιέργειες πλην του βάμβακος (φυλλώδη λαχανικά), διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή την αποφύλλωση αυτών. Η αποφύλλωση επηρεάζεται όταν επικρατούν συνθήκες ξηρασίας ή τα βαμβακόφυτα είναι ανεπτυγμένα και πυκνοφυτεμένα και δεν γίνεται καλή διαβροχή των φύλλων ή ακόμα και όταν έχουμε μεγάλο αριθμό ζιζανίων.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Το σκεύασμα διαλύεται εύκολα στο νερό και μπορεί να εφαρμοσθεί με οποιοδήποτε ψεκαστικό μηχάνημα εδάφους. Γεμίστε κατά το ήμισυ το βυτίο του ψεκαστήρα με νερό. Με τον αναδευτήρα σε λειτουργία προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και γεμίστε το βυτίο. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του. Μην προετοιμάζετε το ψεκαστικό διάλυμα από την προηγούμενη ημέρα.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p> <p>Συνδυαστικότητα: ----</p>

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Αποφυλλωτικό βάμβακος. Δρα στο φύλλωμα των βαμβακόφυτων προκαλώντας τον πρώιμο σχηματισμό αφοριστικού ιστού του μίσχου των φύλλων. Τα φύλλα πέφτουν πράσινα. Η αποφύλλωση συμπληρώνεται σε 14-21 ημέρες σε κανονικές συνθήκες. Όταν όμως επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, όπως υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, συμπληρώνεται σε 8 ημέρες από την εφαρμογή του.
--

5. Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμ./στρέμμα/100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού (lt/στρ.)		
Βαμβάκι GOSHI (προοριζόμενο για την παραγωγή ίνας)	Αποφυλλωτικό	30-40	20-50	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ανοίξουν τα 10-30% των καρυδιών.	1

Παρατηρήσεις:

- Σε θερμοκρασίες μικρότερες των 16°C η αποτελεσματικότητα του είναι μειωμένη.
- Δίνει καλύτερα αποτελέσματα αν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του.
- Η εφαρμογή του σκευάσματος επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών με αποτέλεσμα την πρωιμότερη συγκομιδή (μηχανοσυλλογή ή με το χέρι) και καλύτερη ποιότητα ινών. Το σκεύασμα καταστέλλει την αναβλάστηση και μειώνει το λέκιασμα των ινών.
- **Βαμβάκι στο οποίο έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.**

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων μετά τη συγκομιδή του βάμβακος.
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τα ψεκασμένα φυτά.
Μην χρησιμοποιείτε ψεκασμένα φυτικά υπολείμματα της βαμβακοκαλλιέργειας για ζωοτροφή.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις. Να μη χρησιμοποιείται σε άλλες καλλιέργειες εκτός από το βαμβάκι.

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



GHS07



GHS09

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12. Πρώτες
βοήθειες
Αντίδοτο:**

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος)

**14. Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος:**

Διατηρήστε το σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (ξηρό και δροσερό μέρος) στην αρχική του συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία ΕΑΣΘ ΑΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία ΕΑΣΘ ΑΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.12.2022 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.

- 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
- 8.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ