

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.04.2022
Αριθ. πρωτ.: 1653/49824

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9287223
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr

Προς: ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8,
14561, Κηφισιά – Αθήνα
e-mail: info@anthesis.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BOLLDEX (δ.ο *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 44.8 % β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
7. Τη με αριθ. 14362 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (εντομοκτόνο) HELICOVEX SC (δ.ο. *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 44.8 % β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2977/35405/09.06.2015 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το Νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
9. Το Νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Τη με αριθμό πρωτ. 1653/49824/23.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BOLLDEX** της εταιρείας **ANTHESIS I.K.E.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14801

28.04.2022

31.05.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

BOLLDEX

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

***Helicoverpa armigera*
Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

7.5 × 10¹² CFU

Χημική ομάδα

Μη εφαρμόσιμο

Παρασκευαστής

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil,
ΕΛΒΕΤΙΑ
Τηλ.: +41 62 917 5250
e-mail: contact@biocontrol.ch

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

**Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης:**
Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil, ΕΛΒΕΤΙΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 6913/75484/18.6.13 αίτηση της εταιρείας Andermatt Biocontrol GmbH για το πανομοιότυπο σκεύασμα HELICOVEX SC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ANTHESIS I.K.E.
 Εμ. Μπενάκη 8,
 14561, Κηφισιά – Αθήνα
 Τηλ.: +30 210 8012367
 Φαξ: +30 210 6233196
 e-mail: info@anthesis.gr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ANTHESIS I.K.E.
 Εμ. Μπενάκη 8,
 14561, Κηφισιά – Αθήνα
 Τηλ.: +30 210 8012367
 Φαξ: +30 210 6233196
 e-mail: info@anthesis.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε
 Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280,
 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
 Τηλ.: +30 2106889700
 e-mail: fotini.tsali@corteva.com

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Andermatt Biocontrol Suisse AG
 Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Ελβετία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Andermatt Biocontrol Suisse AG
 Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Ελβετία

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Andermatt Biocontrol Suisse AG
 Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Ελβετία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 7.5×10^{12} σωματίδια (OB)/L *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
Βοηθητικές ουσίες: ως 100% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με τη με αρ. πρωτ. 6913/75484/18.6.13 αίτηση της εταιρείας Andermatt Biocontrol GmbH για το πανομοιότυπο σκεύασμα HELICOVEX SC. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	10 κ. εκ. έως 5 λίτρα	PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση του, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο και

ξεκινήστε την ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό διάλυμα την ίδια ημέρα της παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύντε το καλά, με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως το βυτίο και πλύνετε με νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο του ψεκαστικού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να χρησιμοποιείται μόνο του.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο αποκλειστικά για την καταπολέμηση των προνυμφών του πράσινου σκουληκιού *Helicoverpa armigera* σε κηπευτικά, λαχανικά, αρωματικά φυτά, καπνό, αραβόσιτο, καλλωπιστικά, βαμβάκι και φράουλα. Δρα μέσω της κατάποσης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR)	20	20 – 100	20 – 100	Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών του πράσινου σκουληκιού. Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά γενιά.	12 / 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).
Αγγούρι CUMSA, Κολοκύθι CUUPE, Πεπόνι CUMME, Καρπούζι CITLA, και άλλα κολοκυνθοειδή με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<

Μαρούλι LACSA, Άλλα σαλατικά: Σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια CICEN, Ρόκα ERUVE, Κάρδαμο LEPSA και άλλα βλαστάρια και φύτρες, Γαιοκάρδαμο BARVE, Λυκοτρίβολο VLLLO, Κόκκινο σινάπι BRSJR, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβαν ομένων ειδών κράμβης) (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Αρωματικά φυτά, βότανα και μπαχαρικά: Βασιλικός OCIBA, Μαϊντανός PARCR, Σέλινο (φύλλα) APUGS, Δυόσμος MENSF, Δεντρολίβανο RMSOF, Ρίγανη 1ORIG, Λεβάντα LAVAN, και άλλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Φασολάκι, Ξηρά φασόλια PHSVX, Αρακάς PIBSX	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Πράσο ALLPO (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι ZEAMX	<<	20	20 – 200	10 – 100	<<	<<
Καπνός	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 100	20 – 100	<<	<<
Φράουλα FRAAN (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<<	20	20 – 40	50 – 100	<<	6 / 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες

						ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).
Βαμβάκι	<<	20	20 – 40	50 – 100	<<	9 / 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία, *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus η οποία ανήκει στην **ομάδα 31 κατά IRAC**.

Επιτρέπεται η χρήση του BOLLDEX κατά την άνθηση και κατά τις περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος για την καταπολέμηση δύο διαδοχικών γενεών του εντόμου.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Δεν απαιτείται.

Δεν απαιτείται.

6 ώρες

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

9 Εικονογράμματα Κινδύνου:

--

10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Περιέχει *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μπότες, γάντια, ημι-μάσκα με φίλτρο αερολυμάτων (FPP3 ή άλλη με φίλτρο P3) και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων που επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταβείτε στον καθαρό αέρα, αναπαυθείτε σε ημικλινή θέση και χαλαρώστε την ενδυμασία. Αν εμφανιστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό ανασηκώνοντας το βλέφαρο για να επιτευχθεί πλύσιμο σε βάθος. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	PHI
Όλες οι καλλιέργειες	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Όταν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του στο ψυγείο (θερμοκρασία 5°C), το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού (εντομοκτόνο) HELICOVEX SC (δ.ο. *Helicoverpa armigera* Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 44.8 % β/β), με αριθμό έγκρισης 14362 και αριθμό πρωτ. 2977/35405/09.06.2015 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών:

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και δώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική Επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ