

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά  
FAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [omelita@minagric.gr](mailto:omelita@minagric.gr)

Αθήνα, 08.07.2022  
Αριθμ. πρωτ: 6748/195288

Προς: Nufarm GmbH & Co. KG, Αυστρίας  
(Δια της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  
Μ.ΑΒΕΕ, e-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr))

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STARSHIP 10 SC (δ.ο. mesotrione 10% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **mesotrione**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/725 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **mesotrione**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/626 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, **mesotrione**, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazole, triazophos και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

12. Την αξιολόγηση (Registration Report) της Γαλλίας.

13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9586/91437/31.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα υπ' αριθ. πρωτ. 10400/288105/14.10.2021 συμπληρωματικά στοιχεία.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **STARSHIP 10 SC** της εταιρείας **Nufarm GmbH & Co. KG**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

**70232**

**28.07.2017**

**08.07.2022**

**31.05.2033**

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**STARSHIP 10 SC**

1.2.β Μορφή

**ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)**

#### **1.3 Δραστική Ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**mesotrione**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**94 % (β/β) min**

Χημική ομάδα:

**Τρικετόνες**

Παρασκευαστής:

- 1. ADAMA Agan Ltd.**  
 Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
 Ashdod 77102, Ισραήλ  
 Mrs Geula Dagan  
 Tel.: +972 7 3232 1330  
 Fax: +972 7 3232 1505  
 Email: [Geula.dagan@ma-industries.com](mailto:Geula.dagan@ma-industries.com)
- European address**  
**ADAMA Agriculture BV.**  
 c/o Feinchemie Schwebda GmbH  
 Edmund Rumpfer Str. 6  
 51149 Köln, Germany  
 Mr. Wolfgang Busch  
 Tel.: +49 2203 5039-501  
 E-mail: [Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com](mailto:Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com)
- 2. SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co, Ltd**  
 No. 518, Yongxin Road, Binbei Town,  
 Binzhou, Shandong, 256600, P. R. Κίνα  
 Alice Zhu  
 Tel.: +86 543 3363985  
 Email: [binnongalice@163.com](mailto:binnongalice@163.com)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. SHANGYU NUTRICHEM CO Ltd**  
 Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone  
 Shangyu, Zhejiang Province  
 312369, Κίνα
- 2. SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co, Ltd**  
 No. 518, Yongxin Road, Binbei Town,  
 Binzhou, Shandong, 256600, P. R. Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της  
 δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 9586/91437/31.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο part C της έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Nufarm GmbH & Co. KG**  
 25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία  
 Τηλ: +43 70 69182313  
 Fax: +43 70 6918 2004  
 E-mail: [info@gr.nufarm.com](mailto:info@gr.nufarm.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310568771, 2310568656  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [l.vellis@efthymiadis.gr](mailto:l.vellis@efthymiadis.gr)  
[info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310568771, 2310568656  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Agan Ltd.**  
 Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
 Ashdod 77102, Ισραήλ  
 Mrs Geula Dagan  
 Tel.: +972 7 3232 1330  
 Fax: +972 7 3232 1505  
 Email: [Geula.dagan@ma-industries.com](mailto:Geula.dagan@ma-industries.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ADAMA Agan Ltd.**  
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Ισραήλ
- 2. Nufarm GmbH & Co KG**  
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Αυστρία
- 3. Nufarm S.A.S.**  
Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, Γαλλία
- 4. Alchimex**  
Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
- 5. Solfotecnica**  
Via Evangelista Torricelli 2 - 48010 Cotignola RA, Ιταλία
- 6. Chemark Kft.**  
Peremarton gyartelep, PO Box 31, 8182, Ουγγαρία
- 7. PHYTEUROP S.A.**  
Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay,  
Γαλλία
- 8. Schirm GmbH Standort Lübeck**  
Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein,  
Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **ADAMA Agan Ltd.**  
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Ισραήλ
2. **Nufarm GmbH & Co KG**  
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Αυστρία
3. **Nufarm S.A.S.**  
Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, Γαλλία
4. **Alchimex**  
Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
5. **Solfotecnica**  
Via Evangelista Torricelli 2 - 48010 Cotignola RA, Ιταλία
6. **Chemark Kft.**  
Peremarton gyartelep, PO Box 31, 8182, Ουγγαρία
7. **PHYTEUROP S.A.**  
Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
8. **Schirm GmbH Standort Lübeck**  
Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein,  
Γερμανία
9. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: mesotrione 10 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 90 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 9586/91437/31.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο part C της έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50 κ.εκ. - 1 λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	1.5 λίτρο-20 λίτρα	Πλαστικό ΗΜW (HDPE)

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με πίεση 2-3 Atm, υπό συνεχή ανάδευση, με μπεκ τύπου σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινείτε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: -****4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	150	8-40	Μία εφαρμογή - Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων BBCH (12-19)	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75	8-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων BBCH (12-19)	1

Γλυκό καλαμπόκι <b>(ZEAMS)</b>	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75	8-40	Μία εφαρμογή - <b>Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά</b> όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων BBCH (12-19)	1
Σόργο <b>(SORVU)</b>	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50	8-40	<b>Νωρίς μεταφυτρωτικά,</b> όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων BBCH (12-19)	2/10

**Παρατηρήσεις:**

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το φύτεμα τους μέχρι τα 6 φύλλα.
2. Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε μικρού σταδίου ζιζάνια και σε χαμηλούς πληθυσμούς.
3. Εναλλακτικά για την μεταφυτρωτική εφαρμογή στον αραβόσιτο μπορούν να γίνουν 2 εφαρμογές με δόση 75 κ.εκ./στρ. (συνολικά 150 κ.εκ./στρ.) και μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Στον αραβόσιτο με προφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 150 κ.εκ./στρ:****Ευαίσθητα ζιζάνια**Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (**ABUTH**)Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (**CHEAL**)Τάτουλας (*Datura stramonium*) (**DATST**)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (**POLPE**)Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (**SOLNI**)Στελλάρια (*Stellaria media*) (**STEME**)**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) (**MERAN**)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (**AMARE**)**Στο γλυκό καλαμπόκι με προφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 75 κ.εκ./στρ:****Ευαίσθητα ζιζάνια**Στελλάρια (*Stellaria media*) (**STEME**)Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (**ABUTH**)Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (**CHEAL**)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (**AMARE**)**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (**SOLNI**)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (**POLPE**)**Στον αραβόσιτο και στο γλυκό καλαμπόκι με μεταφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 75 κ.εκ/στρ:**Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (**ABUTH**)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (**POLPE**)Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (**SOLNI**)Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*) (**XANST**)Βλήτο (*Amaranthus spp.*) (**AMASS**)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (**AMARE**)Λουβουδιές (*Chenopodium album, Chenopodium hybridum*) (**CHEAL, CHEHY**)**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**Στελλάρια (*Stellaria media*) (**STEME**)

**Στον αραβόσιτο με τη μεταφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 150 κ.εκ./στρ καταπολεμούνται επιπλέον:**

**Ευαίσθητα ζιζάνια**

Αγριοπανσές (*Viola arvensis*) (VIOAR)

Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME)

**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) (DIGSA)

Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) (MERAN)

Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*) (POLAV)

**Στον αραβόσιτο με τη σπαστή μεταφυτρωτική εφαρμογή 2 x 75 κ.εκ./στρ καταπολεμούνται πέραν των παραπάνω:**

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHCG)

**Στο σόργο με μια μεταφυτρωτική εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρ:**

**Ευαίσθητα ζιζάνια**

Βλήτα (*Amaranthus spp.*) (AMASS)

Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)

**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**

Αγριοπανσές (*Viola arvensis*) (VIOAR)

**Στο σόργο με τη διπλή μεταφυτρωτική εφαρμογή 2 x 50 κ.εκ./στρ καταπολεμούνται επιπλέον:**

**Ευαίσθητα ζιζάνια**

Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)

**Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια**

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) (DIGSA)

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία mesotrione η οποία ανήκει στην ομάδα F2 (27) κατά HRAC.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:**

-Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).

-Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

-Να μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

-Να αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες όπως λινάρι, πατάτα, ζαχαρότευτλα, αρακάς, κουκιά, ελαιοκράμβη, ηλίανθο, σόγια, τριφύλλια, σπανάκι και άλλα λαχανικά.



**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι στην ίδια καλλιεργητική περίοδο μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος εφόσον εφαρμόστηκε η μέγιστη δόση 150 κ.εκ./στρ. και γλυκό καλαμπόκι ή σόργο εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι χαμηλές δόσεις 75 ή 50 κ.εκ./στρ. αντίστοιχα.

Να μην σπέρνονται φασόλι, μπιζέλι, ηλίανθος, μηδική, σόγια, ψυχανθή και εαρινή ελαιοκράμβη.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-Σε πρόγραμμα αμειψισποράς στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε), αραβόσιτος και σόργο καθώς και ελαιοκράμβη και ηλίανθος αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

- να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, μπιζέλι, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Στο σόργο μπορεί να προκαλέσει λεύκανση και μείωση της ζωηρότητας. Το φαινόμενο είναι παροδικό, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H361d:** Υπόπτο για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και στο νευρικό σύστημα μέσω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208:** Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P260** Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση/ εφαρμογή του σκευάσματος.**

**Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.**

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς**, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τη δόση 150 κ.εκ./στρέμμα στην καλλιέργεια του αραβόσιτου.

**Spe3:** Για να προστατέψτε τα **φυτά μη-στόχους**, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας από τη μη γεωργική γη:

-Στην καλλιέργεια του **αραβόσιτου** με δόση **1x150 κ.εκ./στρ:**

**15 μέτρων ή**

**10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50% ή**

**5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%.**

-Στην καλλιέργεια του **αραβόσιτου** με δόση **2x75 κ.εκ./στρ** και του **γλυκού καλαμποκιού** με δόση **1x 75 κ.εκ./στρ:**

**10 μέτρων ή**

**5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50% ή**

να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%.**

-Στην καλλιέργεια του **σόργου:**

**5 μέτρων ή** να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%.**

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P308+P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P314:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος (0500030), Γλυκό Καλαμπόκι (0234000), Σόργο (0500080)	Δεν ορίζεται. Τελευταία εφαρμογή στο στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) της καλλιέργειας.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα στοιχεία:

1. *Finalization of the assessment of the data to further address the toxicological profile of metabolite AMBA (at RMS level as confirmatory data of the ai). Pending the assessment of the confirmatory data, the residue definition in feed commodities is considered as provisional.*
2. *Finalization of the peer review for the toxicological data provided for MNBA before a final conclusion can be made on the relevance of MNBA.*

**B**

Για τα αποθέματα με ετικέτα της με αριθμό 70232 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STARSHIP 10 SC (δ.ο. mesotrione 10% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 6496/63087/28.07.2017 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι μήνες ακόμη.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δεκαεπτά επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**