



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 29-08-2022**  
**Αριθ. πρωτ: 8457/246753**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**176 71-Καλλιθέα**  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Νασιόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 9287211  
**e-mail:** inasiopoulos@minagric.gr

**Προς:** ΑΣΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΝΕΣΤΟΣ»  
**Κοιν.:** ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  
 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LINAGAN 50 SC** (δραστική ουσία: *linuron*) για την αντιμετώπιση της αγριομελιτζάνας (*Xanthium strumarium*) στην καλλιέργεια του **σπαραγγιού**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 Απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 13323/371865/22.12.2021 αίτηση του ΑΣΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΝΕΣΤΟΣ» και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό id 5541.

10. Το με αριθ. ΕΜΠ 392/17.2.2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
11. Το από 23-03-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 13323/371865 π.ε./18.04.2022 Απόφαση με θέμα “*Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 SC (δρ. ου.: linuron) για την αντιμετώπιση της αγριομελιτζάνας (Xanthium strumarium) στην καλλιέργεια του σπαραγγιού*”.
14. Τη με αριθ. πρωτ. 3891/109805/26.04.2022 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣΣ ΝΕΣΤΟΥ ΝΕΣΤΟΣ κατά της αριθ. 13323/371865 π.ε./18.04.2022 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15. Τη με αριθ. πρωτ. 3251/21.7.2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία γίνεται αποδεκτή η ανωτέρω ιεραρχική προσφυγή.

### Αποφασίζουμε

- Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LINAGAN 50 SC** (δραστική ουσία: *linuron*) για την αντιμετώπιση της αγριομελιτζάνας (*Xanthium strumarium*) στην καλλιέργεια του **σπαραγγιού**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Πέλλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

7566

29-08-2022

26-12-2022

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

LINAGAN 50 SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

##### 1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Linuron</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>min 940 g/kg</b>
Χημική ομάδα	παραγώγων ουρίας
Παρασκευαστής	<b>ADAMA AGAN Ltd</b> Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel Dr. Tali Ehrlich <i>European address</i> <b>ADAMA Deutschland GmbH</b> Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	1. <b>WeylChem Frankfurt GmbH</b> , Germany 2. <b>ADAMA AGAN Ltd</b> Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>linuron</i> έχουν υποβληθεί με την αριθ. 124603/21.12.06 αίτηση και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης:

**ΑΣΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΝΕΣΤΟΣ»**  
5<sup>ο</sup> χλμ. Χρυσούπολης-Κεραμωτής  
[nestosp@otenet.gr](mailto:nestosp@otenet.gr)

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.: 211 120 5570, Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA AGAN Ltd**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**ADAMA AGAN Ltd**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**1. ADAMA AGAN Ltd**  
Northern Industrial Zone,  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel  
**2. MAGMA AGRO AEBE**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

*linuron* 50% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 55% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο τμήμα J της αριθ. 124603/21.12.06 αίτησης και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100, 150, 200, 300, 400, 500, 750 & 800 κ.εκ, 1 & 2 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
2	Δοχεία	2, 3 & 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό εδάφος ή σε έδαφος που τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά, με 15 – 60 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος / στρ. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 PSI). Ο ψεκασμός να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού και με σταθερή ταχύτητα. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται βροχή ή πότισμα για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα τόσο από το φύλλωμα όσο και από τις ρίζες των ζιζανίων. Η υπολειμματική του δράση στο έδαφος υπολογίζεται σε 3-6 μήνες ανάλογα με τη δόση που χρησιμοποιήθηκε και τις συνθήκες του εδάφους και του κλίματος. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο φωτοσύστημα II της φωτοσυνθετικής μονάδας.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
Σπαράγγι (ASPOF)	Αγριομελιτζάνια (XANST)	150	--	15-40	Προφυτρωτικά: στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το 1 τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), (BBCH 00-07)	1

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για τη αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες.
- Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να μη χρησιμοποιείται σε αμμώδη, αβαθή εδάφη, γιατί οι κίνδυνοι φυτοτοξικότητας είναι αυξημένοι, ούτε σε οργανικά εδάφη (χουμώδη, τυρφώδη) γιατί η αποτελεσματικότητα είναι μειωμένη.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

---

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε ευαίσθητες καλλιέργειες πριν περάσουν 4 μήνες από την εφαρμογή του.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**9**

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



GHS08 GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥ-  
ΝΟΤΗΤΑΣ

**H351:** Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

**H360Df:** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** «Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one» - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλες μπότες».

«Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και μπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για την προστασία των υδρόβιους οργανισμών να αφήνεται αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από σώματα επιφανειακών υδάτων.

**SPe3:** Για την προστασία των φυτών μη στόχων να αφήνεται αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

**EUH401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.  
**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, Δηλητηριάσεων εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης** καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπουνί και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Σπαράγγι

Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το LINAGAN 50 SC παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί, χωρίς να ανοιχτεί, στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία.

**15.** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο αιτών την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγορά είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της, ενώ ο ίδιος και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούται να ενημερώνει την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
6. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, ο αιτών και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλει να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως δύο μήνες μετά τη λήξη της παρούσας, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 6.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 6.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 6.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
  - 6.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.

8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
9. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
10. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**