



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 11-10-2022  
Αριθ. πρωτ: 10182/300339**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 9287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ  
Κοιν.: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

**ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) MIRACULAN 50 SC (δραστική ουσία *thidiazuron*), για χρήση σε βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο**

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 5171/70387/15.5.2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει, και τις αιτιάσεις που κατέθεσε, συνεπεία της δημόσιας διαβούλευσης που επιβάλλει η ΥΑ, η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ με αριθ. πρωτ. 6212/176125/23.6.2022.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 5807/164630/15.6.2022 αίτηση του ΑΣ Πέλλας και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Το από 06-07-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Το αριθ. ΕΜΠ 1741/12.7.2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Το από 18-07-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

- 10.Τη με αριθ. πρωτ. 5807/164630/5.8.2022 Απόφαση με θέμα “ Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) MIRACULAN 50 SC (δραστική ουσία *thidiazuron*), για χρήση σε βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας ”.
- 11.Τη με αριθ. πρωτ. 3637/9.8.2022 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ Πέλλας κατά της αριθ. 5807/164630/5.8.2022 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- 12.Τη με αριθ. πρωτ. 4166/4.10.2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία γίνεται αποδεκτή η ανωτέρω ιεραρχική προσφυγή.

### Αποφασίζουμε

- Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (αποφυλλωτικό) **MIRACULAN 50 SC** (δραστική ουσία: *thidiazuron*) για χρήση σε **βαμβάκι που προορίζεται για παραγωγή ίνας**, για χρήση εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων Μαγνησίας, Πιερίας και Δράμας, με τα ακόλουθα στοιχεία:.

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

8318
11/10/2022
30/11/2022

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>MIRACULAN 50 SC</b>
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Thidiazuron</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>min 960 g/kg</b>
Χημική ομάδα	παραγώγων ουρίας
Παρασκευαστής	<b>Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd.</b> Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Yancheng, Jiangsu 224145, Κίνα Tel.: +86-515-83252118
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd.</b> Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Yancheng, Jiangsu 224145, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>thidiazuron</b> έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης:

**Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ**  
Δ. & Μ. Παπαδόπουλου 9  
58100, Γιαννιτσά  
Τηλ: 23820 26489,  
Email: [easgiannitsa.sitira@gmail.com](mailto:easgiannitsa.sitira@gmail.com)

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης

**ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Autopak**  
39 Harris Street, St Marys NSW, 2760, Αυστραλία  
Mr Peter Kearney  
Tel.: +612 96732566

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Autopak**  
39 Harris Street, St Marys NSW, 2760, Αυστραλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1. Autopak**  
 39 Harris Street, St Marys NSW, 2760, Αυστραλία  
**2. MAGMA-AGRO AEBE**  
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
 Τηλ.: 2262 – 30821-3, FAX: 2262 – 30820  
 E-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

thidiazuron 50% β/ο, βοηθητικές ουσίες: 50% β/ο  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ έως 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH) ή COEX (PE/PA) ή HDPE
2	Δοχεία	2 έως 20 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH) ή COEX (PE/PA) ή HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος με 40 – 60 λίτρα ψεκ. διαλύματος / στρ.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:


Αποφυλλωτικό βάμβακος. Δρά στο μίσχο των φύλλων προκαλώντας πρώιμο σχηματισμό αφοριστικού ιστού. Τα φύλλα πέφτουν πράσινα. Επίσης παρεμποδίζει την αναβλάστηση.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Βαμβάκι (GOSHI) για παραγωγή ίνας	Αποφύλλωση και προίμηση της παραγωγής	30-40 + 100 κ.εκ παραφινικό λάδι	--	40-60	Εφαρμογή όταν το 20-40% των καρυδιών είναι ανοιχτά (BBCH 82-84)	1

### Παρατηρήσεις

- Το Miraculan 50 SC δίνει καλύτερα αποτελέσματα εάν οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του είναι μεγαλύτερες από 16<sup>o</sup> C καθώς και όταν δεν αναμένεται βροχή 24 ώρες μετά την εφαρμογή του.
- **Βαμβάκι στο οποίο έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.**

<p><b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.</p>
<p><b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>	<p>Μην φυτεύετε μαρούλια ή καρότα εάν δεν περάσουν 9 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος και ψυχανθή, μηδική και λοιπά φυλλώδη ή ριζωματούδη εάν δεν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος.</p> <p>Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή. Μην χρησιμοποιείτε τα ψεκασμένα φυτικά υπολείμματα της βαμβακοκαλλιέργειας για ζωοτροφή</p> <p>Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα.</p>
<p><b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες διότι μπορεί να υποστούν αποφύλλωση.</p>
<p><b>9</b> ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ</p>	 <p><b>GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p>
<p><b>10</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ</p>	<p><b>H411</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<p><b>11</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ</p>	<p><b>P405 + P102</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  <b>SP1</b> Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  <b>SPe3</b> Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνεται απέκαστη ζώνη προστασίας <b>5 μέτρων</b> από σώματα επιφανειακών υδάτων.  <b>SPe3</b> Για την προστασία των φυτών μη στόχων να αφήνεται απέκαστη ζώνη προστασίας <b>5 μέτρων</b> από μη γεωργική γη.  <b>EUH 401</b> «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</p>

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**P305+ P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης** καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

**13** Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Βαμβάκι για παραγωγή ίνας	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το MIRACULAN 50 SC παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί, χωρίς να ανοιχτεί, στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία.

**B.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.01.2023 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

- 8.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**