



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.10.2022
Αριθ. πρωτ: 8753/254486

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη/
Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287228/210 9287225
e-mail: abratidou@minagric.gr
dkaramanou@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λ. Κηφισίας 44, Τ.Κ.151 25, Μαρούσι
[email: technical@adama.com](mailto:email:technical@adama.com)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SUPRINO (tefluthrin 0,5% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2019/291 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **tefluthrin**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 14694 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 2839/53213 /10.04.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 8753/254486/02.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **SUPRINO** της εταιρείας **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14809
14.10.2022
31.12.2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

SUPRINO
Κοκκώδεις (Granular)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

tefluthrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

92% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Πυρεθροειδή (pyrethroid)

Παρασκευαστής:

Syngenta Crop Protection AG Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Ltd Leeds Road, Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 11807/158134/15.11.18 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν LEBRON 0.5 GR, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@adama.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@adama.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@adama.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

1. Syngenta Crop Protection AG

Rosentalstrasse 67

CH 4002 Basel Ελβετία

2. ADAMA Celsius B.V. Curaçao Branch

Pos Cabai Office Park, Unit 13 - P.O. Box 403,

Curaçao, Ολλανδικές Αντίλλες

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SYNGENTA España, S.A.

La Relba, s/n, E-36400 Porriño (Pontevedra), Ισπανία

2. EXWOLD Technology Ltd

PO Box 270, Brenda Road,

Hartlepool, TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο

3. ISAGRO S.p.A

Aprilia Plant, Via Nettunense km 23,400
04011 Aprilia (Latina), Ιταλία

4. **KOLLANT S.r.l**
Via Ponte Giulio 72, Maniago 33085, Ιταλία
5. **MAGMA-AGRO AEBE**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SYNGENTA España, S.A.**
La Relba, s/n, E-36400 Porriño (Pontevedra), Ισπανία
2. **EXWOLD Technology Ltd**
PO Box 270, Brenda Road,
Hartlepool, TS25 2BW Ηνωμένο Βασίλειο
3. **ISAGRO S.p.A**
Aprilia Plant, Via Nettunense km 23,400
04011 Aprilia (Latina), Ιταλία
4. **KOLLANT S.r.l**
Via Ponte Giulio 72, Maniago 33085, Ιταλία
5. **MAGMA-AGRO AEBE**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: tefluthrin 0,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 11807/158134/15.11.18 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν LEBRON 0.5 GR, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί	1 κιλό έως 2,5 κιλά	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PET/Al/PE ή PE ή HDPE
2	Σάκος	3 κιλά έως 20 κιλά	Σάκος Aluminium PE/ALU/PE/Χαρτί ή PET/Al/PE ή PE ή HDPE
3	Φιάλη	1 κιλό έως 2 κιλά	HDPE
4	Δοχείο	2,5 κιλά έως 20 κιλά	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκιδίων που προσαρμόζεται στην σπαρτική - φυτευτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3 – 5 εκ). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρ.		
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Ατομάρια (<i>Atomaria linearis</i> , ATOMLI) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καλαμπόκι (ZEAMX), Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS), Σόργο (SORVU)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Διαβρώτικα (<i>Diabrotica sp.</i> , DIABSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

Ηλίανθος (HELAN), Σόγια (GLXMA)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμυια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Βαμβάκι (GOSSS)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμυια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1000-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καρότο (Υ) (DAUCA)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμυια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i> , PSILRO)	1000-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Λαχανικά (Υ): Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Λάχανο (BRSOL), Κουνουπίδι (BRJOB), Φύλλα σέλινου (APUGS) Σέλερυ (APUGD) Φινόκιο (Μαραθόριζα) (FOEVA) Άλλα σαλατικά υπαίθρου: Λυκοτρίβολο (VLLLO), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Ρόκα (ERUVE), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανο- μένης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου, Γογγύλι (BRSRR), Γουλί (BRSNA), Φασόλι με λοβό (PHSVX) Μπιζέλι με λοβό (PIBSX)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμυια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Μηλολόνη (<i>Melolontha melolontha</i> , MELOME) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP) Σαρανταποδαρούσα (<i>Blaniulus guttulatus</i> , BLANGU) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i> , PSILRO) <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (CEUTPL)	1500-2000	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.</p> <p>2. Η χρήση στα <u>φύλλα σέλινου</u> περιλαμβάνει και τα φύλλα μάραθου.</p>				

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του *Diabrotica virgifera* στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:

α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά ή

β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).

Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του προϊόντος οδηγίες χρήσης.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, καρότο, φυλλώδη και ριζωματώδη και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρων για το βαμβάκι.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής (βλ. παρ.5)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ