

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13-10-2022
Αριθ. πρωτ: 7810/227529

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κοιν.: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **LUMIPOSA 625 FS** (δ.ο. *cyantraniliprole*) για την αντιμετώπιση του *Agrotis ypsilon* με την επένδυση σπόρων αραβόσιτου »

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο****ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *cyantraniliprole*.
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 7810/227529/4.8.2022 αίτηση της εταιρίας CORTEVA για λογαριασμό της ΕΑΣ Καβάλας με τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται σε αυτή και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με κωδικό id 6254.
10. Το από 03-10-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

1. Επειδή η δραστική ουσία *cyantraniliprole* εγκρίθηκε στην ΕΕ με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1414.
2. Επειδή για το σκεύασμα LUMIPOSA 625 FS έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση οριστικής έγκρισης στη χώρα μας, η αξιολόγηση της οποίας εκκρεμεί.
3. Επειδή για την αντιμετώπιση της αγρότιδας (*Agrotis* sp.) στην καλλιέργεια του αραβοσίτου δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα επενδυτικά σπόρου. Έχουν έγκριση πυρεθρινοειδή σκευάσματα με άλλους τρόπους εφαρμογής, ήτοι κατά την σπορά στην γραμμή σποράς (*lamdba-cyhalothrin*, *cypermethrin* και *tefluthrin*) και με ψεκασμό με την εμφάνιση της προσβολής (*deltamethrin*, *a-cypermethrin*).
4. Επειδή στάλθηκαν εισηγήσεις από 15 ΔΑΟΚ, θετικές στο σύνολό τους για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
5. Επειδή η δραστική ουσία *cyantraniliprole* περιλαμβάνεται στο Group 28 κατά IRAC και δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Το γεγονός ότι ανήκει σε διαφορετική ομάδα από τις πυρεθρίνες, αναμένεται να συμβάλλει στη διαχείριση ανθεκτικότητας.
6. Επειδή σύμφωνα με τον τελευταίο εκδοθέντα Κανονισμό 2020/856, το MRL της δραστικής ουσίας *cyantraniliprole* στα δημητριακά, συμπεριλαμβανομένου και του καλαμποκιού, καθορίστηκε στο 0,01* mg/kg. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης (drr) που αξιολογείται για τη χορήγηση οριστικής έγκρισης στο σκεύασμα, μετά την καλλιέργεια σπόρων υπενδεδυμένων με *cyantraniliprole* 625 g/L FS (LUMIPOSA), δεν αναμένεται υπέρβαση του εν λόγω MRL. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται επίδραση στην ασφάλεια του καταναλωτή.
7. Επειδή ο συντελεστής στάθμισης του σκευάσματος LUMIPOSA 625 FS (δραστική ουσία: *cyantraniliprole*) για τον υπολογισμό του Εναρμονισμένου δείκτη 2 είναι 8 καθώς η δραστική κατατάσσεται στην ομάδα 2 στο Παράρτημα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782.
8. Επειδή Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 “*Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αδειοδοτηθέντα για αυτή τη χρήση σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος*”. Σύμφωνα με το υποβληθέν έντυπο 1, στη χώρα μας επί του παρόντος δεν αναμένεται να εισαχθεί σκεύασμα LUMIPOSA 625 FS συσκευασμένο ή όχι, παρά μόνο επενδυμένος σπόρος. Κατά συνέπεια, με δεδομένη τη δήλωση του αιτούντα ότι δεν θα εισαχθεί σκεύασμα LUMIPOSA 625 FS, για να γίνει επένδυση σπόρου στη χώρα μας και εν συνέχεια σπορά αυτού, αλλά θα εισαχθεί απ’ ευθείας επενδεδυμένος σπόρος, απαραίτητη προϋπόθεση – σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 - είναι να έχει αδειοδοτηθεί η εν λόγω χρήση σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, ώστε να έχει έννοια η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας στη χώρα μας, η οποία και θα καθορίζει την ορθή γεωργική πρακτική σποράς του επενδεδυμένου σπόρου. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας μας, για το έτος 2023 έχουν ήδη χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδειες από την Πορτογαλία και την Ουγγαρία.

Αποφασίζουμε

A. Χορηγούμε στην ΕΑΣ Καβάλας κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **LUMIPOSA 625 FS** (δ.ο. *cyantraniliprole*), για την αντιμετώπιση του *Agrotis ypsilon* με την επένδυση σπόρων αραβοσίτου, για χρήση εντός των ακόλουθων Περιφερειακών Ενοτήτων:

Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Φλώρινας, Κοζάνης, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας και Αρκαδίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14.763

15-01-2023

14-05-2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

1.2.α Εμπορικό όνομα:

LUMIPOSA 625 FS

1.2.β Μορφή:

FS (αιώρημα για επένδυση σπόρων)

1.3 Δραστική ουσία:

| | |
|---|--|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO: | Cyanthraniliprole |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | 94% (β/β) min |
| Χημική ομάδα: | ανθρανιλικά διαμίδια |
| Παρασκευαστής: | Corteva Agriscience International Sàrl Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία |
| Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: | <ol style="list-style-type: none"> WEYL CHEM U.S. WeylChem US, 2114 Larry Jeffers Road, Elgin, South Carolina, 2904, United States. Corteva Agriscience Spain S.L.U. Valle de Tamón s/Nº, Carreño, Tamon, Asturias, 33469, Spain FMC Corporation Mobile Manufacturing center, 12650 Highway 43, P.O.Box 525 Axis, Alabama 36505-0525, United States DUPONT AGRICULTURAL CHEMICALS LTD Jinshan plant No 88 Shungong Rd Shanghai Chemical Industrial Park, Shanghai, 201507, China |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με την αίτηση οριστικής έγκρισης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υδρας 18, 65302-Καβάλα

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700

E-mail : fotini.tsali@corteva.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700

E-mail : fotini.tsali@corteva.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Corteva Agriscience International Sàrl

Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

1. VALDOSTA
Valdosta Manufacturing Centre, 2509 Rocky Ford Road,
Valdosta, GA 31601, USA
2. Corteva Agriscience France SAS
82 Rue de Wittelsheim-B.P. 90149
F-68701 Cernay Cedex
France

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Corteva Agriscience LLC
Valdosta Manufacturing Centre, 2509 Rocky Ford Road,
Valdosta, GA 31601, USA
2. Corteva Agriscience France SAS
82 Rue de Wittelsheim-B.P. 90149
F-68701 Cernay Cedex, France
3. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ
80 ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32200 Ύπατο Θηβών,
5. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ.: 570 22, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cyantraniliprole: 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 46,81 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στην παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|-----------|-------|
| 1 | Φιάλη | 0,05-20 L | HDPE |
| 2 | Βαρέλι | 200 L | |
| 3 | IBC | 640 L | |
| 4 | IBC | 1000 L | |

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων αραβοσίτου πριν τη σπορά.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων : --

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε υψικαμίνους.

Συνδυαστικότητα: ---

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Επενδυτικό σπόρων αραβοσίτου με εντομοκτόνο δράση εναντίον του εντόμου *Agrotis Ypsilon*. Περιέχει την δραστική ουσία *cyantraniliprole*, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων.

5. Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Κ.εκ/ στρέμμα (max) | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| Αραβόσιτος (ZEAMX) | Αγρότιδα (<i>Agrotis ypsilon</i>) | 10.8 | --- | Επένδυση σπόρων. BBCH 00 | 1 |

Παρατήρηση: Η δόση σκευάσματος έχει υπολογιστεί με βάση τον μέγιστο ρυθμό σποράς 9000 σπόρων/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής είναι 750 μg δ.ο./σπόρο.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Εφαρμογή χημικών, βιολογικών μεθόδων και άλλων καλλιεργητικών πρακτικών ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
- Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.
- Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Η κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ώστε να αποκλείεται η απελευθέρωση σύννεφων σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Cyantraniliprole: IRAC Group 28

- Αποφύγετε την έκθεση διαδοχικών γενεών του εντόμου στόχου σε προϊόντα με τον ίδιο τρόπο δράσης.
- Συμπεριλαμβανομένου του LUMIPOSA, έως δύο (2) διαδοχικές εφαρμογές προϊόντων της ίδιας χημικής ομάδας (ανθρανιλικά διαμίδια) ανά γενιά του ίδιου είδους εντόμου ή μεταξύ περιόδου 30 ημερών (μετρώντας ως πρώτη ημέρα, την ημέρα φύτευσης του επενδεδυμένου σπόρου).
- Εφαρμογές σε επόμενες γενεές εντόμων στόχων, θα πρέπει να γίνονται με αποτελεσματικά προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Οι εφαρμογές να γίνονται στα πιο ευαίσθητα στάδια του εντόμου στόχου, όπου αυτό είναι εφικτό.
- Να παρακολουθείτε τους πληθυσμούς των εντόμων για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους επενδεδυμένους σπόρους:

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το μυκητοκτόνο LUMIPOSA 625 FS.
- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα.
- Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς.
- Μετά το χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

9. Σήμανση σκευάσματος:



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

| | | |
|------------|------------------------------|---|
| 10. | Δηλώσεις Επικινδυνότητας: | <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>EUH208: περιέχει μάζα αντίδρασης του 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> |
|------------|------------------------------|---|

| | | |
|------------|-------------------------|--|
| 11. | Δηλώσεις Προφύλαξης: | <p>P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία</p> <p>SP1: ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης, άρδευσης και δρόμων.)</p> <p>SPe5: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.</p> <p>SPe6: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, απομακρύνετε τους διασκορπισμένους επενδεδυμένους σπόρους.</p> <p>Κατά τον χειρισμό επενδεδυμένων σπόρων, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.</p> <p>Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα τύπου EN149 FFP2 ή ισοδύναμη.</p> |
|------------|-------------------------|--|

| | | |
|------------|-----------------------------------|---|
| 12. | Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: | <p>ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777</p> |
|------------|-----------------------------------|---|

13. Προστασία των καταναλωτών:

| | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------|
| 13.2 | Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: | Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
| | | Αραβόσιτος | Μη εφαρμόσιμο |

| | | |
|------------|---|---|
| 14. | Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: | <p>Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.</p> |
|------------|---|---|

B. Ανάκληση της έγκρισης:

Η ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας και οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία CORTEVA πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά και η εταιρεία CORTEVA, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.08.2023 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 7.1. Για τη συνολική ποσότητα επενδεδυμένου σπόρου που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο επενδεδυμένος σπόρος σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 7.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τον εχθρό-στόχο.
 - 7.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σπόρου που δεν χρησιμοποίησε.
9. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ