



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.10.2022  
Αριθ. πρωτ: 4931/140054

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων  
15231, Χαλάνδρι  
e-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70394 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) COLT (aclonifen 60% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 4790/129379/20.05.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70394 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) COLT (aclonifen 60% β/ο).
7. Την αριθμ. 4931/140054/24.05.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70394 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) COLT (aclonifen 60% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 4790/129379/20.05.2020

απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Πατάτα SOLTU	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	450	20-50	Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά, με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους. BBCH 00-07	1
Ηλίανθος HELAN	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	450	10-40	Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά, με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους. BBCH 00-07	1
<b>Όσπρια Φακή* LENCU Ρεβύθι* CIEAR</b>  <i>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</i>	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	<b>300</b>	<b>10-40</b>	Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά, με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους. BBCH 00-07	<b>1</b>
		<b>50</b>	<b>10-40</b>	Μεταφυτρωτικά BBCH 12-16	<b>1</b>
		<b>300</b>  <b>+ 50</b>	<b>10-40</b>	Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά, με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους. BBCH 00-07 <b>+ Μεταφυτρωτικά BBCH 12-16</b>	<b>2/10</b>

#### ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

##### Ηλίανθος

##### *Ευαίσθητα*

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, POLPE)

Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*, ANGAR)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, ECHCG)

Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*, SETVI)

##### Φακή-Ρεβύθι

##### *Ευαίσθητα*

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, POLPE)

Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*, ANGAR)

Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE)

Κολλητσιίδα (*Galium aparine*, GALAP)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL)

Παπαρούνα (*Paraver rhoeas*, PAPRH)

##### Πατάτα

##### *Ευαίσθητα*

Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE)

Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea*, POROL)

Κολλητσιίδα (*Galium aparine*, GALAP)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL)

Παπαρούνα (*Paraver rhoeas*, PAPRH)

Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*, SETVI)

**Παρατηρήσεις:**

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φακής και του ρεβυθιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**11**

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο.*

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα

- 20 μέτρων στην καλλιέργεια της πατάτας, του ηλίανθου και για προφυτρωτική εφαρμογή στις καλλιέργειες της φακής και του ρεβυθιού
- 5 μέτρων για μεταφυτρωτική εφαρμογή στις καλλιέργειες της φακής και του ρεβυθιού.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Πατάτα (0211000) Ηλίανθος (0401110) <b>Φακή (0300020)</b> <b>Ρεβύθι (0300030)</b>	Δεν εφαρμόζεται.

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
  2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
  3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4790/129379/20.05.2020 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**