



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.11.2022  
Αριθ. πρωτ: 10789/319742

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη  
Τηλέφωνο: 210 9287256  
e-mail: [dkotsarini@minagric.gr](mailto:dkotsarini@minagric.gr)

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας: Τουτουτζιδάκης  
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε - «Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SAMSON MAX 6 OD (δ.ο.: nicosulfuron 6% β/ο)  
Β. Ανάκληση της με αριθμό 70012 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SAMSON EXTRA 6 OD (δ.ο.: nicosulfuron 6% β/ο)

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33, 37§4 και 45 αυτού.
  - β) (ΕΕ) 2022/1480 της Επιτροπής της 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....nicosulfuron.....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

- ζ) (ΕΕ) 2021/383 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαρίθμηση των βοηθητικών των οποίων η παρουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτή.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
  4. Την αριθμ. 8612/232294/24-08-2020 (Β' 3810) Απόφαση Υπουργού «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του υπ' αρ. 1107/2009 κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605)]».
  5. Την αριθμ. 6758/196061/11.07.2022 συγκριτική αξιολόγηση του σκευάσματος από το ΜΦΙ (ΕΜΠ 1086/08.07.2022).
  6. Την από τον Ιούλιο του 2021 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ισπανία για το προϊόν ELITE MAX.
  7. Την αριθμ. 4697/46312/27.04.2017 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 13173/367596/17.12.2021, 3832/108502/20.04.2022, 10789/319742/25.10.2022 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 37§4 και 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **SAMSON MAX 6 OD** της εταιρείας **ISK Biosciences Europe N.V.**, Βελγίου με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70471</b>
<b>02.11.2022</b>
<b>31.12.2024</b>

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

<b>SAMSON MAX 6 OD</b>
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

##### 1.3 Δραστική ουσία

###### Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Nicosulfuron
--------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91% (β/β) min
---------------

Χημική ομάδα:

πυριμιδινυλσουλφονουρία
-------------------------

Παρασκευαστής:

<b>ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD</b> 3-15 Edobori 1 Chome, Nishi-Ku Osaka 550-0002 Ιαπωνία Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία: <b>ISK Biosciences Europe N.V.</b> , Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, Bus 9 Diegem B-1831 ΒΕΛΓΙΟ
---

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**

Ishihara-cho, Yokkaichi-shi,  
Mie 510-0842, Ιαπωνία

**2. Jingma Chemicals CO., LTD.**

No. 50 Baota Road, Longyou County,  
Zhejiang, PC: 324400, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 4697/46312/27.04.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**ISK Biosciences Europe N.V.**

Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, Bus 9  
Diegem B-1831, ΒΕΛΓΙΟ  
Τηλ.: 32 2 627 86 05  
Fax: 32 2 627 86 00  
E-mail: [isk-vdr@isk.be](mailto:isk-vdr@isk.be)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.**

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

**ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη**

Τηλ.: 2310 568656  
Fax: 2310798423  
E-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ISK Biosciences Europe N.V.**

Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, Bus 9  
Diegem B-1831, ΒΕΛΓΙΟ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

**ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.**

Route d'Artix-B.P.80  
64150 Noguères, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.**

Route d'Artix-B.P.80  
64150 Noguères, Γαλλία

**2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48  
Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** nicosulfuron 6% β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 93,69% β/β

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 4697/46312/27.04.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250κ. εκ. έως 1,5 λίτρα	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	250, 500 κ. εκ.	Πλαστικό τύπου HDPE Κουτί χάρτινο
3	Μπιτόνια	3 έως 20 λίτρα	HDPE

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με μπέκ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη των 2,5 atm (40psi) και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής

**Συνδυαστικότητα:** --

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο.

Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού:

-Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά.

- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και προσθέστε αμμωνία οικιακής χρήσης 3% (100 κ.εκ. σε 200 λίτρα νερό). Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος για 10 λεπτά, υπό συνεχή ανάδευση. Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο με καθαρό νερό.

- Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία.

- Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα των φίλτρων και των μπεκ και στη συνέχεια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζάνιων και ορισμένων πολυετών ζιζάνιων στον αραβοσίτο. Το pnicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος (ΖΕΑΜΧ)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα πολυετή ζιζάνια	50 - 75	20 – 40	Από τα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας BBCH 12-18	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι ευαίσθητα έως το αδέρφωμα. Τα πλατύφυλλα ζιζάνια έως τα 6 φύλλα.

**Δόση 50 κ. εκ./ στρέμμα**

**Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αιματόχορτο (*Digitaria spp* – DIGSS)  
Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*- POLPE)  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

**Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Αντράκλα (*Portulaca oleracea*- POROL)  
Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

**Δόση 67 κ. εκ./ στρέμμα**

**Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αιματόχορτο (*Digitaria spp* – DIGSS)  
Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)  
Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

**Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Λουβουδιά (*Chenopodium album*- CHEAL)  
Αντράκλα (*Portulaca oleracea*- POROL)  
Στύφνος (*Solanum nigrum*- SOLNI)  
Μουχρίτσα (*Echinocholoa crus galli* - ECHCG)  
Σετάρια (*Setaria sp.* – SETSS)  
Βέλιουρας από ρίζωμα (*Sorghum halepense* - SORHA)

**Δόση 75 κ. εκ./ στρέμμα**

**Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE)  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)  
Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Λουβουδιά (*Chenopodium album*- CHEAL)  
Μουχρίτσα (*Echinocholoa crus galli* - ECHCG)

Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)  
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea*- POROL)  
 Βέλιουρας από ρίζωμα (*Sorghum halepense* - SORHA)  
**Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**  
 Στύφνος (*Solanum nigrum*- SOLNI)  
 Έλυμος (*Elymus repens* – AGRRE)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι.
2. Να μη ψεκάσετε όταν φυσάει ή όταν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία nicosulfuron, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.).
- Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το SAMSON MAX 6 OD στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος και αφού προηγηθεί βαθιά άρση.

Για σπορά χειμερινών σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, triticale) θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και να προηγηθεί βαθιά άρση.

Για οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, σπορά την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του SAMSON MAX 6 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άρση.

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Nicosulfuron.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.  
**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή»  
 «Κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια»*

**Sp1:** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**SPE3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  
**SPE3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη.  
**SPE1:** Για την προστασία των υπόγειων υδάτων να μην εφαρμόζεται το προϊόν ή άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική nicosulfuron περισσότερες από μία φορές ανά 3 χρόνια.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
**Αντίδοτο** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Αραβόσιτος (0500030)</b>	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30°C.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

-----

**B** Ανακαλούμε τη με αριθμό **70012** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **SAMSON EXTRA 6 OD** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθμό 745/8024/21.01.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Απαγορεύεται από **24/03/2023** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για οχτώ (8) μήνες (έως τις **24/11/2023**).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για εννιά (9) μήνες (έως τις **24/12/2023**).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **24/12/2023**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**B** Γενικές υποχρεώσεις:



1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**