



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.11.2022
Αριθ. πρωτ: 8945/261841

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Gowan Crop Protection Limited
Ηνωμένου Βασιλείου
(Δια της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.)
e-mail: kdimizas@elanco.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 70036 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BONALAN 180 EC (benfluralin 18% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3938/43298/08.04.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70036 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BONALAN 180 EC (benfluralin 18% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 8945/261841/09.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 70036 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BONALAN 180 EC (benfluralin 18% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

3938/43298/08.04.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηδική MEDSA Τριφύλλι 1TRFG	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	700	175-350	20-40	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση	1
Μαρούλι LACSA	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	800	200-400	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1
Φασόλι χλωρό PHSVX Αρακάς χλωρός PIBSX Κτηνοτροφικό Μπιζέλι PIBSA	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	600	150-300	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1
Ραδίκι CICIN Αντίδι CICEN	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	600	150-300	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1
Φασόλια ξερά* PHSVX (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	600	150-300	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1
Φακή* LENCU <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	600	150-300	20-40	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση	1
Ρεβίθι* CIEAR <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	600	150-300	20-40	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση	1
Ρόκα* ERUVE <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	800	200-400	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)*	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	800	200-400	20-40	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	1
Χρήση Ήσσονος Σημασίας						

Παρατηρήσεις:

Ζιζάνια που καταπολεμούνται: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides* - ALOMY), Αιματόχορτο (*Digitaria sp.* - DIGSS), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL), Στριγγλόχορτο (*Atriplex patula* - ATXPA), Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus* - POLCO), Βερόνικα (*Veronica sp.* - VERSS). Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL) και Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum* - LOLMU).

1. Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
2. Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.
3. Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μην χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστηριότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.
4. Τα μηχανήματα ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα.
5. Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά φυτρωμένα ζιζάνια.
6. Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους.

*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας:

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3938/43298/08.04.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ