



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.01.2023  
Αριθ. πρωτ: 50/2264

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 256  
e-mail: [dkotsarini@minagric.gr](mailto:dkotsarini@minagric.gr)

Προς: AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU  
(AFEPASA), Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας MedPest Consultancy Office  
25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763  
19009 Ντράφι-Πικέρμι  
email: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
ENZUFRE 80 WG (δ.ο. sulphur 80% β/β)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - β) (ΕΕ) 2022/708 της επιτροπής της 5ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....sulphur.....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
  - στ) (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής

και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 60594 άδεια του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 80 WG (sulphur 80% β/β) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 13191/142883/31.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 11855/349415/21.11.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ENZUFRE 80 WG** της εταιρείας **AZUFREIRA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU (AFEPASA)** Ισπανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61098

04.01.2023

31.12.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**ENZUFRE 80 WG**

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**sulphur**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 99% (β/β)

Χημική ομάδα:

Θείο στοιχειακό (S)

Παρασκευαστής της δ.ο.:

**REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA)**  
Orense 34, 28020 Madrid, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.**  
Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12,  
C13500 Puertollano, Ciudad Real, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας για το πανομοιότυπο προϊόν SULPHUR AFEPASA 80 WG, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	<b>AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU (AFEPASA),</b> Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120 Constantí (Tarragona), Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	<b>MedPest Consultancy Office</b> <b>Κος Κώστας Μαρκάκης</b> 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763 19009 Ντράφι-Πικέρμι Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457 E-mail: <a href="mailto:kmarkakis@medpest.gr">kmarkakis@medpest.gr</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	<b>AGRIMENTOR IKE</b> Επτανήσου 36-38 15341 Αγ. Παρασκευή Τηλ. 210 6536320 Email: <a href="mailto:Christos.kolovos@outlook.com">Christos.kolovos@outlook.com</a>  Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<b>AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU (AFEPASA),</b> Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1- 7, 43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU (AFEPASA),</b> Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), Ισπανία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS SAU (AFEPASA),</b> Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), Ισπανία
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	<b>Δραστική ουσία: sulphur 80% β/β</b> <b>Βοηθητικές ουσίες: 19,19% β/β</b>  Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε για το πανομοιότυπο προϊόν SULPHUR AFEPASA 80 WG, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	50 γραμ., 100 γραμ., 1 κιλό, 2 κιλά.	Αλουμίνιο
2	Σάκος	5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.	Αλουμίνιο

**3** Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Η ανάδευση να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γραμ./στρέμμα (max.)	γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) PODOLE	750	500-750	40-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10-14
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) SPHRPA	750	500-750	80-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10-14
<b>Ελιά</b> (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής) OLVEU	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i> 1ERIOF	384	320	100-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).	2 / 30

<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) VITVI	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> ) UNCINE	400	275-400	20-100	Εφαρμογές, ενδεικτικά στα στάδια: έκπτυξη των 5 φύλλων, αρχή της άνθησης, διαχωρισμό των ανθέων, καρπόδεση, 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή και 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	8 / 7
<b>Τομάτα (υπαίθρου)</b> LYPES	Ωίδιο ( <i>Leveillula spp.</i> ) LEVESP	200	150-200	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10
<b>Ζαχαρότευτλα</b> BEAVA	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR	480	240-480	40-100	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής.	3

## Παρατηρήσεις:

- 1) Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.
- 2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 3) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- 4) Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και τομάτα να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- 5) Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
- Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα.
- Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C
- Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατεί θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 30°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας :**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **θειό**, η οποία ανήκει στην ομάδα **M02** κατά FRAC.

Η δ.ο. sulfur δρα σε πολλαπλά σημεία και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

<p><b>7</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>	<p>--</p> <p>--</p> <p>Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.</p>
<p><b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή σε νέες ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς (π.χ. D'ANJOU) και βερικοκιάς.</p>
<p><b>9</b> Εικονογράμματα κινδύνου:</p>	<p>--</p>
<p><b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας:</p>	<p><b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
<p><b>11</b> Δηλώσεις Προφύλαξης:</p>	<p><b>P101:</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p><b>P405+P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><i>«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».</i></p> <p><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>SP1:</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).</p> <p><b>SPe3:</b> Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη:</p> <p><b>10 μέτρων</b> σε μηλοειδή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%, <b>10 μέτρων</b> σε πυρηνόκαρπα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%, <b>10 μέτρων</b> σε αμπέλι ή εναλλακτικά χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80% και <b>5 μέτρων</b> σε τομάτα και ζαχαρότευτλα.</p>

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε του νερό και προκαλέστε εμετό. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγήτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες (PHI)
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)	Μη εφαρμόσιμο
Ροδακινιά(0140030), Νεκταρινιά (0140030-002) Βερικοκιά (0140010)	Μη εφαρμόσιμο
Ελιά (0161030), (0402010)	90
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) (0151010), (0151020)	5
Τομάτα υπαίθρου (0231010)	3
Ζαχαρότευτλα (0900010)	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην Έκθεση Αξιολόγησης που στηρίχθηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος SULPHUR AFEPASA 80 WG, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**