



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 223  
e-mail: [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Αθήνα, 19/12/2022  
Αριθμ. πρωτ.: 13161/385327

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
e-mail: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)

ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BROADWAY 85 WG (δ.ο. pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β + cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β).  
Β. Ανάκληση της με αριθμό 7967 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BROADWAY 85 WG (δ.ο. pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β + cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2007 της επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της δραστικής ουσίας **pyroxsulam**.
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006./

9. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 (ΦΕΚ 3972/Β/30.08.2021) Απόφασή μας με θέμα “Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1<sup>ης</sup> Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας”.

10. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

11. Τη με αριθμ. 13387 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν FLORAMIX.

12. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19.10.2020).

13. Την με αριθ. πρωτ. 3402/39487/31.03.2016 αίτηση και τα με αριθ. πρωτ. 5627/145831/02.06.2021 και 6393/167286/25.06.2021 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το **άρθρο 40** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **BROADWAY 85 WG** (δ.ο. pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β + cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β), με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70476
19/12/2022
30/04/2026

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή

<b>BROADWAY 85 WG</b>
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

#### **1.3 Δραστικές ουσίες**

##### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Pyroxsulam</b>
-------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

<b>965 g/kg min</b>
---------------------

Χημική ομάδα

triazolopyrimidine
--------------------

Παρασκευαστής

<b>Corteva Agriscience International Sàrl</b> Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Corteva Agriscience LLC</b><br/>701 Washington Street<br/>Midland, Michigan, 48640, ΗΠΑ</li> <li><b>VERTELLUS SPECIALTIES UK LTD</b><br/>Lower Road, Halebank, Widnes, Cheshire, WA8,<br/>8NS, Ηνωμένο Βασίλειο</li> <li><b>W.R. Grace &amp; Co</b><br/>2 Adams Ave., Tyrone Industrial Park, Tyrone,<br/>Pennsylvania 16686-0216, ΗΠΑ</li> </ol> |
|---|

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 3402/39487/31.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Florasulam**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

**970 g/kg min**

Χημική ομάδα

triazolopyrimidine

Παρασκευαστής

**Corteva Agriscience International Sàrl**  
Route de Suisse 160,  
1290 Versoix, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

**1. Corteva Agriscience LLC**  
701 Washington Street  
Midland, Michigan, 48640, ΗΠΑ  
**2. HUIAN GLORY CHEMICAL CO., LTD**  
No.2 Guoqiao Road, Salt Chemical Industry Park,  
Hongze, Jiangsu, 223100, Κίνα  
**3. DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) PVT Ltd**  
Kesavaram, Venkatanagaram Post, Payakaraopeta  
Mandal, Tuni, Vishakhapatnam Dist. Andhra  
Pradesh-531 127, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 3402/39487/31.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική ουσία 3/ Αντιφυτοτοξικός παράγοντας

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Cloquintocet-mexyl**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

**975 g/kg min**

Χημική ομάδα

---

Παρασκευαστής

**Shangyu Nutrichem Co. Ltd**  
9 Weijiu Road, Hangzhou Gulf Fine  
Chemical Zone, Zhejiang, 312369 Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

**1. SHANGYU NUTRICHEM CO., LTD.**  
Kesavaram, No.9 Weijiu Road, Hangzhou Bay  
Shangyu Economic and Technological Development  
Area, Zhejiang, 312369, Κίνα  
**2. JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**  
No. 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical  
Industrial Park, Nanjing, 210047, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 3402/39487/31.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

##### **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +302106889700  
e-mail: fotini.tsali@corteva.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

##### **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +302106889700  
e-mail: fotini.tsali@corteva.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

##### **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +302106889700  
e-mail: fotini.tsali@corteva.com

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

##### **Corteva Agriscience International Sàrl**

Route de Suisse 160,  
1290 Versoix, Ελβετία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

##### **1. Torre Srl Unipersonale**

Via Pian d'Asso  
Torrenieri (Si), Toscana  
(Si)-53024, Ιταλία

##### **2. Schirm GmbH**

Mecklenburger Str. 229  
Luebeck, Schleswig-Holstein  
23568, Γερμανία

##### **3. Corteva Agriscience France S.A.S.,**

82 rue de Wittelsheim BP9  
F-68701 Cernay Cedex, Γαλλία

##### **4. VAN DIEST SUPPLY COMPANY**

1434 220th Street  
Webster City, IA 50595-0610

##### **5. Corteva Agriscience LLC**

2830 U.S. Highway 24, El Paso, Illinois, 61738, ΗΠΑ

ζ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Torre Srl Unipersonale**

Via Pian d'Asso  
Torrenieri (Si), Toscana  
(Si)-53024, Ιταλία

**2. Schirm GmbH**

Mecklenburger Str. 229  
Luebeck, Schleswig-Holstein  
23568, Γερμανία

**3. Corteva Agriscience France S.A.S.,**

82 rue de Wittelsheim BP9  
F-68701 Cernay Cedex, Γαλλία

**4. VAN DIEST SUPPLY COMPANY**

1434 220th Street  
Webster City, IA 50595-0610

**5. Corteva Agriscience LLC**

2830 U.S. Highway 24, El Paso, Illinois, 61738, ΗΠΑ

**6. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**

ΒΙΠΕΘ, Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**7. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**

80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

**Δραστικές ουσίες:**

pyroxsulam 7.1 % β/β

florasulam 1.4 % β/β

cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β

**Βοηθητικές ουσίες:** 84.1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος  
όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ.

3402/39487/31.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης  
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και  
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/Δοχεία	0.25 – 10 κιλά	Laminated bag/sachet/pouch ή HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος, με μικρότερη προτεινόμενη πίεση 2-3 atm και ψεκαστικό όγκο 10-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, με σταθερή ροή μέσα στο νερό του ψεκαστικού. Βεβαιωθείτε ότι το σκεύασμα έχει διασπαρθεί και ότι δεν έχει προσκολληθεί στο εσωτερικό του δοχείου. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το υπόλοιπο νερό με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

1. Μετά τον ψεκασμό, αδειάστε εντελώς το δοχείο. Ξεπλύνετε τα εξωτερικά μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των ακροφυσίων χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 10% της χωρητικότητας του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο τελείως.
3. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και προσθέστε την συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Αναδεύστε και στη συνέχεια ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις. Συμπληρώστε με νερό, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο είναι πλήρως γεμάτο και αναδεύστε επί 15 λεπτά. Ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις και αδειάστε τελείως το ψεκαστικό.
4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται ξεχωριστά.
5. Ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο του όγκου του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο τελείως.
6. Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάσετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργειά ευαίσθητων καλλιεργειών.

**Σημείωση:** Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του δοχείου, το βήμα 3 πρέπει να επαναληφθεί πριν προχωρήσετε στο βήμα 4.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS). Μεταφέρεται γρήγορα διαμέσου του ηθμώδους και ξυλώδους ιστού στα μεριστωματικά κύτταρα του φυτού. Η ανάπτυξη του φυτού μειώνεται μετά από λίγες ώρες, αν και οι τελικές επιπτώσεις χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να φανούν.

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Σιτάρι (σκληρό & μαλακό) TRZDU, TRZAW Σίκαλη SECCW	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια	26.5	10-40	Εφαρμογή από την αρχή του αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2 <sup>ου</sup> γόνατου (BBCH 21-32)	1

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει και τη καλλιέργεια του **τριτικάλε**.
2. Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού (Codacide, Vivolt) στη συνιστώμενη δόση.
3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καλλιέργειες είναι υπό συνθήκες στρες, που προκαλούνται από κρύο, ξηρασία, ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων κ.λπ. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές επιβραδύνσεις στην ανάπτυξη της καλλιέργειας που δεν επηρεάζουν την τελική παραγωγή.

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**

- Ευαίσθητα:  
Αλεπονουρά - *Alopecurus myosuroides* (ALOMY)  
Καψέλλα - *Capsella bursa-pastoris* (CAPBP)  
Κολλητσίδα - *Galium sp.* (GALSS)  
Χαμομήλι - *Matricaria chamomilla* (MATCH)  
Ράφανος - *Raphanus raphanistrum* (RAPRA)  
Σινάπι - *Sinapis arvensis* (SINAR)  
Στελλάρια - *Stellaria media* (STEME)  
Βερόνικα - *Veronica sp.* (VERSS)  
Αγριοπανσές - *Viola arvensis* (VIOAR)  
Αγριοβίκος - *Vicia sp.* (VICSS)
- Μετρίως ευαίσθητα:  
Αγριοβρώμη - *Avena spp.* (AVESS)  
Βρώμος - *Bromus spp.* (BROSS)  
Φάλαρη - *Phalaris spp.* (PHASS)  
Ήρα - *Lolium spp.* (LOLSS)  
Πολυκόμπι - *Polygonum aviculare* (POLAV)  
Παπαρούνα - *Papaver rhoeas* (PAPRH)

- 6** **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές rygoxulam και florasulam οι οποίες ανήκουν στην **ομάδα B2 κατά HRAC**.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Η επαναλαμβανόμενη χρήση δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης στο ίδιο χωράφι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης βιοτύπων ανθεκτικών σε αυτόν τον τρόπο δράσης. Προκειμένου να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε διαδοχικά δύο προϊόντα με τον ίδιο τρόπο δράσης στο ίδιο χωράφι.

Υιοθετήστε στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας, όπως η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης, μηχανικές μεθόδους κλπ.

- 7** **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, τα ανοιξιάτικα σιτηρά, ο αραβόσιτος και το σόργο μπορούν να φυτευτούν με ασφάλεια με ελάχιστη άροση μετά από 6 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Συνιστάται να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**GHS09**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208:** Περιέχει rygoxulam, cloquintocet-mexyl και μηλεϊνικό νάτριο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργήσιμη γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς (**50%**).  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Μην χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.  
Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό. Ο γιατρός θα αποφασίσει για την πρόκληση εμετού.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**



**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι (σκληρό & μαλακό) (0500090), Τριτικάλε (0500090), Σίκαλη (0500070)	Μη εφαρμόσιμο

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**

Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: ---

**B Γενικές υποχρεώσεις**

Ανακαλούμε τη με αριθ. 7967 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BROADWAY 85 WG (δ.ο. pyroxulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β + cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β) η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 2887/31772/13.03.2013 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) μήνες (έως τις 19/06/2023).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 19/05/2024).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 19/06/2024).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 19/06/2024, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**