



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.03.2023
Αριθ. πρωτ: 2518/68624

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 - 9287228

Προς: **Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,**
Ιρλανδίας (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και**
ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz",
Μιχαλακοπούλου 157, Τ.Κ. 11527, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

e-mail: abratidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70373 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (fluroxypyr 20% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2019/291 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **...fluroxypyr...**
 - γ) ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1 107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Την από 10/2019 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ισπανίας.
5. Την αριθμ. 11753/280436π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70373 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (fluroxypyr 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις αριθμ. 4688/132451/18.05.2022 και 11467/336525/09.11.2022 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθμ. **70373** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 (fluroxypyr 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11753/280436π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 7 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| | | κ.εκ./στρέμμα (max) | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα | | |
| Σίκαλη [SECSS], Βρώμη [AVESA], Κριθάρι [HORVX] (χειμερινό) Σιτάρι [TRZAX] (χειμερινό) | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 100 | 250-670 | 15-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39) | 1 |
| Κριθάρι [HORVX] (ανοιξιάτικο), Σιτάρι [TRZAX] (ανοιξιάτικο) | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 75 | 185-500 | 15-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39) | 1 |
| Κτηνοτροφικός αραβόσιτος [ZEAMX] Αραβόσιτος [ZEAMX] | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 100 | 250-670 | 15-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο στάδιο από το 3 ^ο έως το 5 ^ο φύλλο. (BBCH 13-15) | 1 |
| Λειμώνες αγρωστωδών [3GRLC] | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 200 | 500-1000 | 20-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του | 1 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|-------------|-------|---|---|
| | | | | | πρώτου κόμβου. (BBCH 13-31) | |
| Ελιά [OLVEU] | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 150 | 375- 750 | 20-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα. | 1 |
| <u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκαλιά [CIDSΙ] Λεμονιά [CIDLI] Γκρέιπφρουτ [CIDPA] Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) [CIDAΦ] Μανταρινιά [CIDRE] | Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD] | 150 | 375- 750 | 20-40 | Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα. | 1 |

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζεται πριν την 1^η Μαρτίου τη χρονιά της καρποφορίας στην ελιά.
2. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες.
4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
6. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για εστιακές εφαρμογές σε μόνιμους λειμώνες, σε αμειψισπορά ή σε νέα σπορά λειμώνων αγρωστωδών, η μέγιστη συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 κ.εκ./100 L νερού.
7. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το σκληρό σιτάρι [TRZDU], την όλυρα [TRZSP] και το τριτικάλε [TTLRI].
8. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόντο [CIDAB] και την νεραντζιά [CIDAU].
9. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα [CIDGR].
10. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτρολεμονιά [CIDME].

Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτο *Amaranthus* sp. (AMASS), *Amaranthus albus* (AMAAL), *Amaranthus retroflexus* (AMARE),
 Σινάπι το μέλαν *Brassica nigra* (BRSNI),
 Καλέντουλα *Calendula officinalis* (CLDOF),
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),
 Καπνόχορτο *Fumaria officinalis* (FUMOF),
 Αγριοκαρότο *Daucus* sp. (DAUSS),
 Άγρια ρόκα *Diploaxis erucoides* (DIPER),

Κολλητσίδα *Galium aparine* (GALAP),
 Ηλίανθος *Helianthus annuus* (HELAN),
 Αγριομάρουλο *Lactuca serriola* (LACSE),
 Μολόχα *Malva* sp. (MALSS),
 Σολανόν το κίτρινο *Solanum luteum* (SOLLU), Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),
 Πικραλίδα *Picris hieracioides* (PICH),
 Πολυκόμπι *Polygonum aviculare* (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο *Polygonum convolvulus* (POLCO),
 Γλιστρίδα *Portulaca oleracea* (POROL),
 Λάπαθο *Rumex crispus* (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο *Rumex obtusifolius* (RUMOB),
 Ζωχός *Sonchus* sp. (SONSS),
 Αγριοράδικο *Taraxacum* sp. (TARSS),
 Πεντάνευρο *Plantago lanceolata* (PLALA),
 Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),
 Στελλάρια *Stellaria media* (STEME),
 Ασπράγκαθο *Xanthium spinosum* (XANSP), Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium* (XANST).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια
 Κίρσιο *Cirsium acaule* (CIAC),
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),
 Ερίγερο *Erigeron* sp. (ERISS),
 Χαμαισική *Euphorbia chamaesyce* (EPHCE),
 Δωδεκάνθι *Lamium amplexicaule* (LAMAM),
 Μαρτιάκος *Senecio vulgaris* (SENVU),
 Περδικούλι *Parietaria judaica* (PAIDI).

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας
 μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
 τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των
 καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
 ή των ζώων στην καλλιέργεια
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το
 σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

**Η επανείσοδος των ζώων στους λειμώνες να γίνεται μετά από
 14 ημέρες.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
 πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
 στην αγορά όταν πρόκειται για
 μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα | PHI (σε ημέρες) |
|--|--------------------|
| Ελιές [επιτραπέζιες (0161030), ελαιοποιήσιμες (0402010)] | 120 |
| Σίκαλη (0500070), Βρώμη (0500050), Κριθάρι (0500010), [Σιτάρι, Σκληρό σιτάρι, Όλυρα, Τριτικάλε (0500090)] [Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός, Αραβόσιτος (0500030)], Λειμώνες αγρωστωδών, [Γκρέιπφρουτ, Φράπα (0110010)], [Πορτοκάλια, Νεράντζια, Περγαμόντα (0110020)], | 15 |

| | |
|---|--|
| [Λεμόνια, Κιτρολέμονα (0110030)], Πράσινα λεμόνια (0110040), Μανταρίνια (0110050) | |
|---|--|

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11753/280436π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ