



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.05.2023  
Αριθ. πρωτ: 5455/143778

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
κου Παναγιώτη Σπαράγγη,  
Φλέμινγκ 69, Τ.Κ. 184 52, Νίκαια)  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BATTERY [MCPA 16,1% β/ο (υπό τη μορφή άλατος Na<sup>+</sup> και Κ<sup>+</sup>) + Dicamba 1,78% β/ο (υπό τη μορφή άλατος Na<sup>+</sup>)]»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2022/1480 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....dicamba και MCPA.....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την από τον Μάιο του 2021 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος BATTERY στην Μάλτα (αριθμ. έγκρισης: P01/ 16.06.2021).
9. Την αριθμ. 4675/13071/17.05.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BATTERY της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

**1.1.α Ημερομηνία χορήγησης**

**1.1.β Ημερομηνία λήξης**

**70488**

**12.05.2023**

**31.10.2024**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**BATTERY**

1.2.β Μορφή:

**Πυκνό διάλυμα (SL)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**MCPA**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**98,5 % (β/β) min**

Χημική ομάδα:

**Φαινοξυαλκανοϊκά**

Παρασκευαστής:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**

Prime Business Park  
Dashrathlal Joshi Road  
Vile Parle (West)  
Mumbai - 400056, Ινδία

Εκπρόσωπος στην Ευρώπη

**Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor  
30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**Shandong Qiaochang Chemicals Co., Ltd.**  
No. 1181 Huanghe 12 Road, Binzhou, Shandong,  
P.C. 256601, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **4675/13071/17.05.2022** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Dicamba**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,3 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Βενζοϊκό παράγωγο

Παρασκευαστής:

- 1. SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Prime Business Park  
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)  
Mumbai - 400056, Ινδία  
  
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη  
**Sharda Cropchem España S.L.**  
Edificio Atalayas Business Center  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor  
30006 Murcia, Ισπανία
- 2. Cropnosys India pct. Ltd.**  
Plot no. 5303, Phase 4, GIDC, Vapi District:  
Valdad – 396195, Gujarat, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Jiangsu Institute of Economics Company Limited**  
1218 North Channgjiang Road, Bingjiang Chemical Area, Hi-Tech, Development Zone, Changzhou, Jiangsu, Κίνα
- 2. Cropnosys India pct. Ltd.**  
Plot no. 5303, Phase 4, GIDC, Vapi District: Valdad – 396195, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **4675/13071/17.05.2022** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**  
 Edificio Atalayas Business Center  
 Carril Condomina nº 3, 12th Floor  
 30006 Murcia – Ισπανία  
 e-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Παναγιώτης Σπαράγγης**  
 Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια  
 Τηλ.: 6979 254969  
 E-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**  
 Μοναστηρίου 9  
 54627, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310 521045  
 e-mail: [athinasarakini@gmail.com](mailto:athinasarakini@gmail.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
 Prime Business Park  
 Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)  
 Mumbai - 400056, Ινδία  
 Τηλ.: + 91 22 6678 2800  
 Fax: + 91 22 6678 2828 / 2808  
 Email: [shardaint@vsnl.com](mailto:shardaint@vsnl.com)  
[regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Lerida Union Quimica SA (LUQSA)**  
c/Afueras s/n, 25173 Sudanel (Lleida), Ισπανία
- 2. Spachem S.L.**  
Pol. Ind.Guadasequies, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- 3. Synthos Dwory 7 Sp. z.o.o s.j.**  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświecim, Πολωνία
- 4. Chemark Kft**  
Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
- 5. I.R.C.A. Services S.P.A.**  
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG),

Ιταλία

**6. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd.**

No. 45, Xiangyun Road, Yangzhou, Α.Δ. Κίνας

**7. Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd.**

Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu 224145, Α.Δ. Κίνας

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Lerida Union Quimica SA (LUQSA)**

c/Afueras s/n, 25173 Sudanel (Lleida), Ισπανία

**2. Spachem S.L.**

Pol. Ind.Guadasequies, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία

**3. Synthos Dwory 7 Sp. z.o.o s.j.**

ul. Chemikow 1, 32-600 Oświecim, Πολωνία

**4. Chemark Kft**

Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία

**5. I.R.C.A. Services S.P.A.**

S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG), Ιταλία

**6. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd.**

No. 45, Xiangyun Road, Yangzhou, Α.Δ. Κίνας

**7. Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd.**

Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu 224145, Α.Δ. Κίνας

**8. ΦΑΡΜΑΧΗΜ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022, Τ.Θ. 1026, Θεσσαλονίκη

**9. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**

ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη

**10. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**

80° χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας, Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία

**11. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**12. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Κ. 196 00 Μάνδρα Αττικής,

**13. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22

**14. Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.**

Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας

**15. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**

Στυλίδα, Άγιος Ιωάννης, 35300, Φθιώτιδα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

**MCRA 16,1% β/ο (υπό τη μορφή άλατος Na<sup>+</sup> και K<sup>+</sup>) + Dicamba 1,78 % β/ο (υπό τη μορφή άλατος Na<sup>+</sup>)**

Βοηθητικές ουσίες: 83,23 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. **4675/13071/17.05.2022** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	100 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE Κουτί χάρτινο

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20 - 40 λίτρα νερό/στρ., ακροφύσια τύπου σκούπας, χαμηλή πίεση και υπό συνεχή ανάδευση.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες Χειμερινό Σιτάρι και Χειμερινό και Ανοιξιότιχο Κριθάρι. Περιέχει δυο δραστικά συστατικά: το MCPA της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών, το οποίο απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων και το dicamba, το οποίο απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.
----------	------------------------------	--

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
<b>Χειμερινό Σιτάρι</b> (TRZAW, TRZDW)	<b>Πλατύφυλλα ζιζάνια</b> <b>Κίρσιο</b> <i>Cirsium arvense</i> – CIRAR <b>Άγριο σινάπι</b> <i>Sinapis arvensis</i> – SINAR <b>Ζωχός</b> <i>Sonchus oleraceus</i> – SONOL <b>Πολυκόμπι</b> <i>Polygonum aviculare</i> – POLAV <b>Λουβουδιά</b> <i>Chenopodium album</i> – CHEAL <b>Βερόνικα</b> <i>V. persica</i> – VERPE <b>Καπνόχορτο</b> <i>Fumaria officinalis</i> – FUMOF <b>Παπαρούνα</b> <i>Papaver rhoeas</i> – PAPRH	500	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων, από το τέλος του αδελφώματος έως την εμφάνιση του δεύτερου γόνατου. (BBCH 29-32)	1
<b>Χειμερινό Κριθάρι</b> (HORVW)	<b>Πλατύφυλλα ζιζάνια</b> <b>Λουβουδιά</b> <i>Chenopodium album</i> – CHEAL <b>Καπνόχορτο</b> <i>Fumaria officinalis</i> – FUMOF <b>Πολυκόμπι</b> <i>Polygonum aviculare</i> – POLAV <b>Άγριο σινάπι</b> <i>Sinapis arvensis</i> – SINAR	500	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων, από το τέλος του αδελφώματος έως την εμφάνιση του δεύτερου γόνατου. (BBCH 29-32)	1

Ανοιξιότικο Κριθάρι (HORVS)	<b>Πλατύφυλλα ζιζάνια</b> <b>Λουβουδιά</b> <i>Chenopodium album</i> – CHEAL <b>Κίρσιο</b> <i>Cirsium arvense</i> – CIRAR <b>Ζωχός</b> <i>Sonchus oleraceus</i> – SONOL <b>Περικοκλάδα</b> <i>Convolvulus arvensis</i> – CONAR <b>Παπαρούνα</b> <i>Papaver rhoeas</i> – PAPRH <b>Πολυκόμπι</b> <i>Polygonum aviculare</i> – POLAV <b>Ήμερο σινάπι</b> <i>Sinapis alba</i> – SINAL	500	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων, από την αρχή του αδελφώματος έως την εμφάνιση του δεύτερου γόνουτου. (BBCH 21-32)	1
-----------------------------------	--	-----	-------	--	---

**Παρατηρήσεις:****ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ****1. Χειμερινό Σιτάρι****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)Κίρσιο (*Cirsium arvense* - CIRAR)Παπαρούνα (*Papaver rhoeas* – PAPRH)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis* - SINAR)Βερόνικα *V. persica* - VERPE)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)**2. Χειμερινό Κριθάρι****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis* - SINAR)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)**3. Ανοιξιότικο Κριθάρι****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba* - SINAL)Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)Κίρσιο (*Cirsium arvense* - CIRAR)Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)Παπαρούνα (*Papaver rhoeas* – PAPRH)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)



- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει MCPA και Dicamba που ανήκουν στην ομάδα 0 κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό και πριν περάσουν **15 ημέρες** από τον ψεκασμό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**GHS09**

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

«Για την προστασία των περιόικων και των παρευρισκόμενων τηρείτε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%».

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)  
**Spe2:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην το εφαρμόζετε σε αποστραγγιζόμενα εδάφη.

### 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα ρούχα εργασίας. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Χειμερινό Σιτάρι (0500090), Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Κριθάρι (0500010)	Μη εφαρμόσιμο, καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

### 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### 16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

### 17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- New analytical methods without an hydrolysis step should be submitted for dicamba and DCSA in soil
- An ILV for determination of dicamba, 5-OH- dicamba and DCSA in drinking water must be reported at

renewal of active ingredient

- New analytical methods for the determination of residues of dicamba in body fluids and tissues must be reported at renewal of active ingredient
- An ILV for the determination of MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) residues in high protein/high starch content matrices must be reported
- An ILV for the determination of MCPA, MCPB, MCPA thioethyl expressed as MCPA in animal commodities must be reported
- ILV for determination of MCPA, MCPB and MCPB in drinking water must be reported at renewal of active ingredient
- New analytical methods for the determination of residues of MCPA in body fluids and tissues must be reported at renewal of active ingredient

#### **B** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**