



### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-04-2023  
Αριθ. πρωτ.: 4210/110768

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
E-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄  
1<sup>ο</sup> χλμ. Χαλάστρας-Σίνδου  
Κοιν: SYNGENTA Hellas M. ΑΕΒΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RIFIT 50 EC (δραστική ουσία: *pretilachlor*), για χρήση στη καλλιέργεια του ρυζιού»

### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *pretilachlor*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β΄ 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) Απόφαση τοποθέτησης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Τη με αριθ. πρωτ.: 12493/367881/2.12.2022 αίτηση του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα PPPAMS με κωδικό id 6544.

11. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
12. Το από 09-02-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Το γεγονός ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει.
14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
15. Την αριθ. 2890/77331/14.3.2023 απόφαση απόρριψης της αίτησης (ΑΔΑ: 9ΨΡΚ4653ΠΓ-24Π).
16. Τη με αριθ. πρωτ. 1801/30.03.2023 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ κατά της αριθ. 2890/77331/14.3.2023 Απόφασης και τη με αριθ. πρωτ. 3693/98227/30.3.2023 ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας SYNGENTA Hellas M. ΑΕΒΕ κατά της αριθ. 2890/77331/14.3.2023 Απόφασης.
17. Την αριθ. 1801/6.4.2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία έγινε δεκτή η ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄, ακυρώθηκε η αριθ. 2890/77331/14.3.2023 Απόφαση και αναπέμφθηκε η αίτηση στην υπηρεσία μας προκειμένου να την κρίνει εκ νέου, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης αποδοχής της ιεραρχικής προσφυγής.
18. Τα κριτήρια λήψης απόφασης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά, όπως ορίζονται από το άρθρο 8 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα:
  - 1) Επειδή η εξεταζόμενη αίτηση είναι πλήρης, ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
  - 2) Επειδή ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Σερρών και Καβάλας για την εξεταζόμενη αίτηση, οι οποίες είναι θετικές.
  - 3) Επειδή ελήφθη υπόψη το αριθ. ΕΜΠ 2233/14.12.18 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
  - 4) Επειδή ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
  - 5) Επειδή ελήφθησαν υπόψη τα αίτια μη έγκρισης της δραστικής ουσίας *pretilachlor*, όπως αναφέρονται στην Απόφαση αριθ. 2004/129/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΕ.
  - 6) Επειδή δεν προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία μας η ύπαρξη τυχόν θετικής ή αρνητικής κρίσης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, για αίτηση χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία *pretilachlor*, είχαν όμως χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδειες σε άλλες χώρες της νότιας ζώνης της ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη.
  - 7) Επειδή από την δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 7 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, δεν προέκυψαν σχόλια.

### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

- A. Χορηγούμε** στον ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **RIFIT 50 EC** (δραστική ουσία *pretilachlor*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών, Καβάλας και Έβρου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.277
11-04-2023
08-08-2023

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **RIFIT 50 EC**
- 1.2.β Μορφή: **Γαλακτοματοποιήσιμο υγρό (EC)**

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	<b>Pretilachlor</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>94% (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	<b>Syngenta Crop Protection AG,</b> CH 4058 – Basel, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DECCAN FINE CHEMICALS(INDIA) PRIVATE LIMITED Santa Monica Works Corlim, Ilhas Goa 403 110, ΙΝΔΙΑ</li> <li>2. CAPITAL INDUSTRY CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO., LTD. South of Xinyongshen Road Binbei Bincheng District Binzhou City Shandong, 256600, ΚΙΝΑ</li> <li>3. Nutrichem Company Limited No. 9777, Hong-Shiwu Road, Linjiang Industrial Park, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang 311228, P.R. ΚΙΝΑ</li> </ol>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄**  
1<sup>ο</sup> χλμ. Χαλάστρας Σίνδου  
[info@ricegreece.com](mailto:info@ricegreece.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777  
E-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13, Fax: 210-6665777  
E-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG,  
CH 4058 – Basel, Ελβετία

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Syngenta (Suzhou) Crop Protection Co., Ltd  
No. 255 Huang Pu Jiang Zhong Road  
Economic and Technological Development  
Post Code 215301  
Jiangsu Province, P.R. China
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
1. Syngenta (Suzhou) Crop Protection Co., Ltd  
No. 255 Huang Pu Jiang Zhong Road  
Economic and Technological Development  
Post Code 215301  
Jiangsu Province, P.R. China
  2. ALTHALLER ITALIA SRL  
STR COM PER CAMPAGNA 5  
I-20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ
  3. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Οινόφυτα Βοιωτίας
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Pretilachlor 50% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 49.6 % β/β.  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

**2 Συσκευασία(ες)**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	1, 2 λίτρα	HDPE fluorinated, COEX, PE/PE
	Μπιτόνι	5, 10, 20 λίτρα	HDPE fluorinated, PE/PE

**3 Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 10-50 λίτρα ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** ---

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ./ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα υγρού	Όγκος υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι ORYSA	<b>Πεντάνευρο</b> ( <i>Alisma sp.</i> , ALSSS), <b>Μοσχοκούπερη</b> ( <i>Cyperus difformis</i> , CYPDI), <b>Μουχρίτσα</b> ( <i>Echinochloa sp.</i> , ECHSS.), <b>Ετερανθέρα</b> ( <i>Heteranthera limosa</i> HETLI, ( <i>Heteranthera reniformis</i> , HETRE), <b>Σκίρπος</b> ( <i>Schoenoplectus micronatus</i> , SCPMU) <b>Ελειόχαρη</b> ( <i>Eleocharis sp.</i> , ELOSS) <b>Κόκκινο ρύζι</b> ( <i>Orysa sativa</i> )	200-250		10-50	Προσπαρτικά: Ψεκάστε 25-30 μέρες πριν τη σπορά.	1
		200		10-50	Μεταφωτρωτικά: Από το 1 <sup>ο</sup> έως το 3 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-13). Ψεκάστε με τον ορυζώνα στεγνό.	
Παρατηρήσεις: – Το RIFIT δρα προληπτικά και έναντι των Cyanophyceae. – Κατά την προσπαρτική εφαρμογή, για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει το έδαφος να διατηρείται υγρό μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. – Πραγματοποιείται μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο, προσπαρτικά ή μεταφωτρωτικά.						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

---

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
 -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:  
 -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:  
 -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

---  
 ---  
 ---

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Σε ακραίες συνθήκες και όταν εφαρμόζεται η μεγάλη δόση του σκευάσματος ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης τα οποία όμως είναι παροδικά.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης:

**P405+ P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
**P370 + P378** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρή άμμο, ξηρή χημική ουσία ή αφρό σταθερό σε αλκοόλη για να κατασβήσετε.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501** Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  
**SP1:** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P331** Μην προκαλέσετε εμετό.

**P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

**P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι μη κανονική ή έχει σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Μην προκαλέσετε εμετό: Περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.

**13 Προστασία των καταναλωτών:**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
		Ρύζι

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. Διατηρείται δροσερό. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω.
  - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήθηκε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**