



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 02-05-2023
Αριθ. πρωτ: 4988/128986**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ΣΥΝ/ΣΜΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΓΗ
Κοιν.: 1. ΑΣ Φράουλας, Φρούτων και Λαχανικών
Ν. Μανωλάδας, «Η ΥΡΜΙΝΗ»
2. ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ»
3. FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 857/23930/25.1.2023 κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BENEVIA 10 OD (δραστική ουσία: cyantraniliprole) για χρήση σε καλλιέργειες φράουλας (Θ) και κρεμμυδιού (Υ), με την συμπερίληψη της καλλιέργειας του βαμβακιού για την αντιμετώπιση του ρόδιου σκουληκιού »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1414 της Επιτροπής, με τον οποίο εγκρίθηκε η δραστική ουσία *cyantraniliprole*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανάτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

- 10.Τη με αριθ. πρωτ. 12734/375122/9.12.2022 αίτηση του ΣΑΘ ΘΕΣΓΗ και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPRAMS) με κωδικό id 6566.
- 11.Το αριθ. ΕΜΠ 3517/28.12.2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
- 12.Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
- 13.Το από 29-03-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 14.Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 15.Το γεγονός ότι για την καταπολέμηση του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*) στην καλλιέργεια του βαμβακιού, υπάρχουν έντεκα (11) εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, που ανήκουν σε δύο (2) διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης (Πυρεθρινοειδή/Πυρεθρίνες-ομάδα 3, Βάκιλλοι-ομάδα 11) και δύο φερομόνες. Κατά συνέπεια, υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας του *P. gossypiella* σε αυτές, ενώ το *cyantraniliprole* ανήκει σε διαφορετική κατηγορία δράσης, γεγονός που βοηθάει στη διαχείριση της ανθεκτικότητας (διαμίδα, ομάδα 28).
- 16.Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά, όπως ορίζονται από το άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει.
- 17.Τα κριτήρια λήψης απόφασης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας, όπως ορίζονται από το άρθρο 8 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα:
- 1) Επειδή η εξεταζόμενη αίτηση είναι πλήρης, ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
 - 2) Επειδή ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις που απέστειλαν επτά (7) ΔΑΟΚ, οι οποίες είναι θετικές.
 - 3) Επειδή ελήφθη υπόψη το αριθ. ΕΜΠ 3517/28.12.2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με το οποίο από τα διαθέσιμα δεδομένα υπολειμμάτων δεν αναμένεται υπέρβαση του ΑΟΥ (1,5 mg/kg), όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 476/2022 και η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή.
 - 4) Επειδή ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
 - 5) Επειδή η δραστική ουσία *cyantraniliprole* είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1414).
 - 6) Επειδή δεν προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία μας η ύπαρξη τυχόν αρνητικής κρίσης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, για αίτηση χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία *cyantraniliprole* για χρήση στο βαμβάκι.
 - 7) Επειδή από την δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 7, δεν προέκυψαν σχόλια.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την αριθ. **857/23930/25.1.2023** κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BENEVIA 10 OD** (δραστική ουσία: *cyantraniliprole*) για χρήση σε καλλιέργειες φράουλας (Θ) και κρεμμυδιού (Υ), με την συμπερίληψη της καλλιέργειας του βαμβακιού για την αντιμετώπιση του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*) για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ροδόπης, Έβρου και Πέλλας.

Οι παράγραφοι 1.1, 1.4α, 5 και 13 της αριθ. 874/27389/2.2.2022 Απόφασής μας διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α. Περίοδοι ισχύος:

14.739

Φράουλα (Θ): 25/1/2023 έως 24/5/2023

Κρεμμύδι (Υ): 15/3/2023 έως 12/7/2023

Βαμβάκι: 1/06/2023 έως 28/09/2023

1.4α) Κάτοχοι της άδειας:

Φράουλα (Υ): ΑΣ Φράουλας Φρούτων και Λαχανικών Ν. Μανωλάδας «Η ΥΡΜΙΝΗ»

Κρεμμύδι (Υ): ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ»

Βαμβάκι: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΓΗ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Λ.Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα

Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 1138614,

E-mail: Kornilia.mitsopoulou@fmc.com

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. / στρ.	κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Φράουλα Θερμοκηπίου (FRASS)	<i>Θρίπας</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC		60 - 75	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα 2 φύλλα μέχρι την συγκομιδή BBCH 12 – 89 Ελάχιστη δόση 60 mL /στρ, ασχέτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος. Για βελτίωση της απόδοσης του σκευάσματος χρησιμοποιήστε κατάλληλο λάδι.	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες κατ' ελάχιστο.
Κρεμμύδι (ALLCE) Υπαίθρου	<i>Υλέμνα</i> <i>Delia antiqua</i> HYLEAN	75		30-100	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα 2 φύλλα μέχρι την αρχή της ωρίμανσης BBCH 12 – 80 Δόση 75 mL /στρ ασχέτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος. Για βελτίωση της απόδοσης του σκευάσματος χρησιμοποιήστε κατάλληλο λάδι.	2 με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημέρες κατ' ελάχιστο
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i>	75		30-80	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από το 1^ο φύλλο μέχρι την ωρίμανση BBCH 11 – 89 Δόση 75 mL /στρ. ανεξαρτήτως του όγκου ψεκαστικού διαλύματος	2 με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημέρες κατ' ελάχιστο

Παρατηρήσεις:

- Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.
- Για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας συνιστάται η χρήση Codacide σε δόση 0,25% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος για καλλιέργειες κάθετης διαμόρφωσης ή 250 κ.εκ./στρ για καλλιέργειες οριζόντιας διαμόρφωσης.
- Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει δύο (2) ώρες μετά τον ψεκασμό.

13. Προστασία των καταναλωτών:

	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	Φράουλα (Θ):	μία (1) ημέρα
	Κρεμμύδι (Υ):	14 ημέρες
	Βαμβάκι:	7 ημέρες

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. **857/23930/25.1.2023** ήδη χορηγηθείσα άδεια.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ